

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA  
W GORZOWIE WLKP.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM  
ROK 2006

GORZÓW WLKP. 2009

ISSN  
1896-8090

Wydawca:  
Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp.

Druk:  
Spółdzielnia Inwalidów „Warta”  
w Gorzowie Wlkp.

## **NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2006 ROKU**

### **LUBUSKI REJESTR NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH**

Lek. med. Adam Ostrowski  
mgr Krystyna Tarocińska  
Małgorzata Kuta

Wojewódzka Poradnia Onkologiczna

ul. Walczaka 48

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095 7331 745,

tel. 095 7331 746,

Internet :

mail: [rejestr@rejestr-gorzow.pl](mailto:rejestr@rejestr-gorzow.pl)

[www.rejestr-gorzow.pl](http://www.rejestr-gorzow.pl)

Biuletyn został sfinansowany ze środków przeznaczonych na rozwój  
rejestracji nowotworów złośliwych w ramach NPZCh N

ISSN 1896- 8090

Gorzów Wlkp. 2009

## Wstęp

Rejestracją nowotworów złośliwych w województwie lubuskim zajmuje się Lubuski (Regionalny) Rejestr Nowotworów, funkcjonujący w strukturach Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej w Gorzowie Wlkp.. Obejmuje on swoim zasięgiem województwo lubuskie (dane dotyczące zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe obejmują osoby zameldowane na pobyt stały w województwie lubuskim).

Obecne wydanie Biuletynu zachorowań na nowotwory złośliwe jest już piątym opracowanym przez zespół Lubuskiego Rejestru Nowotworów Złośliwych. Przeznaczony jest dla wszystkich, dla których problematyka zachorowań na nowotwory złośliwe stanowi problem zawodowy lub naukowy. Przeznaczony jest także dla zarządzających służbą zdrowia, jak i planujących jej rozwój.

Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych ma swoją siedzibę w Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Powstał 13 września 2000 roku, decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (DS.IV.8020/19/2000).

Zadaniem Rejestru Nowotworów jest zbieranie danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe, aktualizacja tych danych w bazie rejestru, wprowadzanie nowych zachorowań, obliczanie współczynników zachorowalności i umieralności oraz analiza gromadzonych danych. Rejestr Nowotworów gromadzi dane o zachorowaniach z określonego obszaru, o populacji dokładnie określonej co do struktury i wielkości. Najważniejszym z zadań, jakie stoi przed Rejestrem, jest gromadzenie informacji, które mogą być wykorzystywane do badań naukowych, opracowań, publikacji,

śledzenia losów pacjenta oraz w programach zwalczania nowotworów złośliwych (badania przesiewowe).

Dane dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe zbierane są na podstawie Ustawy o Statystyce Społecznej z dnia 29 czerwca 1995 roku oraz corocznych rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów: Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (na rok 2006 Dz. U. z dnia 19 lipca 2005r. nr 178, poz. 1485). Nakłada ona na wszystkie jednostki służby zdrowia (publiczne, niepubliczne, gabinety i praktyki prywatne) obowiązek zgłaszania co miesiąc (do 15 dnia każdego miesiąca) do Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów wszystkich przypadków rozpoznania bądź uzasadnienie podejrzenia nowotworu złośliwego.

Dane z Lubuskiego Rejestru Nowotworów przesyłane są rokrocznie do 30 czerwca, do Krajowego Rejestru Nowotworów mieszczącego się w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytucie Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, gdzie są weryfikowane i łączone w ogólnopolski zbiór roczny.

Dane dotyczące zarejestrowanych zachorowań zbierane są na podstawie Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (MZ/N – 1a), która jest podstawową formą służącą do rejestracji zachorowań na nowotwory złośliwe, a ponadto do obserwacji losów chorych z chorobą nowotworową od sposobu ustalenia rozpoznania do czasu przeżycia. W Polsce obowiązuje obecnie klasyfikacja chorób i zachorowań ICD-10, X Rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (1994 rok), zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 października 1996 roku (Dz. Urz. MZiOS 1996, nr 13, poz. 35).

## Metody statystyczne

Do zadań Lubuskiego Rejestru Nowotworów Złośliwych należy wydawanie biuletynów z uwzględnieniem współczynników standaryzowanych i współczynników surowych. W celu przedstawienia statystyki zachorowalności i umieralności, aby była porównywalna w czasie i między różnymi populacjami musimy korzystać z metod uwzględniających wielkość populacji oraz jej strukturę.

**Zapadalność** ( zachorowalność) jest zdefiniowana jako liczba nowych przypadków danej choroby w określonym przedziale czasu i określonej populacji. Miernikiem zapadalności jest współczynnik zapadalności określający liczbę nowych zachorowań w określonym przedziale czasu na jednostkę populacji (np. na 1000000 mieszkańców).

**Umieralność** jest zdefiniowana analogicznie jak zapadalność, przy czym zdarzeniem, które jest zliczane to zgon z powodu określonej choroby. Miernikiem umieralności jest współczynnik umieralności określający liczbę zgonów z powodu danego schorzenia w określonym czasie na jednostkę populacji.

**Chorobowość** określa liczbę wszystkich chorych na daną chorobę w określonym czasie w danej populacji. Współczynnik chorobowości wyraża liczbę wszystkich chorych na dane schorzenie w określonym przedziale czasu na jednostkę populacji.

Standaryzacja współczynników jest konieczna, gdy chcemy porównać między sobą dwie lub więcej grup, lub obserwować jedną populację w dłuższym okresie czasu.

**Bezwzględna liczba przypadków zachorowań lub zgonów** z powodów nowotworów występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu zależy zarówno od wielkości populacji jak i jej struktury wieku.

**Współczynnik surowy zachorowalności** (umieralności) określa liczbę zachorowań (zgonów) na 100 000 ludności badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji.

Wielkość współczynników surowych zależy wyłącznie od ilości przypadków danej choroby i wielkości populacji, nie zależy natomiast od struktury wieku populacji.

Standaryzacja współczynników umieralności pozwala na uniezależnienie porównywanych współczynników od różnic w strukturze wieku ludności.

Istnieje kilka metod zapewniających porównywalność występowania chorób w różnych populacjach (współczynniki cząstkowe, obcięte, skumulowane), wśród których najczęściej stosowany jest **standaryzowany wg wieku współczynnik zachorowalności (umieralności)**.

**Współczynniki standaryzowane** określają ile zachorowań (zgonów) wystąpiłoby w danej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard.

**Wskaźnik struktury zgonów lub zarejestrowanych zachorowań** na nowotwory złośliwe jest ilorazem bezwzględnej liczby zgonów (lub zarejestrowanych zachorowań) na poszczególne nowotwory



i całkowitej liczby zgonów (lub zgłoszonych zachorowań) przedstawionych w procentach.

Miarą **kompletności rejestracji** nowotworów złośliwych jest wskaźnik zachorowania/zgony, który jest ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów złośliwych ogółem i liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w tym samym okresie.

Przedstawione w obecnym biuletynie dane o zachorowaniach na choroby nowotworowe i zgonach z powodu nowotworów, opracowane zostały w oparciu o dane gromadzone przez Regionalny Rejestr Nowotworów dla województwa lubuskiego funkcjonujący w Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej w Gorzowie Wlkp.


Kompletność rejestracji nowotworów złośliwych w Lubuskim Rejestrze Nowotworów w 2006 roku wynosi średnio 90 % (odpowiednio 90% dla mężczyzn i 88% dla kobiet).



Mapa administracyjna Polski



Dane o ludności województwa lubuskiego 2006r.



**Ludność woj. lubuskiego w grupach wiekowych ilościowo i w procentach stan w 2006r**

Grupa wiekowa	Mężczyźni		Kobiety	
	Liczba	%	Liczba	%
00-04	24747	5,06%	23516	4,53%
05-09	27021	5,52%	25362	4,88%
10-14	32642	6,67%	31565	6,07%
15-19	39443	8,06%	38121	7,34%
20-24	46980	9,60%	45642	8,78%
25-29	43134	8,81%	41560	8,00%
30-34	37732	7,71%	36227	6,97%
35-39	30495	6,23%	29809	5,74%
40-44	31938	6,53%	31992	6,16%
45-49	40451	8,26%	41463	7,98%
50-54	40961	8,37%	43171	8,31%
55-59	34494	7,05%	36851	7,09%
60-64	16299	3,33%	19617	3,77%
65-69	14616	2,99%	20594	3,96%
70-74	12633	2,58%	20222	3,89%
75-79	8985	1,84%	17192	3,31%
80-84	4724	0,97%	11434	2,20%
85+	2159	0,44%	5320	1,02%
<b>Razem</b>	<b>489454</b>	<b>100,00%</b>	<b>519658</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 1 Ludność woj. lubuskiego w grupach wiekowych ilościowo i w procentach stan w 2006r





**INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH****Zasady ogólne**

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka *in situ* przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.

Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy wizytach kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona zmiana mająca związek z rozpoznaną chorobą,
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97 oraz D00-D09.

**ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY**

Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem, używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać symbolem X wewnątrz obszaru pola. Nie należy wypełniać pól oznaczonych szarym kolorem (nr 2, 11, 25, 29, 38)

- Pole 1. Należy zaznaczyć, czy pacjent ma wypełnianą kartę KZNZ po raz pierwszy, czy jest to jego kolejna karta.
- Pole 2. Nie wypełniać (wypełnia regionalny rejestr onkologiczny).
- Pole 3. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej oraz wpisać jej numer REGON.
- Pole 4. Należy wpisać pełny numer PESEL
- Pole 5. Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- Pole 6. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć.
- Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta
- Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta.
- Pole 9. Przy zmianie nazwiska należy podać również to nazwisko, które pacjent nosił w czasie postawienia pierwszej diagnozy czy poprzednich zgłoszeń.
- Pole 10. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe.
- Pole 11. Nie wypełniać (wypełnia Rejestr Nowotworów Złośliwych).
- Pole 12. Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania.
- Pole 13. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość.
- Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość.
- Pole 15. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość.
- Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X rodzaj wykonywanego zajęcia.
- Pole 17. Należy zaznaczyć znakiem X wykształcenie pacjenta.
- Pole 18. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- Pole 19. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- Pole 20. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- Pole 21. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- Pole 22. Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii „inne”).
- Pole 24. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta.
- Pole 25. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi o umiejscowienie pierwotne czy przerzut a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest niezny.
- Pole 26. Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. Nie należy zakreślać pól w wypadku przerzutów.
- Pole 27. W wypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór.
- Pole 28. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie histopatologiczne.
- Pole 29. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić „pobrano wycinek- badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić „wynik negatywny”, zaś jeśli badanie potwierdziło występowanie nowotworu należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić „wynik pozytywny”.
- Pole 30. Należy zakreślić stadium zaawansowania choroby nowotworowej w klasyfikacji TNM.
- Pole 31. Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby.
- Pole 32. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej, jest niecelowe. Laparotomię należy zaznaczyć jako operację wywiadowczą.
- Pole 33. Należy określić jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna).
- Pole 34. Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta. (Operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Możliwe zaznaczenie kilku pól.
- Pole 35. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych na karcie możliwości.
- Pole 36. Należy wpisać datę wypełnienia karty według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- Pole 37. Pole na podpis lekarza wypełniającego kartę oraz numer statystyczny lekarza.
- Pole 38. Nie wypełniać.
- Pole 39. Czytelny podpis i pieczęć lekarza.

## Zachorowania

### MĘŻCZYŹNI

W 2006 roku zarejestrowano łącznie u osób mieszkających na terenie województwa lubuskiego 2932 zachorowania na nowotwory złośliwe z tego 1447 zachorowań u mężczyzn (49,35% wszystkich zachorowań). Współczynnik surowy zachorowalności wyniósł 285,8 (zachorowań na 100 tys.) zaś standaryzowany 228,6. Pod względem współczynnika standaryzowanego województwo lubuskie znajduje się na 13 miejscu w kraju. Współczynnik ten dla województwa lubuskiego jest niższy od współczynnika dla całego kraju, który w 2006 roku wyniósł 249,8 (dla poszczególnych województw w przedziale pomiędzy 210/10<sup>5</sup> do 290/10<sup>5</sup>).

Najczęstszymi nowotworami złośliwymi u mężczyzn nadal pozostają nowotwory płuc. Zachorowalność na ten typ nowotworu stanowi 27,23% w strukturze nowych zachorowań a surowy współczynnik zachorowalności wynosi 80,5 (zachorowań na 100 tys.). Kolejne co do częstości zachorowań stanowiły: nowotwory jelita grubego (C18 oraz C20) – 14,65% wszystkich, nowotwory gruczołu krokowego – 8,64%, nowotwory żołądka – 7,46%, nowotwory skóry – 6,36% oraz nowotwory pęcherza moczowego – 6,01%.

Dokładne dane dotyczące poszczególnych nowotworów przedstawia tabela 7.

Różnice w zachorowalności u mężczyzn stwierdza się pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa lubuskiego, na co wpływa rozkład geograficzny gęstości zaludnienia na terenie województwa w poszczególnych powiatach.

Ogólna liczba zachorowań na choroby nowotworowe wśród mężczyzn w 2006 roku była nieznacznie niższa niż w roku 2005 (odpowiednio 1447 zachorowania w 2006 *versus* 1501 w 2005 roku), jednak nadal utrzymuje się ona na wysokim poziomie. W porównaniu z rokiem 2005 stwierdzono wzrost liczby zachorowań na nowotwory płuc i żołądka, zaś nieznaczny spadek liczby zachorowań na nowotwory jelita grubego, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, krtani i skóry.

Poszczególne tabele przedstawiają szczegółowe zestawienia dotyczące częstości zachorowań na poszczególne typy chorób nowotworowych w odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych jak i poszczególnych powiatów.

Kolejne tabele przedstawiają także szczegółowe dane dotyczące dynamiki w zakresie zachorowalności na poszczególne choroby nowotworowe w latach 1999-2006.

Liczba zachorowań w podziale na powiaty woj. lubuskiego dla mężczyzn i kobiet w rok 2006.

Powiat	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
gorzowski	98	102	200
krośnieński	75	73	148
międzyrzecki	94	93	187
nowosolski	146	149	295
ślubicki	55	48	103
strzelecko-drezdenecki	91	86	177
sulęciński	55	50	105
świebodziński	77	76	153
zielonogórski	105	109	214
żagański	115	119	234
żarski	141	149	290
wschowski	37	32	69
M. Gorzów Wlkp.	177	204	381
M. Zielona Góra	181	195	376
Województwo lubuskie	1447	1485	2932

Tabela 2 Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla woj. lubuskiego w rok 2006.

Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w roku 2006 mężczyźni woj. lubuskie

Powiat	Razem
gorzowski	98
krośnieński	75
międzyrzecki	94
nowosolski	146
ślubicki	55
strzelecko-drezdenecki	91
sulęciński	55
świebodziński	77
zielonogórski	105
żagański	115
żarski	141
wschowski	37
m.Gorzów Wielkopolski	177
m.Zielona Góra	181
<b>Razem</b>	<b>1447</b>




Tabela 3 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w roku 2006



**Liczba zachorowań oraz wskaźnik dynamiki w procentach dla kobiet i mężczyzn woj. lubuskiego w 2006 roku**

Rok zachorowania	Mężczyźni	Kobiety	Zachorowania ogółem	Wskaźnik dynamiki w % *
1999	591	558	1149	100
2000	1190	1057	2247	195,56
2001	1120	1040	2160	101
2002	640	966	1606	74,35
2003	1318	1194	2512	102
2004	1264	1116	2380	94,75
2005	1501	1416	2917	103
2006	1447	1485	2932	100,51

Tabela 4 Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w woj. lubuskim według płci w latach 1999-2006




Wykres 1 Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w woj. lubuskim według płci w latach 1999-2006


**Współczynniki surowe i standaryzowane zachorowań według płci w woj. lubuskim w latach 1999-2006**

Rok zachorowania	Mężczyźni		Kobiety	
	współczynnik zachorowalności surowy	współczynnik zachorowalności standaryzowany	współczynnik zachorowalności surowy	współczynnik zachorowalności standaryzowany
1999	118,2	107,6	106,5	78,6
2000	238	212,9	201,6	143,1
2001	223,8	196,8	198,2	139
2002	130,5	110,3	186,1	127,9
2003	269	222,3	230	154,2
2004	258	213,5	214,8	138,3
2005	307,3	247,8	271,9	175,4
2006	285,8	228,6	295,6	181,1

Tabela 5 Współczynniki surowe i standaryzowane zachorowań według płci w woj. lubuskim w latach 1999-2006




Wykres 2 Współczynniki surowe zachorowań według płci w woj. lubuskim w latach 1999-2006



Wykres 3 Współczynniki standaryzowane zachorowań według płci w woj. lubuskim w latach 1999-2006

**Liczba zachorowań w podziale na grupy wiekowe mężczyzn w 2006 roku woj. lubuskim**



Wykres 4 Liczba zachorowań w podziale na grupy wiekowe mężczyzn w 2006 roku woj. lubuskim

**Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zachorowań w podziale na kody rozpoznaw wg ICD 10 dla mężczyzn 2006 rok woj. lubuskie**

ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp sur	Wsp std	%
	Ogółem	1447	295,6	228,6	100
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	394	80,5	61,8	27,23
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	125	25,5	19,9	8,64
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	110	22,5	17,2	7,6
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	108	22,1	17	7,46
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	92	18,8	14	6,36
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	87	17,8	13,6	6,01
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	56	11,4	8,7	3,87
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	53	10,8	7,8	3,66
C32	Nowotwór złośliwy krtani	49	10	7,6	3,39
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	42	8,6	6,3	2,9
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	37	7,6	6,2	2,56
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	27	5,5	4,1	1,87
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	22	4,5	3,6	1,52
C43	Czerniak złośliwy skóry	16	3,3	2,9	1,11
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	15	3,1	2,3	1,04
C62	Nowotwór złośliwy jądra	13	2,7	2,2	0,9
C00	Nowotwory złośliwe wargi	12	2,5	1,7	0,83
C91	Białaczka limfatyczna	12	2,5	2,3	0,83
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	10	2	1,6	0,69
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	10	2	1,7	0,69
C92	Białaczka szpikowa	10	2	1,6	0,69
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	9	1,8	1,3	0,62
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	9	1,8	1,3	0,62
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	9	1,8	1,5	0,62
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	9	1,8	1,5	0,62
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	9	1,8	1,6	0,62
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	8	1,6	1,3	0,55
C81	Choroba Hodgkina	7	1,4	1,2	0,48
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	6	1,2	1,1	0,41
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	5	1	0,7	0,35
C60	Nowotwór złośliwy prącia	5	1	0,9	0,35
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	5	1	0,8	0,35
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	4	0,8	0,7	0,28
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	4	0,8	0,7	0,28
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	4	0,8	0,6	0,28
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	3	0,6	0,4	0,21
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	3	0,6	0,5	0,21
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	3	0,6	0,6	0,21
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	3	0,6	0,6	0,21
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	3	0,6	0,6	0,21

## Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C69	Nowotwór złośliwy oka	3	0,6	0,5	0,21
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	3	0,6	0,5	0,21
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	3	0,6	0,5	0,21
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	2	0,4	0,4	0,14
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	2	0,4	0,3	0,14
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	2	0,4	0,4	0,14
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	2	0,4	0,2	0,14
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	2	0,4	0,4	0,14
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	2	0,4	0,3	0,14
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	2	0,4	0,4	0,14
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	0,4	0,3	0,14
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	2	0,4	0,3	0,14
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	1	0,2	0,1	0,07
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	1	0,2	0,2	0,07
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	1	0,2	0,2	0,07
C45	Międzybłoniak	1	0,2	0,2	0,07
C50	Nowotwór złośliwy sutka	1	0,2	0,1	0,07
C70	Nowotwór złośliwy opon	1	0,2	0,2	0,07
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	1	0,2	0,3	0,07
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	1	0,2	0,5	0,07
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	1	0,2	0,1	0,07
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	0,2	0,2	0,07
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	1	0,2	0,2	0,07
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	1	0,2	0,1	0,07

Tabela 6 Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zachorowań w podziale na kody rozpoznai wg ICD 10 dla mężczyzn 2006 rok woj. lubuskie

**Liczba, zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 w latach 1999-2006 dla woj. lubuskiego, mężczyźni.**

ICD	Nazwa rozpoznania	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	158	368	359	212	375	399	358	394
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	39	79	64	40	88	83	93	108
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	38	67	39	42	71	40	66	56
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	36	48	61	39	64	70	95	87
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	32	77	74	33	89	101	114	110
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	32	77	60	39	102	122	156	125
C32	Nowotwór złośliwy krtani	29	70	50	29	49	44	72	49
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	23	40	51	26	46	23	48	37
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	22	45	52	24	67	55	112	92
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	14	24	36	15	44	20	38	53
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	12	34	32	23	54	65	35	42
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	11	23	28	10	27	27	35	27
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	10	21	20	7	24	17	25	22
C92	Białaczka szpikowa	10	11	7	8	19	7	7	10
C43	Czerniak złośliwy skóry	10	7	15	10	11	14	20	16
C62	Nowotwór złośliwy jądra	9	11	13	7	21	15	17	13
C83	Chłoniaki niezziarnicze rozlane	9	10	10	4	5	8	17	8
C91	Białaczka limfatyczna	8	14	11	9	15	7	8	12
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	6	4	0	0	0	0	0	0
C81	Choroba Hodgkina	5	10	9	3	10	5	7	7
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	5	5	5	0	7	3	9	9
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	5	2	5	0	4	7	8	4
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	4	12	14	2	19	19	11	15
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	4	8	1	0	1	3	5	2
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	4	6	12	1	6	11	7	4
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	4	3	2	0	0	3	1	2
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	3	12	3	7	3	4	7	10
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	3	4	6	0	8	5	5	9
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	3	2	2	0	1	0	0	3
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	3	1	2	4	5	0	3	2
C84	Obwodowy i skórnny chłoniak z komórek T	3	0	1	0	0	3	2	3
C00	Nowotwory złośliwe wargi	2	12	12	2	4	8	11	12
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	2	7	7	5	5	6	13	5
C60	Nowotwór złośliwy prącia	2	7	5	4	1	6	5	5
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	2	6	4	2	4	8	12	10
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	2	6	0	5	4	2	2	9
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	3	2	0	1	0	4	2
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	2	2	2	1	3	4	1	1
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	2	2	2	0	0	3	0	0
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej,	2	1	1	0	1	0	0	0
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów	2	0	0	0	0	0	1	1
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów mo	2	0	0	0	0	0	0	0
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	1	10	6	5	8	2	7	9

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	1	5	1	2	2	2	1	0
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	1	4	1	0	0	1	2	1
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	1	3	3	0	3	1	6	2
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	1	2	1	2	7	4	3	1
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	1	2	1	2	0	1	1	3
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	1	1	0	0	0	0	1	2
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	1	0	0	1	0	1	0	3
C46	Mięsak Kaposi'ego	1	0	0	1	0	0	0	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	1	0	0	0	3	4	3	3
C70	Nowotwór złośliwy opon	1	0	0	0	1	1	0	1
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	1	0	0	0	1	0	1	0
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	1	0	0	0	0	2	1	0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i tr.	1	0	0	0	0	1	0	1
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	1	0	0	0	0	0	0	0
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	4	2	0	2	0	0	1
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym Umi.	0	3	0	0	2	2	3	5
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	0	2	2	3	2	5	6	6
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0	2	1	0	2	3	3	2
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0	2	0	2	3	1	6	9
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	2	0	0	1	0	0	1
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	2	0	0	0	0	1	0
C50	Nowotwór złośliwy sutka	0	1	4	0	4	1	2	1
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0	1	2	2	2	2	6	3
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0	1	1	1	2	0	1	0
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0	1	0	1	1	2	2	0
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0	1	0	0	1	1	0	3
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych	0	0	5	1	3	2	3	2
C45	Międzybłoniak	0	0	2	1	1	3	0	1
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	0	2	0	1	1	2	0
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	0	0	1	2	5	1	3	3
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów traw.	0	0	1	1	0	0	0	0
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej	0	0	1	0	2	0	3	4
C93	Białaczka monocytowa	0	0	1	0	0	1	0	0
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0	0	1	0	0	0	4	2
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0	1	0	0	0	0	1
D04	Rak in situ skóry	0	0	1	0	0	0	0	0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i	0	0	0	0	1	0	0	0
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0	0	0	0	0	1	1	0
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0	0	0	0	0	1	0	0
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0	0	0	0	0	0	1	1
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0	0	0	0	0	1	0
D05	Rak in situ sutka	0	0	0	0	0	0	1	0
	Ogółem	591	1190	1120	640	1318	1264	1505	1447

Tabela 7 Liczba, zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 w latach 1999-2006 dla woj. lubuskiego, mężczyźni.

Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla mężczyzn od 1999 do 2006 roku, woj. lubuskie


Powiat	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
gorzowski	58	121	83	54	104	96	99	98
krośnieński	19	47	55	30	81	67	71	75
międzyrzecki	39	69	54	25	51	59	87	94
nowosolski	60	124	139	78	184	185	165	146
słubicki	65	85	53	32	60	48	63	55
strzelecko-drezdenecki	37	121	80	65	92	57	94	91
sulęciński	37	54	49	35	69	50	54	55
świebodziński	24	46	53	15	65	75	76	77
zielonogórski	28	52	61	44	97	97	106	105
żagański	40	75	103	51	127	111	142	115
żarski	39	91	104	52	88	120	131	141
wschowski	0	0	0	0	0	0	37	37
m.Gorzów Wielkopolski	105	216	176	125	183	193	208	177
m.Zielona Góra	40	89	110	34	117	106	172	181
	591	1190	1120	640	1318	1264	1505	1447

Tabela 8 Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla mężczyzn od 1999 do 2006 roku, województwo lubuskie



Wykres 5 Współczynniki surowe w latach 1999-2006 dla mężczyzn woj. lubuskiego





Wykres 6 współczynniki standaryzowane dla mężczyzn woj. lubuskiego w latach 1999-2006

**Liczba zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze oraz grupy wiekowe dla mężczyzn  
w roku 2006 woj. lubuskie**

ICD 10	00 04	05- 09	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85+	Razem
Razem	3	2	3	3	6	5	21	12	20	57	153	227	167	189	22	18	11	48	1447
C34	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	50	71	49	62	61	45	32	11	394
C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	14	12	22	31	19	15	7	125
C18	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	15	13	13	24	19	11	4	110
C16	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	9	13	13	18	19	16	11	1	108
C44	0	0	0	0	1	0	1	3	2	3	4	13	7	11	13	18	12	4	92
C20	0	0	0	0	0	0	3	1	1	5	11	11	11	10	12	11	8	3	87
C67	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	7	7	6	8	9	10	3	56
C25	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	6	12	4	4	7	7	5	3	53
C32	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	7	9	5	5	8	4	3	2	49
C80	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	6	11	3	4	3	7	1	4	42
C64	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	6	5	8	3	4	1	0	37
C71	0	1	0	1	0	0	2	1	3	3	7	3	1	0	0	4	1	0	27
C15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	4	4	4	3	0	0	22
C43	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	3	3	3	2	0	1	16
C22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	3	3	4	0	0	15
C62	0	0	0	0	3	4	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	13
C00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	2	2	2	0	12
C91	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0	2	1	12
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	0	0	1	0	0	10
C49	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	4	1	0	1	10
C92	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	0	3	1	0	0	10
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	2	1	0	0	0	9
C09	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	0	1	1	0	0	0	9

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	2	0	0	0	9
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	2	1	0	9
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	2	0	2	9
C83	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	0	8
C81	0	0	0	1	1	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
C85	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	6
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	5
C60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	5
C73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	5
C19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	4
C41	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
C90	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	4
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3
C31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
C69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3
C82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
C84	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
C06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
C26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
C48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
C75	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
C11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C72	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C74	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Tabela 9 Liczba zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze oraz grupy wiekowe dla mężczyzn w roku 2006 woj. lubuskie

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach w województwie lubuskim w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 w 2006 roku mężczyźni

ICD10	gorzowski	krośniński	międzyrzecki	nowosolski	ślubicki	strzelecko-drezdenecki	sulęciński	świebodziński	zielonogórski	żagański	żarski	wschowski	m. Gorzów Wielkopolski	m. Zielona Góra	Suma końcowa
C34	32	20	25	35	13	28	16	28	30	36	35	8	45	44	395
C61	7	9	7	12	5	4	4	6	10	6	9	3	17	26	125
C18	6	2	8	11	5	4	3	8	7	8	16	2	7	23	110
C16	6	4	7	12	7	4	4	3	10	7	11	2	14	17	108
C44	6	4	6	22	2	6	1	3	5	7	4	2	13	11	92
C20	8	5	5	13	5	4	5	2	3	5	8	2	17	5	87
C67	4	5	3	6		3	3	2	4	3	3	3	9	8	56
C25	2	2	3	4		6	1	3	6	7	8	2	6	3	53
C32	5	2	7	5		3	2	2	4	1	7		8	3	49
C80	3	3	3	5	3	6	2	4		2	3	2	2	3	41
C64	1	2	4	2	3	1		2	5	4	3	1	6	3	37
C71	1	1		1	2	3	1		1	4	7		4	2	27
C15		3	1	2	1	1		1	2	3	1	2	3	2	22
C43	1			1		2			1	1	3	1	2	4	16
C22		1	1	2			1	1	2	2	1		2	2	15
C62			3			1	1		3	1	1	1	1	1	13
C00	1					2	1	1	2	1	1		2	1	12
C91	1	1			1	1	1		1	2		2	1	1	12
C04	1			2	1	1	2			1			1	1	10
C49	2			1	1		1	1		1	2		1		10
C76		1	1	1		2		1					2	2	10
C92		1	1				1	1			1		2	2	10
C02			1						1	1	3	1		2	9
C09			1	1		1		1	1		1		3		9
C13	2					1	1	2		1	1			1	9
C23	2					2	1		1	2			1		9
C83	2							2		1	1			2	8
C81		1	1		2	2			1						7
C85	1	1					1			1	1	1			6
C14		1	1						1		2				5
C60	2							1					2		5
C73					2					1	1		1		5
C19		1	1					1		1					4
C41		2							1					1	4
C90		1	1	1										1	4
C01														3	3
C05				1	1					1					3
C08				1						1			1		3
C31		1									2				3
C33				1						1				1	3
C69							1		1	1					3
C82				1							1	1			3
C84													1	2	3
C03				1							1				2
C06										1	1				2
C10					1								1		2
C17													1	1	2
C21							1							1	2
C24			1					1							2
C26		1												1	2
C48									1				1		2
C75			1										1		2
C11				1											1
C12														1	1
C38												1			1
C45				1											1
C50											1				1
C70											1				1
C72						1									1
C74	1														1
C78	1														1
C88						1									1
D00						1									1
D02			1												1
D40						1									1
D43							1								1
Suma	98	75	94	146	55	92	56	77	105	115	141	37	178	181	1450

Tabela 10 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach w województwie lubuskim w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 w 2006 roku mężczyźni

## KOBIETY

W 2006 roku zarejestrowano łącznie u osób mieszkających na terenie województwa lubuskiego 2932 zachorowania na nowotwory złośliwe z tego 1485 zachorowań u kobiet (50,65% wszystkich zachorowań). Współczynnik surowy zachorowalności wyniósł 295,6 (zachorowań na 100 tys.) zaś standaryzowany 181,1. Pod względem współczynnika standaryzowanego województwo lubuskie znajduje się na 12 miejscu w kraju. Współczynnik ten dla województwa lubuskiego jest niższy od współczynnika dla całego kraju, który w 2006 roku wyniósł 189,5 (dla poszczególnych województw w przedziale pomiędzy 172,0/10<sup>5</sup> do 209,7/10<sup>5</sup>).

Najczęstszymi nowotworami złośliwymi u kobiet nadal pozostają nowotwory piersi. Zachorowalność na ten typ nowotworu stanowi 23,84% w strukturze nowych zachorowań a surowy współczynnik zachorowalności wynosi 68,15 (zachorowań na 100 tys.). Kolejne co do częstości zachorowań stanowiły: nowotwory jelita grubego (C18 oraz C20) – 11,38% wszystkich, nowotwory płuc – 9,49%, nowotwory skóry – 7,41%, nowotwory trzonu macicy – 6,94% , nowotwory szyjki macicy – 5,93% oraz nowotwory jajnika – 5,45%.

Dokładne dane dotyczące poszczególnych nowotworów przedstawia tabela 12.

Różnice w zachorowalności u kobiet stwierdza się pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa lubuskiego, na co wpływa rozkład geograficzny gęstości zaludnienia na terenie województwa w poszczególnych powiatach.

Ogólna liczba zachorowań na choroby nowotworowe wśród kobiet w 2006 roku była wyższa niż w roku 2005 (odpowiednio 1485 zachorowania w 2006 *versus* 1416 w 2005 roku), nadal utrzymuje się ona na wysokim poziomie. W porównaniu z rokiem 2005 stwierdzono wzrost liczby zachorowań na nowotwory piersi, płuc, jelita grubego, trzonu macicy, jajnika, zaś nieznaczny spadek liczby zachorowań na nowotwory szyjki macicy.

Poszczególne tabele przedstawiają szczegółowe zestawienia dotyczące częstości zachorowań na poszczególne typy chorób nowotworowych w odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych jak i poszczególnych powiatów.

Kolejne tabele przedstawiają także szczegółowe dane dotyczące dynamiki w zakresie zachorowalności na poszczególne choroby nowotworowe w latach 1999-2006.

Kobiety	
Powiat	Razem
gorzowski	102
krośnieński	73
międzyrzecki	93
nowosolski	149
słubicki	48
strzelecko-drezdenecki	86
sulęciński	50
świebodziński	76
zielonogórski	109
żagański	119
żarski	149
wschowski	32
m. Gorzów Wlkp.	204
m. Zielona Góra	195
<b>Razem</b>	<b>1485</b>





Tabela 11 Zachorowania kobiet w podziale na powiaty w woj. lubuskim w 2006 roku

Liczba zachorowań w podziale na grupy wiekowe kobiet w 2006 roku w woj. lubuskim



Wykres 7 Liczba zachorowań w podziale na grupy wiekowe kobiet w 2006 roku w woj. lubuskim

**Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane  
zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet w roku 2006  
województwo lubuskie**

ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp sur	Wsp std	%
C50	Nowotwór złośliwy sutka	354	68,1	45,8	23,84
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	141	27,1	17,5	9,49
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	114	21,9	11,3	7,68
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	110	21,2	11	7,41
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	103	19,8	12,7	6,94
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	88	16,9	12	5,93
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	81	15,6	10,2	5,45
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	55	10,6	6,1	3,7
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	48	9,2	4,9	3,23
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	41	7,9	6	2,76
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	38	7,3	4	2,56
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	34	6,5	4,7	2,29
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	29	5,6	4	1,95
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	28	5,4	2,8	1,89
C43	Czerniak złośliwy skóry	21	4	2,6	1,41
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	19	3,7	1,8	1,28
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	13	2,5	1,8	0,88
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	11	2,1	1,2	0,74
C92	Białaczka szpikowa	11	2,1	1,6	0,74
D06	Rak in situ szyjki macicy	11	2,1	1,7	0,74
C51	Nowotwór złośliwy sromu	10	1,9	1	0,67
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	10	1,9	1,1	0,67
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	8	1,5	1,9	0,54
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	8	1,5	1	0,54
C81	Choroba Hodgkina	7	1,3	1,2	0,47
C32	Nowotwór złośliwy krtani	6	1,2	0,9	0,4
C69	Nowotwór złośliwy oka	6	1,2	0,7	0,4
C91	Białaczka limfatyczna	6	1,2	0,5	0,4
C00	Nowotwory złośliwe wargi	5	1	0,6	0,34
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	5	1	0,7	0,34
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	5	1	0,8	0,34
C70	Nowotwór złośliwy opon	5	1	0,4	0,34
C83	Chłoniaki nieziarniczne rozlane	5	1	0,4	0,34
D05	Rak in situ sutka	5	1	0,6	0,34
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	4	0,8	0,5	0,27
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	3	0,6	0,2	0,2
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	3	0,6	0,5	0,2

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

<b>C76</b>	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	3	0,6	0,3	0,2
<b>C04</b>	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	2	0,4	0,3	0,13
<b>C21</b>	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	2	0,4	0,3	0,13
<b>C31</b>	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	2	0,4	0,1	0,13
<b>C41</b>	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	2	0,4	0,3	0,13
<b>C52</b>	Nowotwór złośliwy pochwy	2	0,4	0,3	0,13
<b>C57</b>	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	2	0,4	0,2	0,13
<b>C96</b>	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	2	0,4	0,2	0,13
<b>D07</b>	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	2	0,4	0,2	0,13
<b>C01</b>	Nowotwór złośliwy nasady języka	1	0,2	0,1	0,07
<b>C02</b>	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	1	0,2	0,1	0,07
<b>C06</b>	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	1	0,2	0,1	0,07
<b>C11</b>	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	1	0,2	0	0,07
<b>C26</b>	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	1	0,2	0	0,07
<b>C37</b>	Nowotwór złośliwy grasicy	1	0,2	0,1	0,07
<b>C38</b>	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	1	0,2	0	0,07
<b>C55</b>	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	1	0,2	0	0,07
<b>C58</b>	Nowotwór złośliwy łozyska	1	0,2	0,2	0,07
<b>C72</b>	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	1	0,2	0,1	0,07
<b>C74</b>	Nowotwór złośliwy nadnerczy	1	0,2	0,2	0,07
<b>C75</b>	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	1	0,2	0,2	0,07
<b>C78</b>	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	1	0,2	0,1	0,07
<b>C79</b>	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	1	0,2	0,1	0,07
<b>C95</b>	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	1	0,2	0,5	0,07
	Ogółem	1485	285,8	181,1	

Tabela 12 Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet w roku 2006 województwo lubuskie

Liczba zachorowań w podziale na kody rozpoznania oraz grupy wiekowe dla kobiet w roku 2006 woj. lubuskie

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Raz.
C50	0	0	0	0	0	2	7	7	25	43	55	63	36	37	31	32	9	7	354
C34	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	22	20	26	19	14	10	14	6	141
C18	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	9	11	7	15	13	30	15	8	114
C44	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	9	9	8	10	25	20	17	6	110
C54	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	19	18	13	13	20	6	5	1	103
C53	0	0	0	0	0	2	3	5	11	16	11	13	4	7	3	5	3	5	88
C56	0	1	0	0	0	0	0	0	5	10	19	8	6	10	12	7	3	0	81
C20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	8	3	7	13	5	4	3	55
C16	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	2	2	5	8	8	7	5	48
C73	0	0	0	0	3	1	6	2	2	4	5	10	4	2	2	0	0	0	41
C80	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	5	1	6	5	7	6	38
C71	0	0	1	0	1	4	1	1	2	4	2	4	3	3	0	6	2	0	34
C64	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	6	3	1	4	2	29
C25	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6	1	2	5	6	2	2	28
C43	0	0	0	0	2	0	2	0	0	3	0	1	2	2	3	2	2	2	21
C22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	3	2	4	3	2	19
C67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	3	1	1	1	0	1	13
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	2	2	11
C92	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	1	2	1	1	0	1	11
D06	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	2	1	0	1	1	0	0	0	11
C51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	2	1	1	1	10
C90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	10
C49	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	8
C85	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	2	0	1	8
C81	0	0	0	0	0	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	7
C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	6
C69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	6
C91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	6
C00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	5
C15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	5
C19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	1	5
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	5
C83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	5
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	5
C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	4
C07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3
C09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2



Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
C31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
C41	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
C52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
C57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C58	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C74	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C75	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Raz	3	2	2	0	7	20	20	27	61	125	181	199	143	167	178	169	112	69	1485

Tabela 13 Liczba zachorowań w podziale na kody rozpoznai oraz grupy wiekowe dla kobiet w roku 2006 woj. lubuskie.

**Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2006, liczby bezwzględne,  
kobiety woj. lubuskie**

ICD 10	Nazwa rozpoznania	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
C50	Nowotwór złośliwy sutka	157	280	273	219	245	229	328	354
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	40	78	69	82	93	86	95	88
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	37	99	93	85	96	88	131	141
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	28	62	61	68	71	80	96	114
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	23	35	36	52	67	50	56	55
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	22	48	58	55	82	85	96	103
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	19	50	41	48	57	62	63	81
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	16	54	38	48	74	65	102	110
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	14	28	27	11	25	19	23	29
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	13	23	32	34	33	25	30	41
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	12	35	39	34	46	43	48	48
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	12	24	32	17	29	31	33	28
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	11	36	26	28	39	46	49	38
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	11	21	22	14	18	27	26	34

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	11	11	7	4	6	4	8	5
C43	Czerniak złośliwy skóry	10	10	13	16	21	19	25	21
C81	Choroba Hodgkina	10	7	3	13	7	10	4	7
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	8	15	15	5	7	2	12	10
C91	Białaczka limfatyczna	8	9	10	6	10	3	4	6
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	8	2	0	0	0	0	0	0
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	7	23	22	8	20	13	21	11
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	6	15	16	11	8	13	11	19
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	6	7	2	2	3	2	3	2
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	6	6	2	2	3	4	4	2
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	5	11	12	13	12	16	20	13
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	5	4	7	10	5	5	4	8
C51	Nowotwór złośliwy sromu	4	5	10	2	10	7	7	10
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	4	0	1	1	1	3	2	1
C92	Białaczka szpikowa	3	4	7	6	9	9	12	11
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	3	1	2	3	5	1	6	4
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	3	0	4	1	0	0	0	1
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	3	0	2	2	0	0	3	3
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	3	0	2	0	0	0	0	0
D06	Rak in situ szyjki macicy	2	13	8	10	10	12	6	11
D05	Rak in situ sutka	2	2	7	0	1	6	4	5
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	2	2	2	2	8	0	4	2
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	2	1	1	0	0	0	0	0
C32	Nowotwór złośliwy krtani	2	0	3	3	7	6	13	6
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	0	2	0	3	1	4	0
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	2	0	1	4	7	5	6	5
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	2	0	1	4	1	0	2	2
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	2	0	0	0	1	0	0	0
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	1	4	2	3	7	7	5	8
C00	Nowotwory złośliwe wargi	1	3	0	3	3	3	4	5
C15	Nowotwór złośliwy przetyku	1	2	8	5	7	4	7	5
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	1	2	1	0	0	1	3	1
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	1	1	2	0	3	1	3	1
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	1	0	2	2	3	0	1	3
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	1	0	2	0	3	1	0	1
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	1	0	1	2	2	2	3	1
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	1	0	0	2	1	1	0	0
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	1	0	0	1	1	0	3	0
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	1	0	0	0	0	1	0	0
D03	Czerniak in situ	1	0	0	0	0	0	1	0
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0	3	2	3	0	0	0	1
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0	3	2	1	3	1	0	1
C70	Nowotwór złośliwy opon	0	3	0	3	3	1	1	5

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0	2	1	2	0	3	4	3
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	2	0	0	2	0	0	0
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0	1	2	0	1	0	0	2
C45	Międzybłoniak	0	1	1	2	1	4	1	0
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	0	1	1	1	2	1	0	0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	1	1	0	2	0	0	0
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0	1	0	2	1	0	1	1
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0	1	0	1	2	3	3	0
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0	1	0	1	1	0	2	0
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	1	0	1	0	0	0	0
D04	Rak in situ skóry	0	1	0	1	0	0	0	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	0	1	0	0	1	2	1	6
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0	1	0	0	0	0	0	0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0	0	1	1	0	0	0	1
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0	1	0	0	0	0	1
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0	1	0	0	0	0	0
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	0	0	2	2	0	0	0
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0	0	0	1	1	0	3	2
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0	0	1	0	0	1	2
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0	0	1	0	0	1	0
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0	0	1	0	0	0	2
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0	0	0	1	1	1	0
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0	0	0	1	0	2	0
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0	0	0	0	0	1	1	1
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0	0	0	0	0	1	0	1
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Razem</b>		<b>558</b>	<b>1057</b>	<b>1040</b>	<b>966</b>	<b>1194</b>	<b>1116</b>	<b>1414</b>	<b>1485</b>

Tabela 14 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2006, liczby bezwzględne, kobiety woj. lubuskie



Wykres 8 Zachorowania w latach 1999-2006 kobiety woj. lubuskie

**Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2006, współczynniki surowe, kobiety, woj. lubuskie**

ICD 10	Nazwa rozpoznania	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
C50	Nowotwór złośliwy sutka	30	53,4	52	42,2	47,2	44,1	63,1	68,1
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	7,6	14,9	13,1	15,8	17,9	16,6	18,3	16,9
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	7,1	18,9	17,7	16,4	18,5	16,9	25,2	27,1
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	5,3	11,8	11,6	13,1	13,7	15,4	18,5	21,9
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	4,4	6,7	6,9	10	12,9	9,6	10,8	10,6
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	4,2	9,2	11,1	10,6	15,8	16,4	18,5	19,8
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	3,6	9,5	7,8	9,2	11	11,9	12,1	15,6
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	3,1	10,3	7,2	9,2	14,3	12,5	19,6	21,2
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	2,7	5,3	5,1	2,1	4,8	3,7	4,4	5,6
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	2,5	4,4	6,1	6,5	6,4	4,8	5,8	7,9
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	2,3	6,7	7,4	6,5	8,9	8,3	9,2	9,2
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	2,3	4,6	6,1	3,3	5,6	6	6,3	5,4
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	2,1	6,9	5	5,4	7,5	8,9	9,4	7,3
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	2,1	4	4,2	2,7	3,5	5,2	5	6,5
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	2,1	2,1	1,3	0,8	1,2	0,8	1,5	1
C43	Czerniak złośliwy skóry	1,9	1,9	2,5	3,1	4	3,7	4,8	4
C81	Choroba Hodgkina	1,9	1,3	0,6	2,5	1,3	1,9	0,8	1,3
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	1,5	2,9	2,9	1	1,3	0,4	2,3	1,9
C91	Białaczka limfatyczna	1,5	1,7	1,9	1,2	1,9	0,6	0,8	1,2
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich	1,5	0,4	0	0	0	0	0	0
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	1,3	4,4	4,2	1,5	3,9	2,5	4	2,1
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych	1,1	2,9	3	2,1	1,5	2,5	2,1	3,7
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	1,1	1,3	0,4	0,4	0,6	0,4	0,6	0,4
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	1,1	1,1	0,4	0,4	0,6	0,8	0,8	0,4


## Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	1	2,1	2,3	2,5	2,3	3,1	3,8	2,5
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	1	0,8	1,3	1,9	1	1	0,8	1,5
C51	Nowotwór złośliwy sromu	0,8	1	1,9	0,4	1,9	1,3	1,3	1,9
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,8	0	0,2	0,2	0,2	0,6	0,4	0,2
C92	Białaczka szpikowa	0,6	0,8	1,3	1,2	1,7	1,7	2,3	2,1
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	0,6	0,2	0,4	0,6	1	0,2	1,2	0,8
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	0,6	0	0,8	0,2	0	0	0	0,2
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0,6	0	0,4	0,4	0	0	0,6	0,6
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0,6	0	0,4	0	0	0	0	0
D06	Rak in situ szyjki macicy	0,4	2,5	1,5	1,9	1,9	2,3	1,2	2,1
D05	Rak in situ sutka	0,4	0,4	1,3	0	0,2	1,2	0,8	1
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	0,4	0,4	0,4	0,4	1,5	0	0,8	0,4
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,4	0,2	0,2	0	0	0	0	0
C32	Nowotwór złośliwy krtani	0,4	0	0,6	0,6	1,3	1,2	2,5	1,2
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0,4	0	0,4	0	0,6	0,2	0,8	0
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0,4	0	0,2	0,8	1,3	1	1,2	1
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,4	0	0,2	0,8	0,2	0	0,4	0,4
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0,4	0	0	0	0,2	0	0	0
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	0,2	0,8	0,4	0,6	1,3	1,3	1	1,5
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0,2	0,6	0	0,6	0,6	0,6	0,8	1
C15	Nowotwór złośliwy przetyku	0,2	0,4	1,5	1	1,3	0,8	1,3	1
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,2	0,4	0,2	0	0	0,2	0,6	0,2
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	0,2	0,2	0,4	0	0,6	0,2	0,6	0,2
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0,2	0	0,4	0,4	0,6	0	0,2	0,6
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,2	0	0,4	0	0,6	0,2	0	0,2
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,2	0	0,2	0,4	0,4	0,4	0,6	0,2
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0,2	0	0	0,4	0,2	0,2	0	0
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0,2	0	0	0,2	0,2	0	0,6	0
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0,2	0	0	0	0	0,2	0	0
D03	Czerniak in situ	0,2	0	0	0	0	0	0,2	0
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0	0,6	0,4	0,6	0	0	0	0,2
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0	0,6	0,4	0,2	0,6	0,2	0	0,2
C70	Nowotwór złośliwy opon	0	0,6	0	0,6	0,6	0,2	0,2	1
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0	0,4	0,2	0,4	0	0,6	0,8	0,6
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0	0,2	0,4	0	0,2	0	0	0,4
C45	Międzybłoniak	0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,8	0,2	0
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0	0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0,2	0,2	0	0,4	0	0	0
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0	0,2	0	0,4	0,2	0	0,2	0,2
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0	0,2	0	0,2	0,4	0,6	0,6	0

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0	0,2	0	0,2	0,2	0	0,4	0
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0
D04	Rak in situ skóry	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	0	0,2	0	0	0,2	0,4	0,2	1,2
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0	0,2	0	0	0	0	0	0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0	0	0,2	0,2	0	0	0	0,2
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0	0,2	0	0	0	0	0,2
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0	0,2	0	0	0	0	0
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	0	0	0,4	0,4	0	0	0
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0	0	0	0,2	0,2	0	0,6	0,4
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0	0	0,2	0	0	0,2	0,4
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0	0	0,2	0	0	0,2	0
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0	0	0,2	0	0	0	0,4
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0	0	0	0,2	0	0,4	0
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0	0	0	0	0	0,2	0
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	0	0	0	0	0	0	0	0,2
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	0	0	0	0	0,2
suma		106,5	201	198,2	186,1	230	214,8	271	285

Tabela 15 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2006, współczynniki surowe, kobiety, woj. lubuskie



Wykres 9 Zachorowania w latach 1999-2006 współczynniki surowe kobiety woj. lubuskie

Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2006, współczynniki standaryzowane, kobiety, woj. lubuskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
C50	Nowotwór złośliwy sutka	22,5	40,7	39,3	30,1	32,8	29,4	43,2	45,8
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	5,9	11,4	10	11,8	13,6	11,9	13,4	12
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	5,2	13,1	12,5	11,3	12,6	10,7	15,5	17,5
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	3,4	7,7	7	7,7	8,2	8,9	11	11,3
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	3,2	6,6	7,6	7,3	11,3	10,8	11,8	12,7
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	3,2	4	4,3	6,3	7,6	5,3	6,1	6,1
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	2,8	7,2	5,8	6,9	7,6	8,1	8,5	10,2
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	2,1	3,5	4,8	5,2	5,1	3,7	4,8	6
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	1,8	6,1	4,2	5,3	7,8	7	10,7	11
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	1,7	3,7	3,9	1,6	3	2	2,8	4
C81	Choroba Hodgkina	1,7	1,4	0,4	2,4	1,4	1,9	0,7	1,2
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	1,6	3,1	3,4	2,7	3,7	3,4	4	4,7
C83	Chłoniaki niezłośliwe rozlane	1,6	1,5	0,8	0,6	0,7	0,4	1	0,4
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	1,5	2,7	4,1	2,1	3,7	3,3	3	2,8
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	1,4	4	4,3	3,9	5,1	4,8	5	4,9
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	1,3	4,2	3,4	2,9	4,3	5,2	5	4
C91	Białaczka limfatyczna	1,3	1,3	1,4	0,8	1,3	0,3	1,4	0,5
C43	Czerniak złośliwy skóry	1,2	1,6	1,8	2	2,8	2,4	3,1	2,6
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	1,1	1,7	2,1	0,6	0,6	0,3	1,3	1,1
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	1,1	1,7	1,7	1,1	1,1	1,7	0,9	1,8
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	0,9	2,8	2,5	0,9	1,8	1,4	2,3	1,2
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0,9	0,2	0	0	0	0	0	0
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	0,8	1,5	1,5	1,6	1,5	1,9	2,2	1,8
C57	Nowotwór złośliwy innych i	0,8	1,1	0,3	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2

## Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006


	nieokreślonych żeńskich narządów płciowych								
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	0,8	0,6	1	1,4	0,6	0,7	0,5	1,9
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	0,8	0,6	0,2	0,2	0,3	0,4	0,7	0,3
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,7	0	0,2	0,2	0,1	0,4	0,3	0
C51	Nowotwór złośliwy sromu	0,5	0,6	1,3	0,3	1,1	0,7	0,7	1
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i nieokreślonych narządów	0,5	0	0,3	0,3	0	0	0,2	0,3
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0,5	0	0,2	0	0	0	0	0
C92	Białaczka szpikowa	0,4	0,5	0,7	0,7	1,2	1,1	1,4	1,6
C26	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów trawiennych	0,4	0	0,4	0,1	0	0	0	0
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,4	0	0,1	0,6	0,2	0	0,3	0,3
D06	Rak in situ szyjki macicy	0,3	2	1,3	1,4	1,6	2,1	0,9	1,7
D05	Rak in situ sutka	0,3	0,3	1,1	0	0,2	0,6	0,7	0,6
C24	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych	0,3	0,1	0,2	0,3	0,6	0,1	0,7	0,5
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,3	0,1	0,1	0	0	0	0	0
C32	Nowotwór złośliwy krtani	0,3	0	0,4	0,4	1,1	0,8	1,7	0,9
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0,3	0	0,3	0	0,3	0,1	0,8	0
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo- odbytniczego	0,3	0	0,1	0,6	0,9	0,5	0,8	0,8
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,3	0	0,1	0,3	0,4	0,3	0,4	0,2
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0,3	0	0	0	0,1	0	0	0
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	0,2	0,3	0,2	0,3	0,9	0	0,5	0,3
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,2	0,3	0,1	0	0	0,2	0,4	0,1
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	0,2	0,2	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8	0,7
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	0,2	0,1	0,3	0	0,4	0,1	0,5	0,1
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,2	0	0,2	0	0,4	0,1	0	0,5
D03	Czerniak in situ	0,2	0	0	0	0	0	0,1	0
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	0,1	0,5	0,3	0,4	1	0,8	0,7	1
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0,1	0,4	0	0,4	0,2	0,4	0,4	0,6
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0,1	0	0,2	0,3	0,3	0	0,1	0,5
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0,1	0	0	0,3	0,1	0,1	0	0
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0,1	0	0	0,1	0,1	0	0,6	0
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0,1	0	0	0	0	0,1	0	0
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0	0,5	0,3	0,4	0	0	0	0
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0	0,4	0,2	0,1	0,3	0,1	0	0
C70	Nowotwór złośliwy opon	0	0,4	0	0,4	0,4	0,2	0,1	0,4
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0	0,3	0,1	0,3	0	0,3	0,4	0,2
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,3	0	0	0,3	0	0	0
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	0	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0	0
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0	0,2	0	0,3	0,1	0	0,1	0,1
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0	0,2	0	0,1	0,3	0,6	0,6	0
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0	0,2	0	0,1	0,1	0	0,4	0



## Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C69	Nowotwór złośliwy oka	0	0,2	0	0	0,1	0,3	0,1	0,7
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0	0,2	0	0	0	0	0	0
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0	0,1	0,3	0	0,1	0	0	0,1
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0,1	0,2	0	0,4	0	0	0
C45	Międzybłoniak	0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,7	0,2	0
D04	Rak in situ skóry	0	0,1	0	0,2	0	0	0	0
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,1	0	0,1	0	0	0	0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0	0	0,2	0,1	0	0	0	0,1
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0	0,1	0	0	0	0	0,1
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0	0,1	0	0	0	0	0
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	0	0	0,2	0,3	0	0	0
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0	0	0	0,2	0,2	0	0,5	0,3
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy	0	0	0	0,2	0	0	0	0,2
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0	0	0,1	0	0	0,1	0,2
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0	0	0,1	0	0	0,1	0
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0	0	0	0,1	0	0,3	0
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych	0	0	0	0	0	0,5	0	0,1
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0	0	0	0	0	0,2	0,1	0,1
C58	Nowotwór złośliwy łozyska	0	0	0	0	0	0	0	0,2
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania	0	0	0	0	0	0	0	0,2
<b>razem</b>		<b>78,6</b>	<b>143,1</b>	<b>139</b>	<b>127,9</b>	<b>154,2</b>	<b>138,3</b>	<b>175,4</b>	<b>181,1</b>

Tabela 16 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2006, współczynniki standaryzowane, kobiety, woj. lubuskie




Wykres 10 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2006, współczynniki standaryzowane, kobiety, woj. lubuskie

Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla kobiet od 1999 do 2006 roku, woj. lubuskie

Powiat	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
gorzowski	43	106	79	72	102	78	96	102
krośnieński	17	29	36	49	53	54	69	73
międzyrzeczki	36	58	43	45	54	50	70	93
nowosolski	59	106	138	118	167	157	129	149
słubicki	51	74	37	42	68	39	57	48
strzelecko-drezdenecki	62	89	62	56	66	72	72	86
sulęciński	26	52	41	36	34	43	45	50
świebodziński	12	43	43	36	56	36	62	76
zielonogórski	26	43	67	59	67	72	109	109
żagański	33	60	74	90	115	94	109	119
żarski	32	76	94	87	107	101	123	149
wschowski	0	0	0	0	0	0	29	32
m.Gorzów Wielkopolski	127	213	186	168	185	211	249	204
m.Zielona Góra	34	108	140	108	120	109	195	195
<b>Razem</b>	<b>558</b>	<b>1057</b>	<b>1040</b>	<b>966</b>	<b>1194</b>	<b>1116</b>	<b>1414</b>	<b>1485</b>

Tabela 17 Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla kobiet od 1999 do 2006 roku, woj. lubuskie



Wykres 11 Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla kobiet woj. lubuskiego w 2006 roku

Zachorowania kobiet w powiatach woj. lubuskiego w 2006r wg ICD10

Rozpoznanie	gorzowski	krośnieński	międzyrzecki	nowosolski	stubiński	strzelecko-drezdenecki	sulęciński	świebodziński	zielonogórski	żagański	żarski	wschowski	m.Gorzów Wielkopolski	m.Zielona Góra	Razem
C50	29	21	19	29	9	21	8	20	25	20	33	7	53	60	354
C34	7	3	8	13	2	7	1	5	10	17	21	2	26	19	141
C18	10	2	11	16	4	4	6	5	12	7	10		14	13	114
C44	4	7	7	16	1	7	2	5	5	10	10	1	18	17	110
C54	9	4	3	12	1	9	4	5	10	13	11		9	13	103
C53	6	4	1	7	7	10		6	11	5	8	1	11	11	88
C56	8	6	4	7	2	4	5	5	3	1	10	5	8	13	81
C20		3	2	8	4		3	2	2	8	6	1	7	9	55
C16	5	1	4	1	1	2	1	3	5	4	8	3	5	5	48
C73	4	3	2	2	4	1	4	1	3	1	3		3	10	41
C80	1	5	4	5	2	3		1	2	3	1	3	1	7	38
C71	1	1	3	3	1		4	3		9	5		4		34
C64	2	1	6	3	2	3	2	2			1		5	2	29
C25	3	3	2	1	3	1	1	2	1	2	3	1	2	3	28
C43	2	1	1			1	1		3	5	2		2	3	21
C22		1	1	4			1	3	1	1	2	1	3	1	19
C67	3						1	1	1		2	1	4		13
C23	1	1	1		2	1	2		1		1		1		11
C92	1		3	2					1				1	3	11
D06				2				1	1		3	1	1	2	11
C51	1		1		2			1	1			2	2		10
C90				4		1	1	1		1	1		1		10
C49	1							1	1	2			3		8
C85		1	1	1				1				1	3		8
C81						1			2	1			3		7
C32		1	1			2			1				1		6
C69				1				1		1	1			2	6
C91			2	1						2			1		6
C00		1		2					1		1				5
C15	1	1	1						2						5
C19	1		1			2				1					5
C70				1						2	2				5
C83			2			1	1					1			5
D05		1		1			1						2		5
C24				2			1						1		4

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C07	1					1					1					3
C09		1			1				1							3
C76				1		1								1		3
C04						1								1		2
C21										1				1		2
C31										1					1	2
C41				1										1		2
C52						1								1		2
C57				1								1				2
C96									1					1		2
D07				1										1		2
C01										1						1
C02									1							1
C06			1													1
C11	1															1
C26						1										1
C37														1		1
C38													1			1
C55										1						1
C58														1		1
C72			1													1
C74														1		1
C75												1				1
C78												1				1
C79								1								1
C95				1												1
D10												1				1
D34										1						1
<b>Suma</b>	<b>102</b>	<b>73</b>	<b>93</b>	<b>149</b>	<b>48</b>	<b>86</b>	<b>50</b>	<b>76</b>	<b>109</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>32</b>	<b>204</b>	<b>195</b>	<b>1487</b>	

Tabela 18 Zachorowania kobiet w powiatach woj. lubuskiego w 2006r wg ICD10

## Zarejestrowane zgony z powodu nowotworów złośliwych

Według danych zebranych, w 2006 roku stwierdzono w województwie lubuskim 2435 zgonów z powodu chorób nowotworowych. W porównaniu z rokiem 2005 stwierdzono o 74 zgony mniej z powodu chorób nowotworowych.

### Mężczyźni

W 2006 roku choroby nowotworowe były przyczyną zgonu u 1447 mężczyzn. Współczynniki standardowy i surowy umieralności wyniosły odpowiednio 184,9 oraz 239,2 na 100 tys. populacji. W porównaniu z rokiem 2005 stwierdzono spadek liczby zgonów z powodu chorób nowotworowych o 139 przypadki to jest o 9,53 %. Nadal najczęstszą przyczyną zgonów pozostaje rak płuca stanowiący 25,6% wszystkich zgonów z powodu chorób nowotworowych. Nadal co czwarty zgon jest wynikiem tej choroby. W dalszej kolejności znalazły się zgony z powodu nowotworów o niedokładnie określonym umiejscowieniu (BNO) – 8,22%, nowotworów złośliwych okrężnicy – 6,15%, nowotwory złośliwe gruczołu krokowego – 5,46%, nowotwory złośliwe żołądka – 4,77% oraz nowotwory złośliwe trzustki – 3,38%. Suma nowotworów złośliwych okrężnicy i odbytnicy stanowi 7,46% wszystkich zgonów nowotworowych.

Dokładne dane zebrane zostały w tabeli poniżej. Największa liczba zgonów nowotworowych stwierdzana była w grupach wiekowych 55-59 lat oraz 65-79 lat.

Umieralność mężczyzn z powodu chorób nowotworowych w latach 1999-2006 do roku 2005 wykazywała tendencję wzrostową zaś w roku 2006 stwierdzono spadek o 9,35% w stosunku do roku poprzedniego. Spadek umieralności odnotowano w zakresie umieralności z powodu BNO, raka żołądka raka, pęcherza moczowego i prostaty, jednakże jednocześnie odnotowano wzrost umieralności z powodu raka okrężnicy i raka trzustki. Szczegółowe dane dostępne są w załączonych tabelach i wykresach poniżej.

Powiat	liczba
gorzowski	55
krośnieński	67
międzyrzecki	68
nowosolski	78
słubicki	68
strzelecko-drezdenecki	60
sulęciński	58
świebodziński	62
zielonogórski	105
żagański	109
żarski	117
wschowski	39
m.Gorzów Wielkopolski	135
m.Zielona Góra	150
	1171



Tabela 19 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla mężczyzn woj. lubuskiego w 2006 roku




Tabela 20 Liczba zgonów dla mężczyzn w podziale na grupy wiekowe w woj. lubuskim w roku 2006

Liczba zgonów mężczyzn w województwie lubuskim w latach 1999-2006 w podziale na rozpoznania

ICD 10	Nazwa	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	446	408	422	439	415	413	427	371
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	93	63	68	64	84	142	138	119
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	92	108	87	107	102	81	82	69
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	62	74	76	74	59	95	80	89
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	58	50	47	48	46	59	63	46
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	55	62	80	85	96	75	94	79
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	48	50	44	44	61	35	42	49
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	31	31	35	31	35	32	35	35
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	30	29	23	35	28	37	30	21
C32	Nowotwór złośliwy krtani	26	30	41	45	20	42	44	46
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	24	29	26	14	28	40	42	22
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	23	35	17	30	36	30	19	19
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	23	25	27	29	27	26	20	30
C92	Białaczka szpikowa	20	16	11	11	20	5	14	15
C43	Czerniak złośliwy skóry	16	7	7	11	5	11	9	9
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	15	3	2	1	1	3	2	0
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	13	6	14	16	11	21	14	11
C91	Białaczka limfatyczna	12	9	11	13	24	15	15	18
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	10	15	10	11	7	8	3	3
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	10	11	8	5	9	6	3	6
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	9	6	5	6	4	5	2	5
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	8	5	9	9	5	9	5	4
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	5	2	1	0	0	3	0	2
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	4	9	15	5	8	8	7	9
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	4	9	4	7	5	4	11	6
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	4	7	2	7	7	6	6	0
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	4	5	7	10	8	3	9	7
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	3	5	3	3	3	8	5	5
C81	Choroba Hodgkina	3	3	4	3	4	2	2	2
C62	Nowotwór złośliwy jądra	3	3	1	2	7	5	3	5
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	3	3	1	0	2	3	3	4
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	3	1	4	4	7	8	12	8
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	2	5	0	4	3	5	4	5
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	2	4	2	0	1	0	1	2

## Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006


C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	2	3	2	2	0	1	0	0
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	2	2	2	1	1	2	2	0
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	2	2	1	1	2	1	4	1
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	2	1	5	3	8	4	5	8
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	2	1	3	4	2	0	3	1
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	2	1	0	5	4	2	4	0
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	2	0	2	3	2	5	1	4
C70	Nowotwór złośliwy opon	2	0	0	0	0	0	0	0
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	1	6	4	6	2	4	2	3
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	1	3	6	1	1	3	1	1
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	1	3	2	0	1	1	1	0
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	1	3	1	0	1	1	0	0
C00	Nowotwory złośliwe wargi	1	2	3	3	1	1	3	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	1	2	0	1	0	1	1	0
C60	Nowotwór złośliwy prącia	1	1	4	3	2	3	0	5
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	1	1	3	0	0	0	1	4
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	1	1	1	2	4	2	5	2
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	1	1	1	1	0	2	0	0
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	1	0	2	1	3	2	0	1
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	1	0	2	1	0	0	0	0
C50	Nowotwór złośliwy sutka	1	0	0	3	2	1	1	2
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0	6	4	1	2	1	2	3
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0	5	12	8	6	8	12	5
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0	5	1	0	2	0	2	1
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0	3	1	0	2	2	1	0
C45	Międzybłoniak	0	3	0	0	4	0	1	0
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0	3	0	0	0	0	0	0
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0	2	1	2	0	1	3	2
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0	2	1	0	0	0	1	1
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0	2	0	1	2	2	1	0
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	1	1	1	1	0	0	0
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	1	1	0	3	2	1	1
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	1	1	0	2	2	1	1
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	1	0	1	1	1	0	0
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0	1	0	1	0	0	1	1
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	1	0	0	1	1	2	0
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	1	0	0	1	0	0	1
C93	Białaczka monocytowa	0	1	0	0	0	0	0	0
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0	0	1	0	0	0	0	0
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0	1	0	0	0	0	0



## Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	1	1	0	1	0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0	0	1	0	0	0	1
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0	0	0	0	1	1	0	0
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0	0	0	1	0	0	1
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0	0	0	0	0	0	0	0
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0	0	0	0	0	0	0	0
C51	Nowotwór złośliwy sromu	0	0	0	0	0	0	0	0
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	0	0	0	0	0	0	0	0
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	0	0	0	0	0	0	0	0
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	0	0	0	0	0	0	0	0
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0	0	0	0	0	0	0	0
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	0	0	0	0	0	0	0	0
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	0	0	0	0	0	0	0	0
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	Czerniak in situ	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	Rak in situ skóry	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	Rak in situ sutka	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	Rak in situ szyjki macicy	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem		1193	1200	1183	1231	1244	1302	1309	1171

Tabela 21 Liczba zgonów mężczyzn w województwie lubuskim w latach 1999-2006 w podziale na rozpoznania



Wykres 12 Liczba zgonów mężczyzn w woj. lubuskim w latach 1999-2006


**Współczynnik surowy, zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla mężczyzn w latach 1999-2006**

ICD10	Nazwa	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	89,2	81,6	84,3	89,5	84,7	84,3	87,2	75,8
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	18,6	12,6	13,6	13	17,1	29	28,2	24,3
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	18,4	21,6	17,4	21,8	20,8	16,5	16,7	14,1
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	12,4	14,8	15,2	15,1	12	19,4	16,3	18,2
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	11,6	10	9,4	9,8	9,4	12	12,9	9,4
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	11	12,4	16	17,3	19,6	15,3	19,2	16,1
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	9,6	10	8,8	9	12,5	7,1	8,6	10
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	6,2	6,2	7	6,3	7,1	6,5	7,1	7,2
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	6	5,8	4,6	7,1	5,7	7,6	6,1	4,3
C32	Nowotwór złośliwy krtani	5,2	6	8,2	9,2	4,1	8,6	9	9,4
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	4,8	5,8	5,2	2,9	5,7	8,2	8,6	4,5
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	4,6	7	3,4	6,1	7,3	6,1	3,9	3,9
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	4,6	5	5,4	5,9	5,5	5,3	4,1	6,1
C92	Białaczka szpikowa	4	3,2	2,2	2,2	4,1	1	2,9	3,1
C43	Czerniak złośliwy skóry	3,2	1,4	1,4	2,2	1	2,2	1,8	1,8
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	3	0,6	0,4	0,2	0,2	0,6	0,4	0
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	2,6	1,2	2,8	3,3	2,2	4,3	2,9	2,2
C91	Białaczka limfatyczna	2,4	1,8	2,2	2,7	4,9	3,1	3,1	3,7
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	2	3	2	2,2	1,4	1,6	0,6	0,6
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	2	2,2	1,6	1	1,8	1,2	0,6	1,2
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	1,8	1,2	1	1,2	0,8	1	0,4	1
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	1,6	1	1,8	1,8	1	1,8	1	0,8
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	1	0,4	0,2	0	0	0,6	0	0,4
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	0,8	1,8	3	1	1,6	1,6	1,4	1,8
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	0,8	1,8	0,8	1,4	1	0,8	2,2	1,2
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0,8	1,4	0,4	1,4	1,4	1,2	1,2	0
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0,8	1	1,4	2	1,6	0,6	1,8	1,4
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,6	1	0,6	0,6	0,6	1,6	1	1
C81	Choroba Hodgkina	0,6	0,6	0,8	0,6	0,8	0,4	0,4	0,4
C62	Nowotwór złośliwy jądra	0,6	0,6	0,2	0,4	1,4	1	0,6	1
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0,6	0,6	0,2	0	0,4	0,6	0,6	0,8
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	0,6	0,2	0,8	0,8	1,4	1,6	2,4	1,6
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	0,4	1	0	0,8	0,6	1	0,8	1
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0,4	0,8	0,4	0	0,2	0	0,2	0,4
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0,4	0,6	0,4	0,4	0	0,2	0	0
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4	0,4	0
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,8	0,2
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0,4	0,2	1	0,6	1,6	0,8	1	1,6

## Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,4	0,2	0,6	0,8	0,4	0	0,6	0,2
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,4	0,2	0	1	0,8	0,4	0,8	0
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,4	0	0,4	0,6	0,4	1	0,2	0,8
C70	Nowotwór złośliwy opon	0,4	0	0	0	0	0	0	0
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,2	1,2	0,8	1,2	0,4	0,8	0,4	0,6
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	0,2	0,6	1,2	0,2	0,2	0,6	0,2	0,2
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,2	0,6	0,4	0	0,2	0,2	0,2	0
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0,2	0,6	0,2	0	0,2	0,2	0	0
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0,2	0,4	0,6	0,6	0,2	0,2	0,6	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,2	0,4	0	0,2	0	0,2	0,2	0
C60	Nowotwór złośliwy prząca	0,2	0,2	0,8	0,6	0,4	0,6	0	1
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0,2	0,2	0,6	0	0	0	0,2	0,8
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	0,2	0,2	0,2	0,4	0,8	0,4	1	0,4
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0,2	0,2	0,2	0,2	0	0,4	0	0
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,2	0	0,4	0,2	0,6	0,4	0	0,2
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0,2	0	0,4	0,2	0	0	0	0
C50	Nowotwór złośliwy sutka	0,2	0	0	0,6	0,4	0,2	0,2	0,4
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0	1,2	0,8	0,2	0,4	0,2	0,4	0,6
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0	1	2,4	1,6	1,2	1,6	2,4	1
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0	1	0,2	0	0,4	0	0,4	0,2
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0	0,6	0,2	0	0,4	0,4	0,2	0
C45	Międzybłoniak	0	0,6	0	0	0,8	0	0,2	0
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0	0,6	0	0	0	0	0	0
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0	0,4	0,2	0,4	0	0,2	0,6	0,4
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0	0,4	0,2	0	0	0	0,2	0,2
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0	0,4	0	0,2	0,4	0,4	0,2	0
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0,2	0,2	0,2	0,2	0	0	0
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0,2	0,2	0	0,6	0,4	0,2	0,2
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych	0	0,2	0,2	0	0,4	0,4	0,2	0,2
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,2	0	0,2	0,2	0,2	0	0
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0	0,2	0	0,2	0	0	0,2	0,2
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	0,2	0	0	0,2	0,2	0,4	0
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0,2	0	0	0,2	0	0	0,2
C93	Białaczka monocytowa	0	0,2	0	0	0	0	0	0
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0	0	0,2	0	0	0	0	0
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0	0,2	0	0	0	0	0
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	0,2	0,2	0	0,2	0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0	0	0,2	0	0	0	0,2
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0	0	0	0	0,2	0,2	0	0
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0	0	0	0,2	0	0	0,2
	Ogółem	238	240	236,4	251	253	265	267	239,2

Tabela 22 Współczynnik surowy, zgonów w podziale na kody rozpoznawg ICD 10 dla mężczyzn w latach 1999-2006



Wykres 13 Współczynnik surowy umieralności mężczyzn w latach 1999-2006

**Współczynnik standaryzowany, zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla mężczyzn w latach 1999-2006**

Icd10	Nazwa	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	81	72,7	74	75,2	70,7	68,9	70,1	59,5
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	16,4	11,7	12,1	11	14,2	23,8	22,2	18,2
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	16,2	18,9	14,7	18	16,8	13	12,5	11,1
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	11,4	13,5	14,1	12,3	10,2	15	13,6	14,1
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	10,8	8,7	7,7	9	7,5	8,6	10,5	6,9
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	10,1	10,9	14,1	14,2	16	11,9	14,5	12
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	8,8	9	7,5	7,4	9,8	6,2	6,8	7,6
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	5,9	5,7	6,2	5,5	5,7	5,5	5,1	5,3
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	5,9	4,7	4,1	5,9	4,3	5,9	4,3	3,1
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	4,7	5,2	4,3	2,6	4,4	7,1	6,9	3,4
C32	Nowotwór złośliwy krtani	4,4	5,6	7	7,9	3,5	7,3	6,9	7
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	4,2	6,3	3,1	5,4	6,2	4,9	2,8	3
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	4,1	4,6	4,8	5,1	4,5	3,9	3,6	4,7
C92	Białaczka szpikowa	3,6	3,1	1,8	2	3,4	0,7	2,5	2,3
C43	Czerniak złośliwy skóry	3	1,3	1,1	2,2	0,8	2	1,3	1,7
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	3	0,6	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	2,5	1	2,3	2,9	2	3,4	2,2	1,7
C91	Białaczka limfatyczna	2,2	1,7	2	2,3	4,1	2,2	2,4	3,5
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	2,1	2,9	1,8	1,7	1,1	1,3	0,4	0,4
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	1,8	1,2	0,9	1	0,9	0,8	0,2	0,7
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	1,7	2,1	1,4	0,9	1,4	1,1	0,5	1,1


Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	1,6	0,7	1,6	2,1	0,8	1,2	0,8	0,8
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,9	0,3	0,2	0	0	0,6	0	0,3
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	0,8	1,6	0,7	1,2	1,1	0,7	1,6	1
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	0,7	1,5	2,5	0,9	1,3	1,5	0,9	1,3
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0,7	0,8	1,1	1,9	1,3	0,5	1,2	0,9
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0,6	1,2	0,5	1,2	1,4	1,1	0,9	0
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,6	0,9	0,4	0,6	0,6	1,6	0,8	0,8
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0,6	0,6	0,5	0,3	0	0,1	0	0
C62	Nowotwór złośliwy jądra	0,6	0,5	0,2	0,3	1,1	0,8	0,6	0,9
C81	Choroba Hodgkina	0,5	0,5	0,8	0,5	0,6	0,3	0,4	0,3
C13	Nowotwór złośliwy części krtańowej gardła (hypopharynx)	0,5	0,5	0,1	0	0,3	0,5	0,5	0,6
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezłośliwych	0,5	0,2	0,7	0,7	1,1	1,2	2,2	1,3
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,5	0	0,3	0,6	0,3	1,1	0,2	0,7
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	0,4	1	0	0,8	0,4	0,8	0,5	1
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0,4	0,7	0,3	0	0,2	0	0,3	0,4
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,4	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,6	0,2
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0,4	0,1	0,7	0,4	1,4	0,6	0,8	1
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,3	0,2	0,5	0,6	0,3	0	0,3	0,1
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,3	0,1	0	0,8	0,7	0,3	0,7	0
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,3	0	0,4	0,2	0,6	0,3	0	0,1
C70	Nowotwór złośliwy opon	0,3	0	0	0	0	0	0	0
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,2	1,1	0,6	1	0,3	0,7	0,4	0,4
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	0,2	0,5	1,1	0,2	0,1	0,4	0,1	0,2
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0,2	0,4	0,6	0,4	0,3	0,1	0,5	0
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,2	0,4	0,4	0	0,1	0,2	0,2	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,2	0,4	0	0,2	0	0,2	0,2	0
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0,2	0,2	0,5	0	0	0	0,1	0,8
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0,2	0,2	0,2	0,2	0	0,4	0	0
C60	Nowotwór złośliwy prącia	0,2	0,1	0,6	0,6	0,3	0,4	0	0,7
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0,2	0	0,3	0,2	0	0	0	0
C50	Nowotwór złośliwy sutka	0,2	0	0	0,4	0,3	0,1	0,1	0,4
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0,1	0,5	0,1	0	0,1	0,3	0	0
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	0,1	0,2	0,2	0,5	0,7	0,3	0,8	0,4
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0	1,1	0,6	0,2	0,3	0,2	0,5	0,3
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0	1	2	1,3	1,1	1,4	1,8	0,7
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0	0,7	0,2	0	0,4	0	0,4	0,2
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0	0,6	0	0	0	0	0	0
C19	Nowotwór złośliwy zgłębienia esiczo-odbytniczego	0	0,5	0,2	0	0,3	0,4	0,1	0
C45	Międzybłoniak	0	0,5	0	0	0,6	0	0,2	0
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0	0,4	0,1	0	0	0	0,1	0,2

## Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0	0,3	0,2	0,3	0	0,1	0,5	0,4
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0	0,3	0	0,2	0,5	0,3	0,3	0
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	0,2	0,2	0	0,3	0,3	0,3	0,1
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0,2	0,1	0,2	0,1	0	0	0
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,2	0	0,2	0,1	0,1	0	0
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	0,2	0	0	0,1	0,1	0,3	0
C93	Białaczka monocytowa	0	0,2	0	0	0	0	0	0
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0,1	0,2	0	0,4	0,3	0,1	0,2
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0	0,1	0	0,2	0	0	0,1	0,1
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0,1	0	0	0,1	0	0	0,1
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0	0,2	0	0	0	0	0
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0	0	0,1	0	0	0	0	0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0	0	0,3	0	0	0	0,5
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	0,1	0,2	0	0,2	0
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0	0	0	0	0,2	0,1	0	0
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0	0	0	0,1	0	0	0,1
	Ogółem	218	214	206	212	209,2	213	210	184,9

Tabela 23 Współczynnik standaryzowany, zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla mężczyzn w latach 1999-2006




Wykres 14 Współczynnik standaryzowany umieralności mężczyzn w latach 1999-2006

**Liczba zgonów w podziale na powiaty dla mężczyzn  
w latach 1999-2006 roku woj. lubuskie**

Powiat	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
gorzowski	90	83	76	74	92	90	80	55
krośnieński	61	88	63	75	72	82	75	67
międzyrzeczki	65	66	74	69	47	63	87	68
nowosolski	153	160	136	113	106	120	104	78
ślubicki	41	39	57	54	51	46	58	68
strzelecko-drezdenecki	74	66	74	65	77	67	72	60
sulęciński	39	48	43	38	49	53	53	58
świebodziński	63	62	67	78	84	70	67	62
zielonogórski	88	80	86	96	110	115	106	105
żagański	117	115	126	136	100	117	122	109
żarski	127	128	123	134	123	131	124	117
wschowski	0	0	0	50	59	46	55	39
m.Gorzów Wielkopolski	135	151	130	115	155	162	144	135
m.Zielona Góra	140	114	128	134	119	140	162	150
	1193	1200	1183	1231	1244	1302	1309	1171

Tabela 24 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla mężczyzn w latach 1999-2006 roku woj. lubuskie



Wykres 15 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla mężczyzn woj. lubuskie 2006

**Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zgonów w podziale na kody rozpoznania wg ICD 10 dla i dla mężczyzn w roku 2006 województwo lubuskie**

ICD	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp sur	Wsp std	%
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	2	0,4	0,4	0,17
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	6	1,2	1	0,51
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	1	0,2	0,2	0,09
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	3	0,6	0,4	0,26
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0	0	0	0
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	1	0,2	0,2	0,09
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	1	0,2	0,1	0,09
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	4	0,8	0,8	0,34
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	7	1,4	0,9	0,6
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	1	0,2	0,2	0,09
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	4	0,8	0,7	0,34
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0	0	0	0
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	4	0,8	0,6	0,34
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie	8	1,6	1	0,68
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	30	6,1	4,7	2,56
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	69	14,1	11,1	5,89
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	1	0,2	0,1	0,09
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	89	18,2	14,1	7,6
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0	0	0	0
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	19	3,9	3	1,62
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	11	2,2	1,7	0,94
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	21	4,3	3,1	1,79
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	6	1,2	1,1	0,51
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	2	0,4	0,4	0,17
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	49	10	7,6	4,18
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	4	0,8	0,8	0,34
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	1	0,2	0,1	0,09
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0	0	0	0
C32	Nowotwór złośliwy krtani	46	9,4	7	3,93
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0	0	0
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	371	75,8	59,5	31,68
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0	0	0	0
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0	0	0	0
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu odd	1	0,2	0,1	0,09
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	2	0,4	0,3	0,17
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym	5	1	0,8	0,43
C43	Czerniak złośliwy skóry	9	1,8	1,7	0,77
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	5	1	0,7	0,43
C45	Międzybłoniak	0	0	0	0
C46	Mięsak Kaposi'ego	1	0,2	0,1	0,09



## Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu	1	0,2	0,5	0,09
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	3	0,6	0,3	0,26
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	5	1	1	0,43
C50	Nowotwór złośliwy sutka	2	0,4	0,4	0,17
C60	Nowotwór złośliwy prącia	5	1	0,7	0,43
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	79	16,1	12	6,75
C62	Nowotwór złośliwy jądra	5	1	0,9	0,43
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0	0	0	0
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	35	7,2	5,3	2,99
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0	0	0	0
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0	0	0	0
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	46	9,4	6,9	3,93
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	0	0	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	0	0	0	0
C70	Nowotwór złośliwy opon	0	0	0	0
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	22	4,5	3,4	1,88
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części	2	0,4	0,4	0,17
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	1	0,2	0,2	0,09
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0	0	0	0
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur	0	0	0	0
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	5	1	0,7	0,43
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	119	24,3	18,2	10,16
C81	Choroba Hodgkina	2	0,4	0,3	0,17
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	0	0	0	0
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	3	0,6	0,4	0,26
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	1	0,2	0,1	0,09
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	8	1,6	1,3	0,68
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0	0	0
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	9	1,8	1,3	0,77
C91	Białaczka limfatyczna	18	3,7	3,5	1,54
C92	Białaczka szpikowa	15	3,1	2,3	1,28
C93	Białaczka monocytowa	0	0	0	0
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0	0	0
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0	0	0	0
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej	1	0,2	0,2	0,09
	Ogółem	1171	239,2	184,9	

Tabela 25 Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla i dla mężczyzn w roku 2006 województwo lubuskie


Liczba zgonów w podziale na kody rozpoznai oraz grupy wiekowe dla mężczyzn w roku 2006 województwo lubuskie

ICD 10	00-04	04-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C34	0	0	0	0	0	0	0	3	3	17	42	55	54	61	55	48	25	8	371
C80	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	12	12	12	12	21	19	17	6	119
C18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	9	16	14	20	10	6	89
C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	4	10	19	17	1	79
C16	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	6	8	8	14	11	11	6	2	69
C25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	4	8	6	7	5	3	49
C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	12	6	6	5	5	1	0	46
C67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	0	12	11	7	2	46
C64	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	8	3	7	4	4	2	0	35
C15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	3	7	3	3	1	0	30
C71	0	1	1	0	0	2	0	1	0	1	1	7	0	1	3	4	0	0	22
C22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	4	4	5	0	0	21
C20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	3	2	5	0	3	0	19
C91	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	3	3	0	0	1	18
C92	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	2	0	5	1	0	0	15
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	4	0	0	11
C43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	3	0	1	1	9
C90	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	1	3	0	0	9
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	1	0	0	0	0	8
C85	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	3	1	0	0	8
C09	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	2	0	0	7
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	6
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	6
C41	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	5
C44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	5
C49	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	5
C60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	0	5
C62	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	5
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	4
C11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	4
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	4
C26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	4
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	3
C48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	3
C83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
C40	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
C72	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C47	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

Tabela 26 Liczba zgonów w podziale na kody rozpoznai oraz grupy wiekowe dla mężczyzn w roku 2006 województwo lubuskie



Wykres 16 Wartości współczynników umieralności dla mężczyzn woj. lubuskiego w latach 1999-2006


Zgony mężczyzn w powiatach woj. lubuskiego w 2006 r wg ICD10

ICD10	gorzowski	krośniński	międzyrzecki	nowosolski	stubiński	strzelecko-drezdenecki	sulęciński	świebodziński	zielenogórski	żagański	żarski	wschowski	m.Gorzów Wielkopolski	m.Zielona Góra	Suma końcowa
C34	14	19	17	32	17	21	20	28	30	29	28	7	38	41	341
C16	3	4	2	5	7	2	5	1	9	7	5	1	9	9	69
C61	3	4	1	7	3	4	1	4	5	5	7		15	9	68
C18	7		4	6	4	2	1	4	4	7	10		6	12	67
C20	3	1	2	3	7	5		2	2	5	2	2	13	2	49
C32	2	4	2	6	1	2	5	1	4		7	2	6	5	47
C25	1		3	5		3	1	2	5	7	8	2	5	2	44
C67	1	4	3	3	3	2	3	2	2				5	8	36
C80	3	3	3	4	1	3	1	5	1	2	2		1	4	33
C64	3	1	1	2	2			3	4	1	1	1	5	4	28
C15	1	2	2	2	1	2		1	3	3	1	1	3	4	26
C71	1	1		3	1	3	1	2	4		2	1	4	2	25
C22	1	1	2	2			1	1	2	1	2		1	3	17
C44			2	1			1	1		2			3	2	12
C49	1		1	1	1		1				2		3		10
C43	1						1		1	2	1		1	2	9
C92		3							1	1	1		1	2	9
C23	1					1	1		1	1			2	1	8
C91	1		2				2			2			1		8
C02					1			1	1	2	1			1	7
C76						2		1					3	1	7
C09			1		1	1					1		2		6
C01		1				1	1				1			1	5
C13					1		1	1			1			1	5
C14	1		1						1		2				5
C60					1					2		1		1	5
C90		1							2				1	1	5
C41		2				1								1	4
C83										1				3	4
C85								1		1	1	1			4
C03								1	1		1				3
C04										1	1			1	3
C17		1							1					1	3
C19		1						1		1					3
C62				1							1		1		3
C06										1		1			2
C11		1								1					2
C31		1									1				2
C33										1				1	2
C50														2	2
C78	1								1						2
C81						1								1	2
C84					1	1									2

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C00							1										1
C07																1	1
C08								1									1
C10										1							1
C21																1	1
C24								1									1
C26																1	1
C39																1	1
C48									1								1
C65	1																1
C66																1	1
C70																1	1
C72	1																1
C73										1							1
C79																1	1
C82										1							1
D02																1	1
D43																1	1
<b>Suma końcowa</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>84</b>	<b>53</b>	<b>58</b>	<b>48</b>	<b>64</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>22</b>	<b>130</b>	<b>131</b>			<b>1012</b>

Tabela 27 Zgony mężczyzn w powiatach woj. lubuskiego w 2006r wg ICD10



Wykres 17 Najczęstsze przyczyny zgonów mężczyzn w woj. lubuskim.

## Kobiety

W 2006 roku choroby nowotworowe były przyczyną zgonu u 988 kobiet. Współczynniki standardowy i surowy umieralności wyniosły odpowiednio 105,4 oraz 190,1 na 100 tys. populacji. W porównaniu z rokiem 2005 stwierdzono spadek liczby zgonów z powodu chorób nowotworowych o 64 przypadki to jest o 6,48 %. Nadal najczęstszą przyczyną zgonów pozostaje rak piersi stanowiący 15,6% wszystkich zgonów z powodu chorób nowotworowych. W dalszej kolejności znalazły się zgony z powodu nowotworów złośliwych oskrzeli i płuc – 13,46%, nowotwory złośliwe o niedokładnie określonym umiejscowieniu (BNO) – 11,74%, nowotworów złośliwych okrężnicy – 7,49%, nowotwory złośliwe jajnika – 5,26%, nowotwory złośliwe żołądka oraz szyjki macicy – każdy po 5,16%. Suma nowotworów złośliwych okrężnicy i odbytnicy stanowią 9,91% wszystkich zgonów nowotworowych.

Dokładne dane zebrane zostały w tabeli poniżej. Największa liczba zgonów nowotworowych stwierdzana była w grupach wiekowych 70-79 lat oraz 55-59 lat.

Umieralność kobiet z powodu chorób nowotworowych w latach 1999-2006 do roku 2005 wykazywała tendencję wzrostową zaś w roku 2006 stwierdzono spadek o 6,48%. Spadek umieralności odnotowano w zakresie umieralności z powodu BNO, raka żołądka, raka szyjki macicy, jednakże jednocześnie odnotowano wzrost umieralności z powodu raka okrężnicy i raka piersi – w przypadku raka piersi wzrost w porównaniu z rokiem 2005 wyniósł 20,3%. Szczegółowe dane dostępne są w załączonych tabelach i wykresach poniżej.

Powiat	
gorzowski	54
krośnieński	51
międzyrzecki	58
nowosolski	75
ślubicki	49
strzelecko-drezdenecki	46
sulęciński	43
świebodziński	42
zielonogórski	80
żagański	67
żarski	113
wschowski	39
m.Gorzów Wielkopolski	136
m.Zielona Góra	135
<b>Razem</b>	<b>988</b>



Tabela 28 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla kobiet w 2006 roku w woj. lubuskim



Wykres 18 Liczba zgonów w podziale na grupy wiekowe dla kobiet w roku 2006 woj. lubuskie

Liczba, zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet w latach 1999-2006


Icd 10	Nazwa	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	123	109	89	127	107	114	140	133
C50	Nowotwór złośliwy sutka	105	113	92	97	117	116	128	154
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	94	74	49	74	55	64	68	51
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	77	82	57	63	88	123	120	116
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	59	48	47	54	54	54	57	51
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	54	61	63	67	76	63	70	74
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	52	48	44	45	50	45	58	52
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	44	51	51	46	36	52	50	30
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwartrobowych	38	30	34	26	26	21	23	31
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	32	15	9	11	4	8	6	2
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	28	33	35	26	30	19	14	12
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	24	32	25	23	25	36	38	24
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	23	21	19	30	20	31	19	24
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	20	21	21	24	11	27	28	27
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	17	22	10	17	14	14	17	14
C43	Czerniak złośliwy skóry	16	8	2	10	11	7	7	12
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	13	12	16	13	12	15	16	23
C92	Białaczka szpikowa	13	8	12	11	13	11	18	14
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	11	3	10	10	4	7	9	4
C91	Białaczka limfatyczna	10	6	7	10	17	12	8	14
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	8	12	17	13	12	9	14	13
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	7	10	6	3	5	9	7	7
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	7	4	3	2	9	11	9	8
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	6	9	9	5	7	6	6	1
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	5	8	3	10	7	9	7	2
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	4	5	8	7	11	10	15	15
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	4	4	8	6	7	3	3	1
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	4	3	2	0	1	2	0	0
C51	Nowotwór złośliwy sromu	4	2	8	5	10	4	4	5
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	3	2	4	3	1	0	4	3
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	3	1	7	7	5	4	10	6
C32	Nowotwór złośliwy krtani	3	1	3	2	4	7	3	2
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	3	1	0	0	0	0	0	0
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	2	4	1	1	0	1	1	0
C81	Choroba Hodgkina	2	3	6	6	5	3	3	3
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	2	3	2	3	2	3	2	8
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	2	3	0	0	2	1	2	1
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	2	2	5	2	2	1	2	0
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	2	2	1	2	0	0	4	0
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	2	2	0	0	3	1	5	3
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, n.czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	2	0	2	1	0	2	1	0



Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	2	0	1	3	3	4	3	2
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	2	0	1	0	0	0	1	1
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	1	2	0	0	1	1	0	0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	1	1	3	1	0	0	0	0
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	1	0	2	0	1	1	1	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	1	0	1	1	0	1	1	0
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0	1	1	0	0	0	1
C00	Nowotwory złośliwe wargi	1	0	1	0	0	1	1	1
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	1	0	0	1	0	2	3	0
C70	Nowotwór złośliwy opon	1	0	0	1	0	0	0	0
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	1	0	0	0	0	1	0	0
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0	6	13	10	12	4	10	16
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0	2	10	13	10	14	23	11
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	2	2	0	0	1	1	1
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0	2	1	5	1	1	2	0
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	0	2	1	2	2	2	2	1
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0	1	0	1	2	0	0	0
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	1	0	0	0	1	2	0
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0	0	2	1	1	1	3	0
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0	0	2	1	1	0	0	2
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0	2	1	0	0	0	0
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0	1	1	0	0	0	0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0	1	0	0	1	0	0
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0	0	1	0	0	0	0	1
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0	0	1	0	0	0	0	0
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0	0	1	0	1	2	2
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0	0	0	1	0	1	0	2
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	0	0	0	2	1	0	0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0	0	0	2	0	0	0
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	0	1	1	1	0
C45	Międzybłoniak	0	0	0	0	1	1	0	5
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0	0	0	0	1	1	0	1
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0	0	0	1	0	0	1
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0	0	0	1	0	0	0
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0	0	0	0	0	1	0	0
	Ogółem	943	897	834	907	906	968	1052	988

Tabela 29 Liczba, zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet w latach 1999-2006



Wykres 19 Liczba zgonów kobiet latach 1999-2006, woj. lubuskie

### Współczynnik surowy, zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet w latach 1999-2006

Icd 10	Nazwa	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	23,5	20,8	17	24,5	20,6	21,9	26,9	25,6
C50	Nowotwór złośliwy sutka	20	21,5	17,5	18,7	22,5	22,3	24,6	29,6
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	17,9	14,1	9,3	14,3	10,6	12,3	13,1	9,8
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	14,7	15,6	10,9	12,1	16,9	23,7	23,1	22,3
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	11,3	9,2	9	10,4	10,4	10,4	11	9,8
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	10,3	11,6	12	12,9	14,6	12,1	13,5	14,2
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	9,9	9,2	8,4	8,7	9,6	8,7	11,2	10
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	8,4	9,7	9,7	8,9	6,9	10	9,6	5,8
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	7,3	5,7	6,5	5	5	4	4,4	6
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	6,1	2,9	1,7	2,1	0,8	1,5	1,2	0,4
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	5,3	6,3	6,7	5	5,8	3,7	2,7	2,3
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	4,6	6,1	4,8	4,4	4,8	6,9	7,3	4,6
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	4,4	4	3,6	5,8	3,9	6	3,7	4,6
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	3,8	4	4	4,6	2,1	5,2	5,4	5,2
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	3,2	4,2	1,9	3,3	2,7	2,7	3,3	2,7
C43	Czerniak złośliwy skóry	3,1	1,5	0,4	1,9	2,1	1,3	1,3	2,3
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	2,5	2,3	3	2,5	2,3	2,9	3,1	4,4
C92	Białaczka szpikowa	2,5	1,5	2,3	2,1	2,5	2,1	3,5	2,7
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	2,1	0,6	1,9	1,9	0,8	1,3	1,7	0,8
C91	Białaczka limfatyczna	1,9	1,1	1,3	1,9	3,3	2,3	1,5	2,7
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	1,5	2,3	3,2	2,5	2,3	1,7	2,7	2,5


Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	1,3	1,9	1,1	0,6	1	1,7	1,3	1,3
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	1,3	0,8	0,6	0,4	1,7	2,1	1,7	1,5
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	1,1	1,7	1,7	1	1,3	1,2	1,2	0,2
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	1	1,5	0,6	1,9	1,3	1,7	1,3	0,4
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	0,8	1	1,5	1,3	2,1	1,9	2,9	2,9
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	0,8	0,8	1,5	1,2	1,3	0,6	0,6	0,2
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,8	0,6	0,4	0	0,2	0,4	0	0
C51	Nowotwór złośliwy sromu	0,8	0,4	1,5	1	1,9	0,8	0,8	1
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0,6	0,4	0,8	0,6	0,2	0	0,8	0,6
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	0,6	0,2	1,3	1,3	1	0,8	1,9	1,2
C32	Nowotwór złośliwy krtani	0,6	0,2	0,6	0,4	0,8	1,3	0,6	0,4
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,6	0,2	0	0	0	0	0	0
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0,4	0,8	0,2	0,2	0	0,2	0,2	0
C81	Choroba Hodgkina	0,4	0,6	1,1	1,2	1	0,6	0,6	0,6
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,4	0,6	0,4	0,6	0,4	0,6	0,4	1,5
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,4	0,6	0	0	0,4	0,2	0,4	0,2
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,4	0,4	1	0,4	0,4	0,2	0,4	0
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	0,4	0,4	0,2	0,4	0	0	0,8	0
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	0,4	0,4	0	0	0,6	0,2	1	0,6
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0,4	0	0,4	0,2	0	0,4	0,2	0
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,4	0	0,2	0,6	0,6	0,8	0,6	0,4
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,4	0	0,2	0	0	0	0,2	0,2
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,2	0,4	0	0	0,2	0,2	0	0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0,2	0,2	0,6	0,2	0	0	0	0
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,2	0	0,4	0	0,2	0,2	0,2	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2	0,2	0
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0,2	0	0,2	0,2	0	0	0	0,2
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0,2	0	0,2	0	0	0,2	0,2	0,2
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	0,2	0	0	0,2	0	0,4	0,6	0
C70	Nowotwór złośliwy opon	0,2	0	0	0,2	0	0	0	0
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0,2	0	0	0	0	0,2	0	0
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0	1,1	2,5	1,9	2,3	0,8	1,9	3,1
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0	0,4	1,9	2,5	1,9	2,7	4,4	2,1
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0,4	0,4	0	0	0,2	0,2	0,2
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0	0,4	0,2	1	0,2	0,2	0,4	0
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	0	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0	0,2	0	0,2	0,4	0	0	0
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0,2	0	0	0	0,2	0,4	0
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0	0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,6	0
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0	0	0,4	0,2	0,2	0	0	0,4
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0	0,4	0,2	0	0	0	0
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0	0,2	0,2	0	0	0	0

## Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0	0,2	0	0	0,2	0	0
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0	0	0,2	0	0	0	0	0,2
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0	0	0,2	0	0	0	0	0
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0	0	0,2	0	0,2	0,4	0,4
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0	0	0	0,2	0	0,2	0	0,4
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	0	0	0	0,4	0,2	0	0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0	0	0	0,4	0	0	0
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0
C45	Międzybłoniak	0	0	0	0	0,2	0,2	0	1
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0	0	0	0	0,2	0,2	0	0,2
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0	0	0	0,2	0	0	0,2
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0	0	0	0,2	0	0	0
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0	0	0	0	0	0,2	0	0
	Ogółem	180	171	158	174	174	186	202	190,1

Tabela 30 Współczynnik surowy, zgonów w podziale na kody rozpoznaw wg ICD 10 dla kobiet w latach 1999-2006



Wykres 20 Współczynnik surowy, zgonów kobiet w latach 1999-2006


**Współczynnik standaryzowany, zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet w latach 1999-2006**

Icd 10	Nazwa	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	15,9	13,9	11,2	16,2	12,8	14,2	15,6	14,8
C50	Nowotwór złośliwy sutka	14,3	14,4	11,7	12,3	15	13,6	15,7	17,9
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	13	10,4	6,8	10,2	7,1	8,3	8,1	6,3
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	9,1	9,8	6,5	7,3	9,3	13,9	12,6	11,4
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	7	5,2	5,6	6,1	5,7	5	5,6	5,6
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	6,9	6,3	6	5,6	6,4	5,1	7,3	6,2
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	6,5	7,5	7	7,5	7,9	6,6	7	6,6
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	5,3	5,6	5,8	5,2	4,1	5,4	5	2,6
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	4,4	3,4	3,7	2,4	3,3	2,2	2,1	3
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	3,6	4,5	3,9	2,8	3	4,7	4,6	3,1
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	3,6	1,6	0,8	1,1	0,4	0,7	0,5	0,2
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	3,4	4	4,2	2,9	2,8	1,7	1,6	1,4
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	2,9	2,3	1,8	3,4	2,1	3,1	2	2
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	2,4	2,2	2,4	3,1	1,2	2,5	2,7	2,9
C43	Czerniak złośliwy skóry	2,2	1	0,3	1,1	1,3	0,7	0,8	1,3
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	2	2,6	1,2	1,9	1,7	1,5	1,8	1,6
C92	Białaczka szpikowa	1,7	0,8	1,3	1,6	1,5	1,4	2	1,5
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	1,5	1,3	1,6	1,5	1,3	1,3	1,6	2,4
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	1,5	0,4	1	1,2	0,4	0,8	0,9	0,5
C91	Białaczka limfatyczna	1	1	0,7	1,7	1,8	1,1	0,7	1,4
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	0,9	1,6	2,1	1,3	1,3	0,7	1,5	1,1
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	0,9	0,5	0,4	0,2	0,7	1	1	0,7
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	0,8	1,1	0,6	0,3	0,5	0,7	0,5	0,7
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	0,8	1	0,3	1,3	0,8	1,1	0,6	0,2
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	0,6	1	1,2	0,6	0,8	0,9	1	0,1
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0,6	0,3	0,5	0,3	0,2	0	0,4	0,3
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,6	0,3	0,4	0	0,1	0,2	0	0
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	0,5	0,5	0,8	0,7	1,2	1,1	1,6	1,5
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,5	0,1	0	0	0	0	0	0
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	0,4	0,4	0,8	0,6	0,7	0,3	0,2	0,1
C51	Nowotwór złośliwy sromu	0,4	0,2	0,7	0,6	1,2	0,4	0,3	0,4
C32	Nowotwór złośliwy krtani	0,4	0,1	0,4	0,3	0,5	1,1	0,3	0,3
C81	Choroba Hodgkina	0,3	0,6	1	1	0,5	0,5	0,4	0,3
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,3	0,3	0,1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,9
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,3	0,2	0,6	0,2	0,3	0,1	0,1	0
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	0,3	0,1	0,8	0,7	0,7	0,3	0,9	0,6
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,3	0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0,3	0	0,2	0,1	0	0,2	0,1	0

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0,2	0,5	0,1	0,2	0	0,1	0,1	0
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,2	0,5	0	0	0,3	0,1	0,2	0,1
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	0,2	0,2	0,2	0,3	0	0	0,4	0
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,2	0	0,1	0	0	0	0,1	0,1
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	0,1	0,3	0	0	0,2	0,1	0,4	0,4
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0,1	0,2	0,3	0,1	0	0	0	0
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,1	0,2	0	0	0,2	0,1	0	0
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,1	0	0,3	0	0,2	0,1	0,1	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0,1	0	0,1	0,1	0	0	0	0,1
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0,1	0	0,1	0	0	0,1	0	0,1
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	0,1	0	0	0,2	0	0,2	0,3	0
C70	Nowotwór złośliwy opon	0,1	0	0	0,1	0	0	0	0
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0,1	0	0	0	0	0,1	0	0
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0	0,8	1,7	1,1	1,1	0,4	0,9	1,4
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0	0,3	1	1,2	1,4	1,5	1,8	1,3
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0	0,3	0,1	0,6	0,1	0,2	0,2	0
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0,2	0,4	0	0	0,1	0	0
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0,2	0	0	0	0,1	0,2	0
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0	0,1	0	0,1	0,2	0	0	0
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0	0,4	0,1	0	0	0	0
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0	0	0,3	0,2	0,1	0,1	0,4	0
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0	0	0,2	0,1	0,1	0	0	0,3
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0	0,2	0	0	0,1	0	0
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0	0	0,2	0	0	0	0	0
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0	0,1	0,2	0	0	0	0
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0	0	0,1	0	0	0	0	0,1
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0	0	0,1	0	0,2	0,2	0,2
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0	0	0	0,1	0	0,1	0	0,2
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	0	0	0	0,3	0,2	0	0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0	0	0	0,3	0	0	0
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0	0	0	0,2	0	0	0
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0
C45	Międzybłoniak	0	0	0	0	0,1	0,1	0	0,7
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0	0	0	0	0,1	0,1	0	0,1
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0	0	0	0,1	0	0	0,1
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0	0	0	0	0	0,1	0	0
	Ogółem	119	111	101	109,1	104,	107,	113,	105

Tabela 31 Współczynnik standaryzowany, zgonów w podziale na kody rozpoznai wg ICD 10 dla kobiet w latach 1999-2006




Wykres 21 Współczynnik standaryzowany, dla kobiet w latach 1999-2006


**Liczba zgonów w podziale na powiaty dla kobiet w latach 1999-2006 województwo lubuskie**

Powiat	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
gorzowski	48	42	53	51	46	62	65	54
krośnieński	48	56	41	57	43	43	59	51
międzyrzecki	43	49	45	59	44	54	54	58
nowosolski	118	107	98	88	99	101	86	75
słubicki	48	36	32	28	35	39	45	49
strzelecko-drezdenecki	45	41	42	44	50	58	71	46
sulęciński	18	43	25	28	29	39	26	43
świebodziński	41	58	48	44	43	49	65	42
zielonogórski	84	65	84	54	67	53	89	80
żagański	85	95	70	88	91	93	94	67
żarski	117	81	97	98	90	109	97	113
wschowski	0	0	0	35	38	34	43	39
m.Gorzów Wielkopolski	128	111	95	117	118	124	142	136
m.Zielona Góra	120	113	104	116	113	110	116	135
<b>razem</b>	<b>943</b>	<b>897</b>	<b>834</b>	<b>907</b>	<b>906</b>	<b>968</b>	<b>1052</b>	<b>988</b>

Tabela 32 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla kobiet w latach 1999-2006 województwo lubuskie



Wykres 22 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla kobiet rok 2006 woj. lubuskie



Wykres 23 Wartości współczynników umieralności dla kobiet woj. lubuskiego w latach 1999-2006



Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

**Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet w roku 2006 województwo lubuskie**

Rozp	Nazwa rozpoznania	Liczb	Wsp sur	Wsp std	%
C50	Nowotwór złośliwy sutka	154	29,6	17,9	15,5 9
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	133	25,6	14,8	13,4 6
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	116	22,3	11,4	11,7 4
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	74	14,2	6,6	7,49
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	52	10	6,2	5,26
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	51	9,8	5,6	5,16
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	51	9,8	6,3	5,16
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	31	6	3	3,14
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	30	5,8	2,6	3,04
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	27	5,2	2,9	2,73
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	24	4,6	2	2,43
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	24	4,6	3,1	2,43
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	23	4,4	2,4	2,33
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	16	3,1	1,4	1,62
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	15	2,9	1,5	1,52
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	14	2,7	1,6	1,42
C91	Białaczka limfatyczna	14	2,7	1,4	1,42
C92	Białaczka szpikowa	14	2,7	1,5	1,42
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	13	2,5	1,1	1,32
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	12	2,3	1,4	1,21
C43	Czerniak złośliwy skóry	12	2,3	1,3	1,21
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	11	2,1	1,3	1,11
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	8	1,5	0,9	0,81
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	8	1,5	0,7	0,81
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	7	1,3	0,7	0,71
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	6	1,2	0,6	0,61
C45	Międzybłoniak	5	1	0,7	0,51
C51	Nowotwór złośliwy sromu	5	1	0,4	0,51
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	4	0,8	0,5	0,4
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	3	0,6	0,3	0,3
C81	Choroba Hodgkina	3	0,6	0,3	0,3
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	3	0,6	0,4	0,3
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	2	0,4	0,3	0,2
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	2	0,4	0,2	0,2
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	2	0,4	0,2	0,2
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	2	0,4	0,2	0,2
C32	Nowotwór złośliwy krtani	2	0,4	0,3	0,2
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	2	0,4	0,2	0,2
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	2	0,4	0,2	0,2
C00	Nowotwory złośliwe wargi	1	0,2	0,1	0,1
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	1	0,2	0,1	0,1

**Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006**

<b>C08</b>	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	1	0,2	0,1	0,1
<b>C11</b>	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	1	0,2	0,1	0,1
<b>C14</b>	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	1	0,2	0,1	0,1
<b>C39</b>	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0,2	0,1	0,1
<b>C49</b>	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	1	0,2	0,2	0,1
<b>C73</b>	Nowotwór złośliwy tarczycy	1	0,2	0,1	0,1
<b>C83</b>	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	1	0,2	0,1	0,1
<b>C88</b>	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	0,2	0,1	0,1
<b>C94</b>	Inne białaczki określonego rodzaju	1	0,2	0	0,1
	Ogółem	988	190,1	105,4	

Tabela 33 Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet w roku 2006 województwo lubuskie

**Liczba zgonów w podziale na kody rozpoznawcze oraz grupy wiekowe dla kobiet w roku 2006 województwo lubuskie**

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+..	Razem
C50	0	0	0	0	0	0	3	1	6	12	13	25	16	17	16	19	15	11	154
C34	0	0	0	0	0	0	1	1	1	12	13	26	12	13	18	14	16	6	133
C80	0	0	0	0	0	1	0	3	1	4	7	5	6	15	25	20	25	4	116
C18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	5	4	11	20	15	7	74
C56	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	5	6	5	9	9	6	3	2	52
C16	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	7	6	4	6	7	7	5	51
C53	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	11	11	4	2	1	4	2	4	51
C22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	1	4	4	8	5	1	31
C25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	2	6	7	4	3	30
C64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	6	3	5	4	1	27
C20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	1	3	7	5	2	24
C71	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	2	2	4	6	2	1	1	24
C67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	5	3	6	2	3	23
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	0	4	6	0	16
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	4	1	2	2	15
C54	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	4	1	2	4	0	14
C91	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	4	2	2	14
C92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	2	2	3	0	14
C90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	4	1	2	13
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	2	3	0	0	12
C43	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	2	1	4	1	0	12
C76	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	0	1	3	1	11
C41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	1	0	2	8
C85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	2	0	8
C44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	7
C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	1	6
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	5

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2006

C51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	0	5
C15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3
C81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3
C82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
C09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
C26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
C57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
C00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C49	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Ogół em	0	0	1	0	1	2	7	14	18	56	73	12	72	11	14	15	13	73	988	
												3		5	2	7	4			


Tabela 34 Liczba zgonów w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe dla kobiet w roku 2006 województwo lubuskie

Liczba zgonów kobiet w powiatach woj. lubuskiego w 2006 roku wg ICD10

ICD10	gorzowski	krośnieński	międzyrzecki	nowosolski	stubiicki	strzelecko-drezdenecki	sulęciński	świebodziński	zielonogórski	żagański	żarski	wschowski	m.Gorzów Wielkopolski	m.Zielona Góra	Suma końcowa
C50	7	4	8	9	4	7	11	8	6	3	11	1	22	12	113
C34	5	3	5	9	5	5	3	4	7	11	17		23	14	111
C18	4	1	5	4	3	3	5	6	8	7	2	3	10	8	69
C53	6	1	1	4	4	4	1	3	6	3	1	1	6	8	49
C56	1	2	1	2	2	1	2	2		2	6	2	8	9	40
C80	1	5	4	5	1	2		1	5	3	2	1	3	5	38
C16	2	2		2	1		2	2	2	3	7	3	3	8	37
C20	4	2	2	4	2	1	2	1	3	3	2	3	4	1	34
C54	1		4	2	1	2	2		2	1	4	1	3	4	27
C25	2	3		2	2		1	1	1	2	3		4	4	25
C71	2		2	1	1		2	2		4	2	2	4	2	24
C64	2	1	3	3		2	1				1	1	3	1	18
C22		1		4		1		1	1	1	2	1	3	1	16
C67	1				1	1	1		1		1		6		12
C23	2				1	2	2						3		10
C43	1	1				1	1		2				3	1	10
C44			1		1			1	3		1	1	1		9
C85	1	1		2	1								1	1	7
C91			2	1		1				1				1	6
C92	1		1						2					2	6
C15	1	1							1					2	5
C49	1			1									2		4
C07	1										2				3
C32	1							1		1					3
C51				1		1			1						3
C83				1	1									1	3
C90			1			1				1					3
C00													1	1	2
C06							1				1				2
C19			1					1							2
C21			1								1				2
C24		1											1		2
C45					1					1					2
C52						1							1		2
C57				1							1				2
C76	1													1	2
C96									1				1		2
C03													1		1
C05											1				1
C09													1		1
C13	1														1
C14												1			1
C26						1									1

C31									1						1
C41		1													1
C48													1		1
C55									1						1
C70		1													1
C79									1						1
C81									1						1
<b>Suma końcowa</b>	49	29	42	60	32	37	37	35	54	48	68	21	118	88	718

Tabela 35 Liczba zgonów kobiet w powiatach woj. lubuskiego w 2006 roku wg ICD10



Wykres 24 Przyczyn zgonów wśród kobiet rok 2006

## Podsumowanie

Oddajemy do rąk osób zainteresowanych problematyką onkologiczną kolejne wydanie biuletynu opisującego w szczególności sytuację epidemiologiczną w zakresie zachorowalności oraz umieralności na nowotwory złośliwe województwie lubuskim w roku 2006.

Stałe opóźnienie publikacji danych o trzy lata wynika ze złożoności procesu pozyskiwania oraz ewidencjonowania danych ze zgłoszeń zachorowań na nowotwory złośliwe oraz zgonów spowodowanych nowotworami złośliwymi.

Po raz pierwszy mamy przyjemność przedstawić biuletyn Lubuskiego Rejestru Nowotworów Złośliwych w nowej szacie graficznej. Pozostając w olbrzymim szacunku wobec autorów dotychczasowych edycji biuletynu, czując się kontynuatorami Ich dzieła, zespół redakcyjny opracowujący obecne wydanie postanowił wzbogacić biuletyn o kilka słów komentarza, graficzną prezentację trendów zachorowań i zgonów, które powinny ułatwić interpretację danych zawartych w tej niełatwej lekturze. Wprowadzony został także nowy, mamy nadzieję czytelniejszy, podział całego wydania również porządkujący całość wydania.

Analiza całości danych dotyczących województwa lubuskiego w odniesieniu do skali kraju pozwala na formułowanie pewnych wniosków ogólnych. Częstość zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie lubuskim zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn jest nieco niższa niż średnia dla całego kraju.

Nadal najczęstszym rozpoznaniem onkologicznym wśród mężczyzn pozostaje rak płuca zaś wśród kobiet rak piersi. Skłaniać to powinno do jeszcze intensywniejszego promowania walki z nikotynizmem jako głównym czynnikiem ryzyka raka płuca oraz promocji profilaktyki raka piersi, w którym to w okresie 1999-2006 stwierdza się tendencję wzrostową w zakresie zachorowalności oraz umieralności.

Niestety średnio 8% mężczyzn i blisko 12% kobiet umiera z powodu choroby nowotworowej złośliwej bez ustalenia pierwotnej lokalizacji nowotworu, tym samym nie otrzymują oni optymalnego, coraz bardziej swoistego leczenia. Wynika to z jednej strony z braku właściwej dbałości o zdrowie części chorych, z drugiej strony z niedostatecznej wczesnej diagnostyki nowotworów złośliwych. Te wartości nie są satysfakcjonujące. Kreślą one przestrzeń do działania i skłaniają do refleksji nad koniecznością intensyfikacji działań profilaktycznych oraz rozszerzania dostępności do wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych.

### **Podziękowanie**

Mamy głębokie przekonanie, że dzieło stworzenia biuletynu jest możliwe tylko dzięki współpracy z koleżankami i kolegami lekarzami, którzy z oddaniem i rzetelnością przekazują nam dane na temat zachorowań i zgonów w formie wypełnionych kart (strona 13-14). Tym osobom pragniemy serdecznie podziękować za dobrą współpracę – każdy z Państwa ma tytuł, by czuć się współautorem biuletynu. Pozostajemy w dobrej nadziei, że dalsza współpraca będzie się układała owocnie.

Równie istotne jest właściwe wprowadzanie danych do systemu centralnego jak i obróbka statystyczna danych. Wszystkim tym osobom zaangażowanym w powstanie tego wydania biuletynu również należą się słowa podziękowania.

Życząc dobrej lektury biuletynu oraz wniosków brzemiennych w dobre działania,

Za zespół redakcyjny,

lek. med. Adam Ostrowski

## Pochodzenie danych

Dane opublikowane w biuletynie pochodzą z Lubuskiego Rejestru Nowotworów. Korzystano także z danych udostępnionych przez Wojewódzki Bank Danych w Gorzowie Wlkp.. Dane o liczbie zgonów pochodzą z Krajowego Rejestru Nowotworów.



## Spis treści

Wstęp.....	5
Metody statystyczne.....	7
Dane geograficzno-administracyjne.....	10
Wzór karty zgłoszeniowej.....	13
Zachorowalność.....	15
Zgony.....	45
Podsumowanie.....	78

### Tabele

Tabela 1 Ludność woj. lubuskiego w grupach wiekowych ilościowo i w procentach stan w 2006r ...	12
Tabela 2 Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla woj. lubuskiego w rok 2006.....	16
Tabela 3 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w roku 2006.....	16
Tabela 4 Liczba zachorowań na now. złośliwe w woj. lubuskim według płci w latach 1999-2006 ...	17
Tabela 5 Współ. surowe i stand. zachorowań według płci w woj. lubuskim w latach 1999-2006 .....	18
Tabela 6 Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zachorowań w podziale na kody rozpoznaw wg ICD 10 dla mężczyzn 2006 rok woj. lubuskie .....	21
Tabela 7 Liczba, zachorowań w podziale na kody rozpoznaw wg ICD 10 w latach 1999-2006 .....	23
Tabela 8 Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla mężczyzn od 1999 do 2006 .....	24
Tabela 9 Liczba zachorowań w podziale na kody rozpoznaw oraz grupy wiekowe .....	26
Tabela 10 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach w województwie lubuskim w podziale na kody rozpoznaw wg ICD 10 w 2006 roku mężczyźni .....	27
Tabela 11 Zachorowania kobiet w podziale na powiaty w woj. lubuskim w 2006 roku.....	29
Tabela 12 Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zachorowań w podziale na kody rozpoznaw wg ICD 10 dla kobiet w roku 2006.....	31
Tabela 13 Liczba zachorowań w podziale na kody rozpoznaw oraz grupy wiekowe .....	33
Tabela 14 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2006, kobiety woj. lubuskie.....	35
Tabela 15 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2006, współczynniki surowe .....	38
Tabela 16 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2006, współczynniki standaryzowane .....	41
Tabela 17 Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla kobiet od 1999 do 2006 roku .....	42
Tabela 18 Zachorowania kobiet w powiatach woj. lubuskiego w 2006r wg ICD10.....	44
Tabela 19 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla mężczyzn woj. lubuskiego w 2006 roku.....	46
Tabela 20 Liczba zgonów dla mężczyzn w podziale na grupy wiekowe w woj. lubuskim .....	46
Tabela 21 Liczba zgonów mężczyzn w woj. lubuskim w latach 1999-2006 w podziale na roz.....	49
Tabela 22 Współczynnik surowy, zgonów w podziale na kody rozpoznaw wg ICD 10 dla mężczyzn	51
Tabela 23 Współczynnik standaryzowany, zgonów w podziale na kody rozpoznaw wg ICD 10 .....	54
Tabela 24 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla mężczyzn w latach 1999-2006 roku .....	55
Tabela 25 Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zgonów w podziale na kody rozpoznaw wg ICD 10 dla i dla mężczyzn w roku 2006 województwo lubuskie	57
Tabela 26 Liczba zgonów w podziale na kody rozpoznaw oraz grupy wiekowe .....	59

Tabela 27 Zachorowania kobiet w powiatach woj. lubuskiego w 2006r wg ICD10 .....	61
Tabela 28 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla kobiet w 2006 roku w woj. lubuskim.....	63
Tabela 29 Liczba, zgonów w podziale na kody rozpoznawcze dla kobiet w latach 1999-2006.....	65
Tabela 30 Współczynnik surowy, zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet.....	68
Tabela 31 Współczynnik standaryzowany, zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 .....	70
Tabela 32 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla kobiet w latach 1999-2006.....	71
Tabela 33 Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet w roku 2006 województwo lubuskie .....	74
Tabela 34 Liczba zgonów w podziale na kody rozpoznawcze oraz grupy wiekowe .....	75
Tabela 35 Liczba zgonów kobiet w powiatach woj. lubuskiego w 2006 roku wg ICD10.....	77

#### Wykresy

Wykres 1 Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w woj. lub. według płci w latach 1999-2006 ..	17
Wykres 2 Współczynniki surowe zachorowań według płci w woj. lubuskim w latach 1999-2006 ....	18
Wykres 3 Współczynniki standaryzowane zachorowań według płci w woj. lub. w latach 1999-2006	19
Wykres 4 Liczba zachorowań w podziale na grupy wiekowe mężczyzn w 2006 roku woj. lubuskim.	19
Wykres 5 Współczynniki surowe w latach 1999-2006 dla mężczyzn woj. lubuskiego .....	24
Wykres 6 współczynniki standaryzowane dla mężczyzn woj. lubuskiego w latach 1999-2006 .....	25
Wykres 7 Liczba zachorowań w podziale na grupy wiekowe kobiet w 2006 roku w woj. lubuskim	29
Wykres 8 Zachorowania w latach 1999-2006 kobiety woj. lubuskie.....	36
Wykres 9 Zachorowania w latach 1999-2006 współczynniki surowe kobiety woj. lubuskie .....	39
Wykres 10 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2006, współczynniki standaryzowane, kobiety, woj. lubuskie .....	41
Wykres 11 Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla kobiet woj. lubuskiego w 2006 roku.....	42
Wykres 12 Liczba zgonów mężczyzn w woj. lubuskim w latach 1999-2006 .....	49
Wykres 13 Współczynnik surowy umieralności mężczyzn w latach 1999-2006 .....	52
Wykres 14 Współczynnik standaryzowany umieralności mężczyzn w latach 1999-2006 .....	54
Wykres 15 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla mężczyzn woj. lubuskie 2006.....	55
Wykres 16 Wartości współczynników umieralności dla mężczyzn woj. lub. w latach 1999-2006 ....	59
Wykres 17 Najczęstsze przyczyny zgonów mężczyzn w woj. lubuskim. ....	61
Wykres 18 Liczba zgonów w podziale na grupy wiekowe dla kobiet w roku 2006 woj. lubuskie .....	63
Wykres 19 Liczba zgonów kobiet latach 1999-2006, woj. lubuskie .....	66
Wykres 20 Współczynnik surowy, zgonów kobiet w latach 1999-2006.....	68
Wykres 21 Współczynnik standaryzowany, dla kobiet w latach 1999-2006.....	71
Wykres 22 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla kobiet rok 2006 woj. lubuskie.....	72
Wykres 23 Wartości współczynników umieralności dla kobiet woj. lub. w latach 1999-2006 .....	72
Wykres 24 Przyczyny zgonów wśród kobiet rok 2006.....	77

## Publikacje:

1. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM; BIULETYN ROK 2002
2. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM; BIULETYN ROK 2003
3. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM; BIULETYN ROK 2004
4. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM; BIULETYN ROK 2005

## Bibliografia:

1. „Rejestracja nowotworów złośliwych w Polsce” pod red. Jerzy Tyczyński, Witold Zatoński, Centrum Onkologii, Warszawa 1996 rok;