

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA
W GORZOWIE WLKP.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM
ROK 2007

GORZÓW WLKP. 2009

ISSN
1896-8090

Wydawca:
Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp.

Druk:
Spółdzielnia Inwalidów „Warta”
w Gorzowie Wlkp.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2007 ROKU

LUBUSKI REJESTR NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH

Lek. med. Adam Ostrowski

mgr Krystyna Tarocińska

Małgorzata Kuta

mgr Krystyna Stojanowska

Wojewódzka Poradnia Onkologiczna

ul. Walczaka 42

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax 95 7331 745,

tel./fax 95 7331 612,

Internet :

mail: rejestr@rejestr-gorzow.pl

www.rejestr-gorzow.pl

Biuletyn został wydany ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia
w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”

ISSN 1896- 8090

Gorzów Wlkp. 2009

Wstęp

Rejestracją nowotworów złośliwych w województwie lubuskim zajmuje się Lubuski (Regionalny) Rejestr Nowotworów złośliwych, funkcjonujący w strukturach Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej w Gorzowie Wlkp.. Obejmuje on swoim zasięgiem województwo lubuskie (dane dotyczące zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe, obejmuje osoby zameldowane na pobyt stały w województwie lubuskim).

Obecne wydanie Biuletynu zachorowań na nowotwory złośliwe jest już szóstym opracowanym przez zespół Lubuskiego Rejestru Nowotworów Złośliwych. Przeznaczony jest dla wszystkich, dla których problematyka zachorowań na nowotwory złośliwe stanowi problem zawodowy lub naukowy. Przeznaczony jest także dla zarządzających służbą zdrowia, jak i planujących jej rozwój.

Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych ma swoją siedzibę w Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Powstał 13 września 2000 roku, decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (DS.IV.8020/19/2000).

Zadaniem Rejestru Nowotworów jest zbieranie danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe, aktualizacja tych danych w bazie rejestru, wprowadzanie nowych zachorowań, obliczanie współczynników zachorowalności i umieralności oraz analiza gromadzonych danych. Rejestr Nowotworów gromadzi dane o zachorowaniach z określonego obszaru, o populacji dokładnie określonej co do struktury i wielkości. Najważniejszym z zadań, jakie stoi przed Rejestrem, jest gromadzenie informacji, które mogą być wykorzystywane do badań naukowych, opracowań, publikacji, śledzenia

losów pacjenta oraz w programach zwalczania nowotworów złośliwych (badania przesiewowe).

Dane dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe zbierane są na podstawie Ustawy o Statystyce Społecznej z dnia 29 czerwca 1995 roku oraz corocznych rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej (punkt dotyczący zdrowia i ochrony zdrowia) oraz załącznika do rozporządzenia RM w sprawie badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. Nakłada ona na wszystkie jednostki służby zdrowia (publiczne, niepubliczne, gabinety i praktyki prywatne) obowiązek zgłaszania co miesiąc (do 15 dnia każdego miesiąca) do Lubuskiego Rejestru Nowotworów wszystkich przypadków rozpoznania bądź uzasadnienie podejrzenia nowotworu złośliwego.

Dane z Lubuskiego Rejestru Nowotworów przesyłane są rokrocznie do 30 czerwca, do Krajowego Rejestru Nowotworów Złośliwych mieszczącego się w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytucie Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, gdzie są weryfikowane i łączone w ogólnopolski zbiór roczny.

Dane dotyczące zarejestrowanych zachorowań zbierane są na podstawie Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (MZ/N – 1a), która jest podstawową formą służącą do rejestracji zachorowań na nowotwory złośliwe, a ponadto do obserwacji losów chorych z chorobą nowotworową od sposobu ustalenia rozpoznania do czasu przeżycia. W Polsce obowiązuje obecnie klasyfikacja chorób i zachorowań ICD-10, X Rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (1994 rok), zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 października 1996 roku (Dz. Urz. MZiOS 1996, nr 13, poz. 35).

Metody statystyczne

Do zadań Lubuskiego Rejestru Nowotworów Złośliwych należy wydawanie biuletynów z uwzględnieniem współczynników standaryzowanych i współczynników surowych. W celu przedstawienia statystyki zachorowalności i umieralności, aby była porównywalna w czasie i między różnymi populacjami musimy korzystać z metod uwzględniających wielkość populacji oraz jej strukturę.

Zapadalność (zachorowalność) jest zdefiniowana jako liczba nowych przypadków danej choroby w określonym przedziale czasu i określonej populacji. Miernikiem zapadalności jest współczynnik zapadalności określający liczbę nowych zachorowań w określonym przedziale czasu na jednostkę populacji (np. na 1000000 mieszkańców).

Umieralność jest zdefiniowana analogicznie jak zapadalność, przy czym zdarzeniem, które jest zliczane to zgon z powodu określonej choroby. Miernikiem umieralności jest współczynnik umieralności określający liczbę zgonów z powodu danego schorzenia w określonym czasie na jednostkę populacji.

Chorobowość określa liczbę wszystkich chorych na daną chorobę w określonym czasie w danej populacji. Współczynnik chorobowości wyraża liczbę wszystkich chorych na dane schorzenie w określonym przedziale czasu na jednostkę populacji.

Standaryzacja współczynników jest konieczna, gdy chcemy porównać między sobą dwie lub więcej grup, lub obserwować jedną populację w dłuższym okresie czasu.

Bezwzględna liczba przypadków zachorowań lub zgonów z powodu nowotworów występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu zależy zarówno od wielkości populacji jak i jej struktury wieku.

Współczynnik surowy zachorowalności (umieralności) określa liczbę zachorowań (zgonów) na 100 000 ludności badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji.

Wielkość współczynników surowych zależy wyłącznie od ilości przypadków danej choroby i wielkości populacji, nie zależy natomiast od struktury wieku populacji.

Standaryzacja współczynników umieralności pozwala na uniezależnienie porównywanych współczynników od różnic w strukturze wieku ludności.

Istnieje kilka metod zapewniających porównywalność występowania chorób w różnych populacjach (współczynniki cząstkowe, obcięte, skumulowane), wśród których najczęściej stosowany jest **standaryzowany wg wieku współczynnik zachorowalności (umieralności)**.

Współczynniki standaryzowane określają ile zachorowań (zgonów) wystąpiłoby w danej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard.

Wskaźnik struktury zgonów lub zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe jest ilorazem bezwzględnej liczby zgonów (lub

zarejestrowanych zachorowań) na poszczególne nowotwory i całkowitej liczby zgonów (lub zgłoszonych zachorowań) przedstawionych w procentach.

Miarą **kompletności rejestracji** nowotworów złośliwych jest wskaźnik zachorowania/zgony, który jest ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów złośliwych ogółem i liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w tym samym okresie.

Przedstawione w obecnym biuletynie dane o zachorowaniach na choroby nowotworowe i zgonach z powodu nowotworów, opracowane zostały w oparciu o dane gromadzone przez Regionalny Rejestr Nowotworów dla województwa lubuskiego funkcjonujący w Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej w Gorzowie Wlkp.

Dane geograficzno-administracyjne województwa lubuskiego

Województwo Lubuskie zalicza się do grupy mniejszych województw i zajmuje powierzchnię 13.989 km². Lubuskie w 2007 roku zamieszkiwało 1008481 mieszkańców (w tym 488954 mężczyzn i 519527 kobiet). Województwo składa się z dwóch subregionów, to jest gorzowskiego oraz zielonogórskiego. Zielona Góra i Gorzów Wlkp. stanowią stolice województwa (Gorzów Wlkp. z siedzibą Wojewody, a Zielona Góra z Urzędem Marszałkowskim).

MAPA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO




Mapa administracyjna Polski



Dane o ludności woj. lubuskiego 2007r.

Opis	Ogółem		Mężczyźni		Kobiety	
	osób	%	osób	%	osób	%
populacja	1 008 481	100%	519 527	51,50%	488 954	48,50%
powierzchnia	13987,88km ²					
gęstość zaludnienia (miesz./km ²)	72,1		37,1		35	

Tabela 1 Dane o ludności województwa lubuskiego w/g Urzędu Statystycznego stan z 31 grudnia 2007r.



Wykres 1 Liczba osób dla woj. lubuskiego w podziale na grupy wiekowe 2007 rok

Ludność woj. lubuskiego w grupach wiekowych ilościowo i w procentach stan w 2007r.

Grupa wiekowa	Mężczyźni		Kobiety	
	Liczba	%	Liczba	%
00-04	25223	5,15%	23847	4,59%
05-09	26039	5,32%	24602	4,73%
10-14	31274	6,39%	30129	5,79%
15-19	38087	7,78%	36711	7,06%
20-24	46070	9,41%	45020	8,66%
25-29	43541	8,90%	42040	8,08%
30-34	39100	7,99%	37465	7,20%
35-39	31323	6,40%	30604	5,88%
40-44	30934	6,32%	30861	5,93%
45-49	38332	7,83%	39294	7,56%
50-54	41376	8,46%	43538	8,37%
55-59	35879	7,33%	38771	7,46%
60-64	18795	3,84%	21866	4,20%
65-69	14272	2,92%	19875	3,82%
70-74	12613	2,58%	20184	3,88%
75-79	9290	1,90%	17304	3,33%
80-84	4826	0,99%	11962	2,30%
85+	2370	0,48%	5964	1,15%
Razem	489344	100,00%	520037	100,00%

Tabela 2 Ludność woj. lubuskiego w grupach wiekowych ilościowo i w procentach stan w 2007r.

Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego

Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego jest podstawową formą służącą do rejestracji zachorowań na nowotwory złośliwe, a ponadto do obserwacji losów chorych z chorobą nowotworową od sposobu ustalenia rozpoznania do czasu przeżycia.

Adresat: MINISTERSTWO ZDROWIA: Regionalny Rejestr Nowotworów Przekazać w terminach przewidzianych w programie badań statystycznych statystyki publicznej		7460513545	
1. Typ karty <input type="checkbox"/> pierwsza <input type="checkbox"/> kontrolna		2. Numer	
MZ/N-1a KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO			
Nazwa i adres jednostki - pieczęć z numerem REGON		3. REGON (cz. I resort. kodu identyf.) _____ 4. PESEL _____ 5. Data urodzenia _____ - _____ - _____ <small>rok miesiąc dzień</small> 6. Płeć <input type="checkbox"/> mężczyzna <input type="checkbox"/> kobieta	
7. Nazwisko _____			
8. Imię _____		9. Poprzednie nazwisko _____	
ADRES		11. Kod TERYT _____	
10. Miejscowość _____			
12. Ulica, nr domu, nr mieszkania _____			
13. Gmina _____		14. Powiat _____	
15. Województwo _____			
16. Zajęcie <input type="checkbox"/> uczeń <input type="checkbox"/> prac.umysłowy <input type="checkbox"/> prac.fizyczny <input type="checkbox"/> rolnik <input type="checkbox"/> emeryt/rencista <input type="checkbox"/> inny			
17. Wykształcenie <input type="checkbox"/> niep.odstaw. <input type="checkbox"/> podstawowe <input type="checkbox"/> zas.zawodowe <input type="checkbox"/> średnie <input type="checkbox"/> niep.wyższe <input type="checkbox"/> wyższe			
18. DATA ROZPOZNANIA _____ - _____ - _____ <small>rok miesiąc dzień</small>			
DATA PRZYJĘCIA: 19. Do ambulatorium _____ - _____ - _____ 20. Do szpitala _____ - _____ - _____ 21. DATA WYPISU _____ - _____ - _____ <small>rok miesiąc dzień</small>		22. DATA ZGONU _____ - _____ - _____ <small>rok miesiąc dzień</small> 23. Miejsce zgonu <input type="checkbox"/> szpital <input type="checkbox"/> dom <input type="checkbox"/> inne 24. Przyczyna zgonu <input type="checkbox"/> nowotwór <input type="checkbox"/> inna	
25. ROZPOZNANIE KLINICZNE: ICD-10 _____ Opis i lokalizacja nowotworu: _____ _____ _____ _____ 26. Nowotwór <input type="checkbox"/> pojedynczy <input type="checkbox"/> mnogi 27. Strona ciała <input type="checkbox"/> prawa <input type="checkbox"/> lewa <input type="checkbox"/> obie strony		28. ROZPOZNANIE HISTOPATOLOGICZNE _____ <input type="checkbox"/> nie pobrano materiału do badania 29. Kod histopat. _____ <input type="checkbox"/> pobrano wycinek (badanie w toku) <input type="checkbox"/> wynik negatywny (nie potwierdzono nowotworu) <input type="checkbox"/> wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór) Typ histologiczny _____ _____ _____ _____ 31. Stadium zaawansowania <input type="checkbox"/> rak in situ <input type="checkbox"/> regionalne (przerzuty regionalne) <input type="checkbox"/> miejscowe <input type="checkbox"/> uogólnione (przerzuty odległe) <input type="checkbox"/> niedokładnie określone	
30. Kod zaawansowania TNM 0 1 2 3 4 X T <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TIS N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		32. Inne podstawy rozpoznania <input type="checkbox"/> cytologia <input type="checkbox"/> inne bad. obraz. <input type="checkbox"/> endoskopia <input type="checkbox"/> badanie kliniczne <input type="checkbox"/> radiologia <input type="checkbox"/> sekcja <input type="checkbox"/> operacja wywiad. <input type="checkbox"/> tylko akt zgonu <input type="checkbox"/> badanie skryningowe <small>możliwe zaznaczenie kilku pól</small>	33. Leczenia skojarzone <input type="checkbox"/> radioter.+chemioter. <input type="checkbox"/> chirurgia+chemioter. <input type="checkbox"/> radioter.+chemioter.+chirurgia <input type="checkbox"/> radioter.+chirurgia <input type="checkbox"/> lecz. nieskojarzone (wypełnić pkt. 34)
34. Metody leczenia nieskojarzonego <input type="checkbox"/> chirurgia <input type="checkbox"/> hormonoterapia <input type="checkbox"/> radioterapia <input type="checkbox"/> immunoterapia <input type="checkbox"/> chemioterapia <input type="checkbox"/> inne <small>możliwe zaznaczenie kilku pól</small>			
35. Rodzaj leczenia <input type="checkbox"/> radykalne <input type="checkbox"/> paliatywne <input type="checkbox"/> objawowe <input type="checkbox"/> skierowany na leczenie <input type="checkbox"/> brak zgody na leczenie			
36. Data wypełnienia karty _____ - _____ - _____ <small>rok miesiąc dzień</small>		37. Nr statystyczny lekarza _____	
38. Identyfikator osoby wyczytującej _____		39. Podpis lekarza _____	

Kartę wypełnia się dla chorych z rozpoznaniem lub podejrzeniem nowotworu przy pierwszym oraz ponownym zgłoszeniu, a także w przypadku zgonu.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH**Zasady ogólne**

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka *in situ* przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.

Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy wizytach kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona zmiana mająca związek z rozpoznaną chorobą,
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97 oraz D00-D09.

ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY

Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem, używając **drukowanych liter**, a pola kodowe zaznaczać **symbolem X** wewnątrz obszaru pola. **Nie należy wypełniać pól oznaczonych szarym kolorem (nr 2, 11, 25, 29, 38)**

- Pole 1. Należy zaznaczyć, czy pacjent ma wypełnianą kartę KZNZ po raz pierwszy, czy jest to jego kolejna karta.
- Pole 2. Nie wypełniać (wypełnia regionalny rejestr onkologiczny).
- Pole 3. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej oraz wpisać jej numer REGON.
- Pole 4. Należy wpisać pełny numer PESEL.
- Pole 5. Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- Pole 6. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć.
- Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta.
- Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta.
- Pole 9. Przy zmianie nazwiska należy podać również to nazwisko, które pacjent nosił w czasie postawienia pierwszej diagnozy czy poprzednich zgłoszeń.
- Pole 10. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe.
- Pole 11. Nie wypełniać (wypełnia Rejestr Nowotworów Złośliwych).
- Pole 12. Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania.
- Pole 13. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość.
- Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość.
- Pole 15. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość.
- Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X rodzaj wykonywanego zajęcia.
- Pole 17. Należy zaznaczyć znakiem X wykształcenie pacjenta.
- Pole 18. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- Pole 19. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- Pole 20. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- Pole 21. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- Pole 22. Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii „inne”).
- Pole 24. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta.
- Pole 25. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chionnego), precyzując czy chodzi o umiejscowienie pierwotne czy przerzut a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest nieznyany.
- Pole 26. Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. Nie należy zakreślać pól w wypadku przerzutów.
- Pole 27. W wypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór.
- Pole 28. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie histopatologiczne.
- Pole 29. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić „pobrano wycinek- badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić „wynik negatywny”, zaś jeżeli badanie potwierdziło występowanie nowotworu należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić „wynik pozytywny”.
- Pole 30. Należy zakreślić stadium zaawansowania choroby nowotworowej w klasyfikacji TNM.
- Pole 31. Jeżeli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby.
- Pole 32. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej, jest niecelowe. Laparotomię należy zaznaczyć jako operację wywiadowczą.
- Pole 33. Należy określić jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna).
- Pole 34. Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta. (Operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Możliwe zaznaczenie kilku pól.
- Pole 35. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych na karcie możliwości.
- Pole 36. Należy wpisać datę wypełnienia karty według ustalonego formatu: rrrr mm dd.
- Pole 37. Pole na podpis lekarza wypełniającego kartę oraz numer statystyczny lekarza.
- Pole 38. Nie wypełniać.
- Pole 39. Czytelny podpis i pieczęć lekarza.

Zachorowania

MĘŻCZYŹNI

W 2007 roku zarejestrowano łącznie u osób mieszkających na terenie województwa lubuskiego 3184 zachorowania na nowotwory złośliwe z tego 1384 zachorowań u mężczyzn (43,47% wszystkich zachorowań). Współczynnik surowy zachorowalności wyniósł 282,8 (zachorowań na 100 tys.) zaś standaryzowany 218,8

Najczęstszymi nowotworami złośliwymi u mężczyzn nadal pozostają nowotwory płuc. Zachorowalność na ten typ nowotworu stanowi 25,14% w strukturze nowych zachorowań a surowy współczynnik zachorowalności wynosi 71,1 (zachorowań na 100 tys.). Kolejne co do częstości zachorowań stanowiły: nowotwory jelita grubego (C18 oraz C20) – 14,24% wszystkich, nowotwory gruczołu krokowego – 10,12%, nowotwory skóry – 7,66% oraz nowotwory żołądka – 6,21%.

Dokładne dane dotyczące poszczególnych nowotworów przedstawia tabela 7.

Różnice w zachorowalności u mężczyzn stwierdza się pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa lubuskiego, na co wpływa rozkład geograficzny gęstości zaludnienia na terenie województwa w poszczególnych powiatach.

Ogólna liczba zachorowań na choroby nowotworowe wśród mężczyzn w 2007 roku była nieznacznie niższa niż w roku 2006 (odpowiednio 1384 zachorowania w 2007 *versus* 1447 w 2006 roku), jednak nadal utrzymuje się ona na wysokim poziomie. W porównaniu z rokiem 2006 stwierdzono wzrost liczby zachorowań na nowotwory gruczołu krokowego oraz skóry, zaś spadek liczby zachorowań na nowotwory płuc (o około 50 przypadków) i żołądka (o około 20 przypadków).

We wszystkich powiatach województwa lubuskiego stwierdzono zmniejszenie bezwzględnej liczby zachorowań w przeciwieństwie do miasta Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, gdzie odnotowano wzrost liczby zachorowań o odpowiednio 22 i 7 przypadków).

Poszczególne tabele przedstawiają szczegółowe zestawienia dotyczące częstości zachorowań na poszczególne typy chorób nowotworowych w odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych jak i poszczególnych powiatów.


Kolejne tabele przedstawiają także szczegółowe dane dotyczące dynamiki w zakresie zachorowalności na poszczególne choroby nowotworowe w latach 1999-2007.

**Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe
w roku 2007 mężczyźni woj. lubuskie**

Powiat	Razem
gorzowski	93
krośnieński	57
międzyrzecki	96
nowosolski	144
słubicki	46
strzelecko-drezdenecki	86
sulęciński	49
świebodziński	65
zielonogórski	103
żagański	110
żarski	109
wschowski	41
m.Gorzów Wielkopolski	199
m.Zielona Góra	186
Razem	1384

Tabela 3 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w roku 2007 mężczyźni woj. lubuskie

**Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach rok 2007 mężczyźni
woj. lubuskie**




Wykres 2 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach rok 2007 mężczyźni woj. lubuskie

Liczba zachorowań oraz wskaźnik dynamiki w procentach dla kobiet i mężczyzn woj. lubuskiego w 2007 roku

Rok zachorowania	Mężczyźni	Kobiety	Zachorowania ogółem	Wskaźnik dynamiki w % *
1999	591	558	1149	100
2000	1190	1057	2247	195,56
2001	1120	1040	2160	101
2002	640	966	1606	74,35
2003	1318	1194	2512	102
2004	1264	1116	2380	94,75
2005	1501	1416	2917	103
2006	1447	1485	2932	100,51
2007	1384	1800	3184	108,59

Tabela 4 Liczba zachorowań oraz wskaźnik dynamiki w procentach dla kobiet i mężczyzn woj. lubuskiego w 2007 roku




Wykres 3 Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w woj. lubuskim według płci w latach 1999-2007


Współczynniki surowe i standaryzowane zachorowań według płci w woj. lubuskim w latach 1999-2007

Rok zachorowania	Mężczyźni		Kobiety	
	współczynnik zachorowalności surowy	współczynnik zachorowalności standaryzowany	współczynnik zachorowalności surowy	współczynnik zachorowalności standaryzowany
1999	118,2	107,6	106,5	78,6
2000	238	212,9	201,6	143,1
2001	223,8	196,8	198,2	139
2002	130,5	110,3	186,1	127,9
2003	269	222,3	230	154,2
2004	258	213,5	214,8	138,3
2005	307,3	247,8	271,9	175,4
2006	285,8	228,6	295,6	181,1
2007	282,8	218,8	346,1	212

Tabela 5 Współczynniki surowe i standaryzowane zachorowań według płci w woj. lubuskim w latach 1999-2007



Wykres 4 Współczynniki surowe zachorowań według płci w woj. lubuskim w latach 1999-2007



Wykres 5 Współczynniki standaryzowane zachorowań według płci w woj. lubuskim w latach 1999-2007



Wykres 6 Liczba zachorowań w podziale na grupy wiekowe mężczyzn w 2007 roku woj. lubuskim

Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla mężczyzn 2007 rok woj. lubuskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp sur	Wsp std	%
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	348	71,1	53	25,14
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	140	28,6	22,7	10,12
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	110	22,5	17,4	7,95
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	106	21,7	17	7,66
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	87	17,8	13,2	6,29
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	86	17,6	13	6,21
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	52	10,6	8,4	3,76
C32	Nowotwór złośliwy krtani	42	8,6	6,8	3,03
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	39	8	5,9	2,82
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	33	6,7	5,2	2,38
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	30	6,1	4,6	2,17
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	27	5,5	4,7	1,95
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	17	3,5	2,7	1,23
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	16	3,3	2,5	1,16
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	16	3,3	3,2	1,16
C62	Nowotwór złośliwy jądra	15	3,1	2,7	1,08
C00	Nowotwory złośliwe wargi	14	2,9	2,2	1,01
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	14	2,9	2,3	1,01
C81	Choroba Hodgkina	12	2,5	2,3	0,87
C92	Białaczka szpikowa	12	2,5	2,1	0,87
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	11	2,2	1,6	0,79
C43	Czerniak złośliwy skóry	11	2,2	1,7	0,79
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	9	1,8	1,6	0,65
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	8	1,6	1,3	0,58
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	8	1,6	1,3	0,58
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	8	1,6	1,4	0,58
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	7	1,4	0,9	0,51
C91	Białaczka limfatyczna	7	1,4	1,2	0,51
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	6	1,2	1	0,43
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	6	1,2	1,1	0,43
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	6	1,2	0,8	0,43
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	6	1,2	0,8	0,43
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	5	1	0,9	0,36
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	5	1	0,8	0,36
C60	Nowotwór złośliwy prącia	5	1	0,8	0,36
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	5	1	0,7	0,36
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	4	0,8	0,6	0,29

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	4	0,8	0,6	0,29
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	3	0,6	0,6	0,22
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	3	0,6	0,5	0,22
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	2	0,4	0,2	0,14
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	2	0,4	0,2	0,14
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	2	0,4	0,4	0,14
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	2	0,4	0,3	0,14
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	2	0,4	0,4	0,14
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	2	0,4	0,3	0,14
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	2	0,4	0,3	0,14
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	2	0,4	0,4	0,14
C45	Międzybłoniak	2	0,4	0,3	0,14
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	0,4	0,3	0,14
C70	Nowotwór złośliwy opon	2	0,4	0,4	0,14
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	2	0,4	0,2	0,14
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	2	0,4	0,3	0,14
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	2	0,4	0,3	0,14
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	2	0,4	0,2	0,14
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	2	0,4	0,4	0,14
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	1	0,2	0,1	0,07
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	1	0,2	0,2	0,07
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	1	0,2	0,2	0,07
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	1	0,2	0,2	0,07
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	1	0,2	0,2	0,07
C69	Nowotwór złośliwy oka	1	0,2	0,2	0,07
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,2	0,2	0,07
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	1	0,2	0,1	0,07
D04	Rak in situ skóry	1	0,2	0,1	0,07
	Ogółem	1384	282,8	218,8	

Tabela 6 Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla mężczyzn 2007 rok woj. lubuskie

Liczba, zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 w latach 1999-2007 dla woj. lubuskiego, mężczyźni.

ICD 10	Nazwa rozpoznania	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	158	368	359	212	375	399	358	394	348
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	39	79	64	40	88	83	93	108	86
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	38	67	39	42	71	40	66	56	39
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	36	48	61	39	64	70	95	87	87
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	32	77	74	33	89	101	114	110	110
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	32	77	60	39	102	122	156	125	140
C32	Nowotwór złośliwy krtani	29	70	50	29	49	44	72	49	42
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	23	40	51	26	46	23	48	37	30
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	22	45	52	24	67	55	112	92	106
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	14	24	36	15	44	20	38	53	33
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	12	34	32	23	54	65	35	42	52
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	11	23	28	10	27	27	35	27	27
C15	Nowotwór złośliwy przetyku	10	21	20	7	24	17	25	22	16
C92	Białaczka szpikowa	10	11	7	8	19	7	7	10	12
C43	Czerniak złośliwy skóry	10	7	15	10	11	14	20	16	11
C62	Nowotwór złośliwy jądra	9	11	13	7	21	15	17	13	15
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	9	10	10	4	5	8	17	8	16
C91	Białaczka limfatyczna	8	14	11	9	15	7	8	12	7
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	6	4	0	0	0	0	0	0	0
C81	Choroba Hodgkina	5	10	9	3	10	5	7	7	12
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	5	5	5	0	7	3	9	9	6
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	5	2	5	0	4	7	8	4	6
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	4	12	14	2	19	19	11	15	14
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	4	8	1	0	1	3	5	2	2
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	4	6	12	1	6	11	7	4	7
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	4	3	2	0	0	3	1	2	2
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	3	12	3	7	3	4	7	10	8
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	3	4	6	0	8	5	5	9	8
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	3	2	2	0	1	0	0	3	3
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	3	1	2	4	5	0	3	2	1
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	3	0	1	0	0	3	2	3	2
C00	Nowotwory złośliwe wargi	2	12	12	2	4	8	11	12	14
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	2	7	7	5	5	6	13	5	9
C60	Nowotwór złośliwy prącia	2	7	5	4	1	6	5	5	5
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	2	6	4	2	4	8	12	10	8
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	2	6	0	5	4	2	2	9	11
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	3	2	0	1	0	4	2	2
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	2	2	2	1	3	4	1	1	1
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	2	2	2	0	0	3	0	0	1
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	2	1	1	0	1	0	0	0	1
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	2	0	0	0	0	0	1	1	0
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	2	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	1	10	6	5	8	2	7	9	17
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	1	5	1	2	2	2	1	0	5
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	1	4	1	0	0	1	2	1	2
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	1	3	3	0	3	1	6	2	5
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	1	2	1	2	7	4	3	1	2

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007


C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	1	2	1	2	0	1	1	3	2
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	1	1	0	0	0	0	1	2	0
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	1	0	0	1	0	1	0	3	0
C46	Mięsak Kaposi'ego	1	0	0	1	0	0	0	0	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	1	0	0	0	3	4	3	3	1
C70	Nowotwór złośliwy opon	1	0	0	0	1	1	0	1	2
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	1	0	0	0	1	0	1	0	0
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	1	0	0	0	0	2	1	0	2
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	1	0	0	0	0	1	0	1	2
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	1	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	4	2	0	2	0	0	1	0
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	3	0	0	2	2	3	5	2
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	0	2	2	3	2	5	6	6	6
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0	2	1	0	2	3	3	2	3
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0	2	0	2	3	1	6	9	4
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	2	0	0	1	0	0	1	0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	2	0	0	0	0	1	0	0
C50	Nowotwór złośliwy sutka	0	1	4	0	4	1	2	1	0
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0	1	2	2	2	2	6	3	6
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0	1	1	1	2	0	1	0	0
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0	1	0	1	1	2	2	0	4
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0	1	0	0	1	1	0	3	2
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	0	0	5	1	3	2	3	2	2
C45	Międzybłoniak	0	0	2	1	1	3	0	1	2
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	0	2	0	1	1	2	0	0
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	0	0	1	2	5	1	3	3	5
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	0	1	1	0	0	0	0	1
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0	0	1	0	2	0	3	4	0
C93	Białaczka monocytowa	0	0	1	0	0	1	0	0	0
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0	0	1	0	0	0	4	2	2
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0	1	0	0	0	0	1	0
D04	Rak in situ skóry	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0	0	0	0	0	1	1	0	0
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0	0	0	0	0	0	1	1	1
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0	0	0	0	0	1	0	2
D05	Rak in situ sutka	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Ogółem	591	1190	1120	640	1318	1264	1505	1447	1384

Tabela 7 Liczba, zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 w latach 1999-2007 dla woj. lubuskiego, mężczyźni.


Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla mężczyzn od 1999 do 2007 roku, woj. lubuskie

Powiat	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
gorzowski	58	121	83	54	104	96	99	98	93
krośnieński	19	47	55	30	81	67	71	75	57
międzyrzecki	39	69	54	25	51	59	87	94	96
nowosolski	60	124	139	78	184	185	165	146	144
słubicki	65	85	53	32	60	48	63	55	46
strzelecko-drezdenecki	37	121	80	65	92	57	94	91	86
sulęciński	37	54	49	35	69	50	54	55	49
świebodziński	24	46	53	15	65	75	76	77	65
zielonogórski	28	52	61	44	97	97	106	105	103
żagański	40	75	103	51	127	111	142	115	110
żarski	39	91	104	52	88	120	131	141	109
wschowski	0	0	0	0	0	0	37	37	41
m.Gorzów Wielkopolski	105	216	176	125	183	193	208	177	199
m.Zielona Góra	40	89	110	34	117	106	172	181	186
	591	1190	1120	640	1318	1264	1505	1447	1384

Tabela 8 Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla mężczyzn od 1999 do 2007 roku, woj. lubuskie



Wykres 7 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2007 współczynniki surowe mężczyźni, województwo lubuskie



Wykres 8 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2007 współczynniki standaryzowane mężczyźni, województwo lubuskie

**Liczba zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze oraz grupy wiekowe dla mężczyzn
w roku 2006 woj. lubuskie**

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C34	0	0	0	0	0	0	0	2	3	16	34	77	51	49	52	41	17	6	348
C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	21	21	29	32	19	8	6	140
C18	0	0	0	0	0	0	2	4	3	1	11	13	15	17	19	11	10	4	110
C44	0	0	0	0	1	0	2	2	2	3	8	12	16	12	16	15	6	11	106
C20	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	16	16	6	20	13	4	1	87
C16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	16	12	15	5	13	9	2	86
C80	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	2	6	9	6	8	6	5	4	52
C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	10	8	10	2	2	1	1	42
C67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	3	5	8	7	2	3	39
C25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	3	8	3	2	5	1	2	33
C64	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	1	3	5	5	7	0	1	30
C71	1	1	1	1	0	0	0	1	1	2	5	6	3	1	1	2	1	0	27
C09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	4	2	1	0	0	1	17
C15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	2	4	0	0	0	16
C83	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	3	1	3	3	0	0	0	16
C62	0	0	0	2	4	2	1	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	15
C00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	4	1	1	1	0	0	14
C22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	2	3	1	1	0	14
C81	0	0	1	2	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12
C92	0	0	0	2	0	1	0	1	1	1	2	0	2	0	0	1	1	0	12
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	1	2	0	0	0	0	11
C43	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	3	1	0	2	1	0	0	11
C73	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	2	1	1	0	0	9

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	1	0	0	8
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	1	1	0	8
C49	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	8
C90	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	2	1	0	7
C91	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	7
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	6
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	0	0	0	0	6
C19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	1	6
C85	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	6
C07	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	5
C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	5
C60	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	5
C82	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	5
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	4
C76	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	4
C05	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
C06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
C26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
C31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
C48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
C74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
C84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C40	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Ogółem	2	3	3	9	10	9	11	18	24	54	139	228	205	187	205	161	69	47	1384

Tabela 9 Liczba zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze oraz grupy wiekowe dla mężczyzn w roku 2006 woj. lubuskie

Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach, woj. lubuskie
podział na kody rozpoznawcze wg ICD 10 rok 2007 mężczyźni

	GORZOWSKI	KROŚNIENSKI	M. GORZÓW WLKP.	M. ZIELONA GÓRA	MIEDZYRZECKI	NOWOSOLSKI	SŁUBICKI	STRZELECKO- DREZDENECKI	SULĘCIŃSKI	ŚWIEBODZIŃSKI	WSCHOWSKI	ZIELONOGÓRSKI	ŻAGAŃSKI	ŻAGAŃSKII	Razem
C34	17	13	50	43	19	31	14	29	9	20	10	31	28	36	350
C61	8	10	19	31	12	17	3	9	3	2	2	11	8	9	144
C18	12	2	26	17	7	11	3	3	4	1	2	7	10	5	110
C44	5	3	19	14	6	23	3	4	1	2		7	8	11	106
C20	6	2	13	14	6	9		5	3	5	6	7	7	5	88
C16	8	3	13	7	5	6	2	9	2	6	2	6	10	7	86
C80	1	3	7	5	8	4	1	3	2	2	2	3	4	7	52
C32	7	2	2	3	3	4	2	4	3	4	1	5	3	1	44
C67	5	2	7	4	3	3	2	1	1	5	1	2	2	1	39
C25	4	3	6	3	2	2	4		2	1	2		1	4	34
C64		1	5	4	2	4	2	3	1	1	1	2		4	30
C71	3		2	4		2	2	4		3	1	1	4	3	29
C09	2		1	4	2	1	1		1	2	1	1	1		17
C83		2	1	5	1	1		1		1	1	1	3		17
C15				2	1	3	1	2		1		3	2	1	16
C62	1		1	1		1		4	2			1	4		15
C00	2		2		1	3			2			2	2		14
C22	2		2		2	1	1	1		1			2	2	14
C81	2		1	2	3	2					2				12
C92			2	1	2	1			1		1	3		1	12
C13	1	2			1	1	1		2			2	1		11
C43		1	1	3		2			1			1	1	1	11
C73		1	3		1	1					1	1	1		9
C04				1			1		2	1	1		1	1	8
C23		1	3	1				1	1				1		8
C49			2	1	1	2			1					1	8
C19		1	1	2			1				1	1			7
C90				1		3				1			1	1	7
C91		1		2						1	1	1	1		7
C01	1		1							1			1	2	6
C02		2		1					1	1				1	6
C85			1								2	1		2	6
C07	1							1				1	1	1	5
C24						1		2		1			1		5
C60	2		1		1					1					5
C82			1	1						1		1		1	5
C65			1	2									1		4
C76		1		3											4
C05	1		1			1									3
C06					1			1				1			3
C08			1											1	2
C10			1			1									2
C11										2					2

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

C14	1		1													2
C17				1					1							2
C21			1			1										2
C26	1												1			2
C31			1		1											2
C38							1		1							2
C45									1			1				2
C48	1				1											2
C70			1		1											2
C74				1	1											2
C78												1	1			2
C79	1		1													2
C84			2													2
D09				1				1								2
C03						1										1
C12			1													1
C40							1									1
C63					1											1
C69									1							1
C96		1														1
D01				1												1
D04											1					1
Razem	93	58	201	187	96	146	46	87	49	68	42	104	112	110		1399

Tabela 10 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach w województwie lubuskim w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 w 2007 roku mężczyźni

KOBIETY

W 2007 roku zarejestrowano łącznie u osób mieszkających na terenie województwa lubuskiego 3184 zachorowania na nowotwory złośliwe z tego 1800 zachorowań u kobiet (56,53% wszystkich zachorowań). Współczynnik surowy zachorowalności wyniósł 346 (zachorowań na 100 tys.) zaś standaryzowany 212.

Najczęstszymi nowotworami złośliwymi u kobiet nadal pozostają nowotwory piersi. Zachorowalność na ten typ nowotworu stanowi 23,61% w strukturze nowych zachorowań a surowy współczynnik zachorowalności wynosi 81,7 (zachorowań na 100 tys.). Kolejne co do częstości zachorowań stanowiły: nowotwory jelita grubego (C18 oraz C20) – 10,33 % wszystkich, nowotwory płuc – 9,0%, nowotwory skóry – 7,331%, nowotwory trzonu macicy – 6,78% , nowotwory szyjki macicy – 5,11% oraz nowotwory jajnika – 4,33%.

Dokładne dane dotyczące poszczególnych nowotworów przedstawia tabela 12.

Różnice w zachorowalności u kobiet stwierdza się pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa lubuskiego, na co wpływa rozkład geograficzny gęstości zaludnienia na terenie województwa w poszczególnych powiatach.

Ogólna liczba zachorowań na choroby nowotworowe wśród kobiet w 2007 roku była znacznie wyższa niż w roku 2006 (odpowiednio 1800 zachorowania w 2006 *versus* 1485 w 2007 roku), nadal utrzymuje się ona na wysokim poziomie. W porównaniu z rokiem 2006 stwierdzono wzrost liczby zachorowań na nowotwory piersi (o około 70 przypadków), płuc (o około 20 przypadków), jelita grubego, trzonu macicy i szyjki macicy i trzustki (dwukrotny wzrost) zaś nieznaczny spadek liczby zachorowań na nowotwory jajnika i tarczycy.

Poszczególne tabele przedstawiają szczegółowe zestawienia dotyczące częstości zachorowań na poszczególne typy chorób nowotworowych w odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych jak i poszczególnych powiatów.

Kolejne tabele przedstawiają także szczegółowe dane dotyczące dynamiki w zakresie zachorowalności na poszczególne choroby nowotworowe w latach 1999-2007.

Powiat	
gorzowski	126
krośnieński	86
międzyrzecki	98
nowosolski	189
słubicki	55
strzelecko-drezdenecki	88
sulęciński	56
świebodziński	105
zielonogórski	153
żagański	149
żarski	168
wschowski	47
m.Gorzów Wielkopolski	253
m.Zielona Góra	227
Razem	1800





Tabela 11 Zachorowania kobiet w podziale na powiaty w woj. lubuskim w 2007 roku



Wykres 9 Liczba zachorowań w podziale na grupy wiekowe kobiet w 2007 roku woj. lubuskie

Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet w roku 2007 województwo lubuskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp sur	Wsp std	%
C50	Nowotwór złośliwy sutka	425	81,7	54,9	23,61
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	162	31,2	18,5	9
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	132	25,4	13,4	7,33
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	122	23,5	14,9	6,78
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	114	21,9	11,8	6,33
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	92	17,7	11,8	5,11
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	78	15	9,7	4,33
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	72	13,8	6,6	4
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	66	12,7	5,4	3,67
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	58	11,2	5,5	3,22
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	56	10,8	5,7	3,11
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	36	6,9	3,7	2
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	32	6,2	4,4	1,78
D06	Rak in situ szyjki macicy	31	6	5,1	1,72
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	29	5,6	4,2	1,61
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	19	3,7	1,8	1,06
C43	Czerniak złośliwy skóry	17	3,3	2,2	0,94
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	16	3,1	1,7	0,89
C32	Nowotwór złośliwy krtani	14	2,7	1,8	0,78
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	14	2,7	1,5	0,78
C81	Choroba Hodgkina	14	2,7	2,1	0,78
C91	Białaczka limfatyczna	14	2,7	1,8	0,78
C92	Białaczka szpikowa	14	2,7	1,9	0,78
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	13	2,5	1,6	0,72
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	12	2,3	1,4	0,67
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	11	2,1	1,1	0,61
C51	Nowotwór złośliwy sromu	10	1,9	1,2	0,56
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	9	1,7	1,1	0,5
D05	Rak in situ sutka	9	1,7	1,3	0,5
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	7	1,3	0,5	0,39
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	6	1,2	0,4	0,33
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	6	1,2	0,6	0,33
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	6	1,2	0,6	0,33
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	6	1,2	1,3	0,33
C69	Nowotwór złośliwy oka	6	1,2	1,1	0,33
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	5	1	0,7	0,28
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	5	1	0,5	0,28
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	4	0,8	0,5	0,22

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	4	0,8	0,5	0,22
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	4	0,8	0,5	0,22
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	4	0,8	0,3	0,22
C70	Nowotwór złośliwy opon	4	0,8	0,6	0,22
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	4	0,8	0,5	0,22
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	3	0,6	0,4	0,17
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	3	0,6	0,5	0,17
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	3	0,6	0,4	0,17
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	3	0,6	0,4	0,17
C00	Nowotwory złośliwe wargi	2	0,4	0,1	0,11
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	2	0,4	0,3	0,11
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	2	0,4	0,3	0,11
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	2	0,4	0,4	0,11
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	0,4	0,2	0,11
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	2	0,4	0,1	0,11
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	2	0,4	0,4	0,11
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	2	0,4	0,3	0,11
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	1	0,2	0,2	0,06
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	1	0,2	0,1	0,06
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	1	0,2	0,2	0,06
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	1	0,2	0	0,06
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	1	0,2	0,1	0,06
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	1	0,2	0,5	0,06
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	1	0,2	0,2	0,06
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	1	0,2	0,1	0,06
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	1	0,2	0,1	0,06
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	1	0,2	0,1	0,06
	Ogółem	1800	346,1	212	

Tabela 12 Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet w roku 2007 województwo lubuskie

Liczba zachorowań w podziale na kody rozpoznania oraz grupy wiekowe dla kobiet w roku 2007 woj. lubuskie

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C50	0	0	0	0	0	3	6	9	15	33	82	74	72	49	32	32	11	7	425
C34	0	0	0	0	0	0	0	2	1	13	18	38	16	21	22	15	14	2	162
C44	0	0	0	0	0	0	3	1	3	8	6	14	10	14	15	16	27	15	132
C54	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	14	28	20	15	17	9	5	3	122
C18	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	8	17	8	14	19	23	12	5	114
C53	0	0	0	0	0	0	1	3	10	12	18	19	9	4	4	5	6	1	92
C56	0	0	0	1	1	0	1	4	5	10	7	10	9	3	10	7	7	3	78
C20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	11	6	3	12	18	11	6	72
C80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	4	10	14	17	12	66
C16	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	7	4	4	9	8	12	8	58
C25	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	5	6	8	11	10	8	4	56
C64	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	7	3	3	5	6	5	2	36
C71	1	0	0	1	0	0	2	1	1	0	7	3	3	4	4	2	3	0	32
D06	0	0	0	0	0	3	6	5	6	5	2	4	0	0	0	0	0	0	31
C73	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	4	4	3	5	0	0	0	2	29
C22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	1	2	2	2	4	3	19
C43	0	0	0	0	1	1	0	2	0	2	1	6	1	0	2	0	1	0	17
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	2	3	6	0	0	16
C32	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	2	2	0	1	2	14
C67	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	1	2	3	2	14
C81	0	0	0	1	2	4	1	0	0	1	3	0	0	0	0	2	0	0	14
C91	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	3	2	2	14
C92	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	4	2	1	1	14
C19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	1	2	0	1	0	13
C90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	0	4	1	0	0	12
C85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	1	1	2	1	1	11
C51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	1	0	1	1	10
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	2	1	0	0	9
D05	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	1	1	0	0	0	0	0	9
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	1	7
C07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	0	6
C15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	2	0	0	6
C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	1	6
C49	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	6
C69	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	6
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	5
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	5
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	4
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4
C09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	4
C26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	4
C70	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	4
C83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	4

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3
C11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	3
C95	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
C00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
C40	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
C41	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
C57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
C58	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C74	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C82	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Raz	5	2	0	5	8	15	26	33	57	127	207	284	199	174	208	199	162	89	1800

Tabela 13 Liczba zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze oraz grupy wiekowe dla kobiet w roku 2007 woj. lubuskie

Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2007, liczby bezwzględne, kobiety woj. lubuskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
C50	Nowotwór złośliwy sutka	157	280	273	219	245	229	328	354	425
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	40	78	69	82	93	86	95	88	92
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	37	99	93	85	96	88	131	141	162
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	28	62	61	68	71	80	96	114	114
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	23	35	36	52	67	50	56	55	72
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	22	48	58	55	82	85	96	103	122
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	19	50	41	48	57	62	63	81	78
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	16	54	38	48	74	65	102	110	132
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	14	28	27	11	25	19	23	29	36
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	13	23	32	34	33	25	30	41	29
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	12	35	39	34	46	43	48	48	58
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	12	24	32	17	29	31	33	28	56
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego	11	36	26	28	39	46	49	38	66


Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

umiejscowienia										
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	11	21	22	14	18	27	26	34	32
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	11	11	7	4	6	4	8	5	4
C43	Czerniak złośliwy skóry	10	10	13	16	21	19	25	21	17
C81	Choroba Hodgkina	10	7	3	13	7	10	4	7	14
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	8	15	15	5	7	2	12	10	12
C91	Białaczka limfatyczna	8	9	10	6	10	3	4	6	14
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	8	2	0	0	0	0	0	0	0
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	7	23	22	8	20	13	21	11	16
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwartrobowych	6	15	16	11	8	13	11	19	19
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	6	7	2	2	3	2	3	2	2
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	6	6	2	2	3	4	4	2	9
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	5	11	12	13	12	16	20	13	14
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	5	4	7	10	5	5	4	8	6
C51	Nowotwór złośliwy sromu	4	5	10	2	10	7	7	10	10
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	4	0	1	1	1	3	2	1	3
C92	Białaczka szpikowa	3	4	7	6	9	9	12	11	14
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	3	1	2	3	5	1	6	4	6
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	3	0	4	1	0	0	0	1	4
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	3	0	2	2	0	0	3	3	7
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	3	0	2	0	0	0	0	0	1
D06	Rak in situ szyjki macicy	2	13	8	10	10	12	6	11	31
D05	Rak in situ sutka	2	2	7	0	1	6	4	5	9
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	2	2	2	2	8	0	4	2	0
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	2	1	1	0	0	0	0	0	1
C32	Nowotwór złośliwy krtani	2	0	3	3	7	6	13	6	14
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	0	2	0	3	1	4	0	2
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	2	0	1	4	7	5	6	5	13
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	2	0	1	4	1	0	2	2	4
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	2	0	0	0	1	0	0	0	0
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	1	4	2	3	7	7	5	8	11
C00	Nowotwory złośliwe wargi	1	3	0	3	3	3	4	5	2
C15	Nowotwór złośliwy przetyku	1	2	8	5	7	4	7	5	6
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	1	2	1	0	0	1	3	1	0
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	1	1	2	0	3	1	3	1	5
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	1	0	2	2	3	0	1	3	4
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	1	0	2	0	3	1	0	1	3
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	1	0	1	2	2	2	3	1	1
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	1	0	0	2	1	1	0	0	1
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	1	0	0	1	1	0	3	0	4
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	1	0	0	0	0	1	0	0	5
D03	Czerniak in situ	1	0	0	0	0	0	1	0	0

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0	3	2	3	0	0	0	1	3
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0	3	2	1	3	1	0	1	1
C70	Nowotwór złośliwy opon	0	3	0	3	3	1	1	5	4
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0	2	1	2	0	3	4	3	6
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	2	0	0	2	0	0	0	0
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0	1	2	0	1	0	0	2	0
C45	Międzybłoniak	0	1	1	2	1	4	1	0	0
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	0	1	1	1	2	1	0	0	1
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	1	1	0	2	0	0	0	0
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0	1	0	2	1	0	1	1	0
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0	1	0	1	2	3	3	0	2
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0	1	0	1	1	0	2	0	0
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	1	0	1	0	0	0	0	0
D04	Rak in situ skóry	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	0	1	0	0	1	2	1	6	6
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0	0	1	1	0	0	0	1	0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0	1	0	0	0	0	1	0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	0	0	2	2	0	0	0	0
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0	0	0	1	1	0	3	2	2
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0	0	1	0	0	1	2	1
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0	0	1	0	0	1	0	0
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0	0	1	0	0	0	2	0
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0	0	0	1	1	1	0	1
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0	0	0	1	0	2	0	0
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0	0	0	0	0	1	1	1	2
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0	0	0	0	0	1	0	1	2
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	0	0	0	0	0	0	0	1	2
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0	0	0	0	0	0	0	0	3
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Razem		558	1057	1040	966	1194	1116	1414	1485	1800

Tabela 14 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2007, liczby bezwzględne, kobiety woj. lubuskie



Wykres 10 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2007, liczby bezwzględne, kobiety, woj. lubuskie

Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2007, współczynniki surowe, kobiety, woj. lubuskie

ICD10	Nazwa rozpoznania	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
C50	Nowotwór złośliwy sutka	30	53,4	52	42,2	47,2	44,1	63,1	68,1	81,7
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	7,6	14,9	13,1	15,8	17,9	16,6	18,3	16,9	17,7
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	7,1	18,9	17,7	16,4	18,5	16,9	25,2	27,1	31,2
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	5,3	11,8	11,6	13,1	13,7	15,4	18,5	21,9	21,9
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	4,4	6,7	6,9	10	12,9	9,6	10,8	10,6	13,8
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	4,2	9,2	11,1	10,6	15,8	16,4	18,5	19,8	23,5
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	3,6	9,5	7,8	9,2	11	11,9	12,1	15,6	15
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	3,1	10,3	7,2	9,2	14,3	12,5	19,6	21,2	25,4
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	2,7	5,3	5,1	2,1	4,8	3,7	4,4	5,6	6,9
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	2,5	4,4	6,1	6,5	6,4	4,8	5,8	7,9	5,6
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	2,3	6,7	7,4	6,5	8,9	8,3	9,2	9,2	11,2
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	2,3	4,6	6,1	3,3	5,6	6	6,3	5,4	10,8
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	2,1	6,9	5	5,4	7,5	8,9	9,4	7,3	12,7
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	2,1	4	4,2	2,7	3,5	5,2	5	6,5	6,2
C83	Chłoniaki niezłośliwe rozlane	2,1	2,1	1,3	0,8	1,2	0,8	1,5	1	0,8
C43	Czerniak złośliwy skóry	1,9	1,9	2,5	3,1	4	3,7	4,8	4	3,3
C81	Choroba Hodgkina	1,9	1,3	0,6	2,5	1,3	1,9	0,8	1,3	2,7
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	1,5	2,9	2,9	1	1,3	0,4	2,3	1,9	2,3
C91	Białaczka limfatyczna	1,5	1,7	1,9	1,2	1,9	0,6	0,8	1,2	2,7
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	1,5	0,4	0	0	0	0	0	0	0
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	1,3	4,4	4,2	1,5	3,9	2,5	4	2,1	3,1
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	1,1	2,9	3	2,1	1,5	2,5	2,1	3,7	3,7
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	1,1	1,3	0,4	0,4	0,6	0,4	0,6	0,4	0,4


Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	1,1	1,1	0,4	0,4	0,6	0,8	0,8	0,4	1,7
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	1	2,1	2,3	2,5	2,3	3,1	3,8	2,5	2,7
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękk.	1	0,8	1,3	1,9	1	1	0,8	1,5	1,2
C51	Nowotwór złośliwy sromu	0,8	1	1,9	0,4	1,9	1,3	1,3	1,9	1,9
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,8	0	0,2	0,2	0,2	0,6	0,4	0,2	0,6
C92	Białaczka szpikowa	0,6	0,8	1,3	1,2	1,7	1,7	2,3	2,1	2,7
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żołądkowych	0,6	0,2	0,4	0,6	1	0,2	1,2	0,8	1,2
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	0,6	0	0,8	0,2	0	0	0	0,2	0,8
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0,6	0	0,4	0,4	0	0	0,6	0,6	1,3
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0,6	0	0,4	0	0	0	0	0	0,2
D06	Rak in situ szyjki macicy	0,4	2,5	1,5	1,9	1,9	2,3	1,2	2,1	6
D05	Rak in situ sutka	0,4	0,4	1,3	0	0,2	1,2	0,8	1	1,7
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	0,4	0,4	0,4	0,4	1,5	0	0,8	0,4	0
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,4	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0,2
C32	Nowotwór złośliwy krtani	0,4	0	0,6	0,6	1,3	1,2	2,5	1,2	2,7
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0,4	0	0,4	0	0,6	0,2	0,8	0	0,4
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0,4	0	0,2	0,8	1,3	1	1,2	1	2,5
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,4	0	0,2	0,8	0,2	0	0,4	0,4	0,8
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0,4	0	0	0	0,2	0	0	0	0
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	0,2	0,8	0,4	0,6	1,3	1,3	1	1,5	2,1
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0,2	0,6	0	0,6	0,6	0,6	0,8	1	0,4
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	0,2	0,4	1,5	1	1,3	0,8	1,3	1	1,2
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,2	0,4	0,2	0	0	0,2	0,6	0,2	0
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	0,2	0,2	0,4	0	0,6	0,2	0,6	0,2	1
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0,2	0	0,4	0,4	0,6	0	0,2	0,6	0,8
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,2	0	0,4	0	0,6	0,2	0	0,2	0,6
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,2	0	0,2	0,4	0,4	0,4	0,6	0,2	0,2
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0,2	0	0	0,4	0,2	0,2	0	0	0,2
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0,2	0	0	0,2	0,2	0	0,6	0	0,8
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0,2	0	0	0	0	0,2	0	0	1
D03	Czerniak in situ	0,2	0	0	0	0	0	0,2	0	0
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0	0,6	0,4	0,6	0	0	0	0,2	0,6
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0	0,6	0,4	0,2	0,6	0,2	0	0,2	0,2
C70	Nowotwór złośliwy opon	0	0,6	0	0,6	0,6	0,2	0,2	1	0,8
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0	0,4	0,2	0,4	0	0,6	0,8	0,6	1,2
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0	0
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0	0,2	0,4	0	0,2	0	0	0,4	0
C45	Międzybłoniak	0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,8	0,2	0	0
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0	0	0,2
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0,2	0,2	0	0,4	0	0	0	0
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0	0,2	0	0,4	0,2	0	0,2	0,2	0
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0	0,2	0	0,2	0,4	0,6	0,6	0	0,4
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0	0,2	0	0,2	0,2	0	0,4	0	0
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

D04	Rak in situ skóry	0	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	0	0,2	0	0	0,2	0,4	0,2	1,2	1,2
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0,2
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0	0	0,2	0,2	0	0	0	0,2	0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0	0,2	0	0	0	0	0,2	0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	0	0	0,4	0,4	0	0	0	0
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0	0	0	0,2	0,2	0	0,6	0,4	0,4
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0	0	0,2	0	0	0,2	0,4	0,2
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0	0	0,2	0	0	0,2	0	0
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0	0	0,2	0	0	0	0,4	0
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0,2
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0	0	0	0,2	0	0,4	0	0
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0,4
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0,4
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0
C58	Nowotwór złośliwy łozyska	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,4
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
Razem		106	201	198	186	230	214	271	285	346

Tabela 15 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2007, współczynniki surowe, kobiety, woj. lubuskie



Wykres 11 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2007, współczynniki surowe, kobiety, woj. lubuskie

Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2007, współczynniki standaryzowane, kobiety, woj. lubuskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
C50	Nowotwór złośliwy sutka	22,5	40,7	39,3	30,1	32,8	29,4	43,2	45,8	54,9
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	5,9	11,4	10	11,8	13,6	11,9	13,4	12	11,8
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	5,2	13,1	12,5	11,3	12,6	10,7	15,5	17,5	18,5
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	3,4	7,7	7	7,7	8,2	8,9	11	11,3	11,8
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	3,2	6,6	7,6	7,3	11,3	10,8	11,8	12,7	14,9
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	3,2	4	4,3	6,3	7,6	5,3	6,1	6,1	6,6
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	2,8	7,2	5,8	6,9	7,6	8,1	8,5	10,2	9,7
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	2,1	3,5	4,8	5,2	5,1	3,7	4,8	6	4,2
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	1,8	6,1	4,2	5,3	7,8	7	10,7	11	13,4
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	1,7	3,7	3,9	1,6	3	2	2,8	4	3,7
C81	Choroba Hodgkina	1,7	1,4	0,4	2,4	1,4	1,9	0,7	1,2	2,1
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	1,6	3,1	3,4	2,7	3,7	3,4	4	4,7	4,4
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	1,6	1,5	0,8	0,6	0,7	0,4	1	0,4	0,5
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	1,5	2,7	4,1	2,1	3,7	3,3	3	2,8	5,7
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	1,4	4	4,3	3,9	5,1	4,8	5	4,9	5,5
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	1,3	4,2	3,4	2,9	4,3	5,2	5	4	5,4
C91	Białaczka limfatyczna	1,3	1,3	1,4	0,8	1,3	0,3	1,4	0,5	1,8
C43	Czerniak złośliwy skóry	1,2	1,6	1,8	2	2,8	2,4	3,1	2,6	2,2
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	1,1	1,7	2,1	0,6	0,6	0,3	1,3	1,1	1,4
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	1,1	1,7	1,7	1,1	1,1	1,7	0,9	1,8	1,8
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	0,9	2,8	2,5	0,9	1,8	1,4	2,3	1,2	1,7
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0,9	0,2	0	0	0	0	0	0	0
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	0,8	1,5	1,5	1,6	1,5	1,9	2,2	1,8	1,5
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	0,8	1,1	0,3	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	0,8	0,6	1	1,4	0,6	0,7	0,5	1,9	1,3
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	0,8	0,6	0,2	0,2	0,3	0,4	0,7	0,3	1,1
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,7	0	0,2	0,2	0,1	0,4	0,3	0	0,5
C51	Nowotwór złośliwy sromu	0,5	0,6	1,3	0,3	1,1	0,7	0,7	1	1,2
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0,5	0	0,3	0,3	0	0	0,2	0,3	0,5
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0,5	0	0,2	0	0	0	0	0	0,1
C92	Białaczka szpikowa	0,4	0,5	0,7	0,7	1,2	1,1	1,4	1,6	1,9
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	0,4	0	0,4	0,1	0	0	0	0	0,3
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,4	0	0,1	0,6	0,2	0	0,3	0,3	0,5
D06	Rak in situ szyjki macicy	0,3	2	1,3	1,4	1,6	2,1	0,9	1,7	5,1
D05	Rak in situ sutka	0,3	0,3	1,1	0	0,2	0,6	0,7	0,6	1,3
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	0,3	0,1	0,2	0,3	0,6	0,1	0,7	0,5	0,6
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,3	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0,1
C32	Nowotwór złośliwy krtani	0,3	0	0,4	0,4	1,1	0,8	1,7	0,9	1,8


Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0,3	0	0,3	0	0,3	0,1	0,8	0	0,2
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0,3	0	0,1	0,6	0,9	0,5	0,8	0,8	1,6
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,3	0	0,1	0,3	0,4	0,3	0,4	0,2	0,5
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0,3	0	0	0	0,1	0	0	0	0
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	0,2	0,3	0,2	0,3	0,9	0	0,5	0,3	0
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,2	0,3	0,1	0	0	0,2	0,4	0,1	0
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	0,2	0,2	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8	0,7	0,6
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	0,2	0,1	0,3	0	0,4	0,1	0,5	0,1	0,7
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,2	0	0,2	0	0,4	0,1	0	0,5	0,4
D03	Czerniak in situ	0,2	0	0	0	0	0	0,1	0	0
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezziarnicznych	0,1	0,5	0,3	0,4	1	0,8	0,7	1	1,1
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0,1	0,4	0	0,4	0,2	0,4	0,4	0,6	0,1
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0,1	0	0,2	0,3	0,3	0	0,1	0,5	0,5
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0,1	0	0	0,3	0,1	0,1	0	0	0,2
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0,1	0	0	0,1	0,1	0	0,6	0	0,5
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0,1	0	0	0	0	0,1	0	0	0,5
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0	0,5	0,3	0,4	0	0	0	0	0,4
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0	0,4	0,2	0,1	0,3	0,1	0	0	0
C70	Nowotwór złośliwy opon	0	0,4	0	0,4	0,4	0,2	0,1	0,4	0,6
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0	0,3	0,1	0,3	0	0,3	0,4	0,2	0,4
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,3	0	0	0,3	0	0	0	0
C82	Chłoniak niezziarniczny guzkowy (grudkowy)	0	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0	0	0,2
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0	0,2	0	0,3	0,1	0	0,1	0,1	0
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej	0	0,2	0	0,1	0,3	0,6	0,6	0	0,3
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0	0,2	0	0,1	0,1	0	0,4	0	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	0	0,2	0	0	0,1	0,3	0,1	0,7	1,1
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0,1
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0	0,1	0,3	0	0,1	0	0	0,1	0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0,1	0,2	0	0,4	0	0	0	0
C45	Międzybłoniak	0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,7	0,2	0	0
D04	Rak in situ skóry	0	0,1	0	0,2	0	0	0	0	0
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0	0	0,2	0,1	0	0	0	0,1	0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0	0,1	0	0	0	0	0,1	0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	0	0	0,2	0,3	0	0	0	0
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0	0	0	0,2	0,2	0	0,5	0,3	0,4
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnej	0	0	0	0,2	0	0	0	0,2	0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0	0	0,1	0	0	0,1	0,2	0,1
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0	0	0,1	0	0	0,1	0	0
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0,2

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0	0	0	0,1	0	0,3	0	0
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnej	0	0	0	0	0	0,5	0	0,1	0,3
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0	0	0	0	0	0,2	0,1	0,1	0,3
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,4
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1
razem		78,6	143	139	127	154	138	175	181	212

Tabela 16 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2007, współczynniki standaryzowane, kobiety woj. lubuskie




Wykres 12 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2007, współczynniki standaryzowane, kobiety, woj. lubuskie

Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla kobiet od 1999 do 2007 roku, woj. lubuskie

Powiat	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
gorzowski	43	106	79	72	102	78	96	102	126
krośnieński	17	29	36	49	53	54	69	73	86
międzyrzecki	36	58	43	45	54	50	70	93	98
nowosolski	59	106	138	118	167	157	129	149	189
słubicki	51	74	37	42	68	39	57	48	55
strzelecko-drezdenecki	62	89	62	56	66	72	72	86	88
sulęciński	26	52	41	36	34	43	45	50	56
świebodziński	12	43	43	36	56	36	62	76	105
zielonogórski	26	43	67	59	67	72	109	109	153
żagański	33	60	74	90	115	94	109	119	149
żarski	32	76	94	87	107	101	123	149	168
wschowski	0	0	0	0	0	0	29	32	47
m.Gorzów Wielkopolski	127	213	186	168	185	211	249	204	253
m.Zielona Góra	34	108	140	108	120	109	195	195	227
Razem	558	1057	1040	966	1194	1116	1414	1485	1800

Tabela 17 Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla kobiet od 1999 do 2007 roku, woj. lubuskie



Wykres 13 Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla kobiet rok 2007 woj. lubuskie

Zachorowania kobiet w powiatach woj. lubuskiego w 2007r wg ICD10

ICD10	GORZOWSKI	KROŚNIENSKI	M. GORZÓW WLKP.	M. ZIELONA GÓRA	MIEDZYRZECKI	NOWOSOLSKI	SŁUBICKI	DREZDENECKI-STRZELECKO-	SULĘCIŃSKI	ŚWIEBODZIŃSKI	WSCHOWSKI	ZIELONOGÓRSKI	ŻAGAŃSKI	ŻAGAŃSKII	Razem
C50	20	23	51	76	32	38	11	20	16	22	12	30	33	42	426
C34	12	7	29	18	5	14	7	8	9	7	2	10	20	14	162
C44	12	3	22	15	5	29		2	2	11	2	9	8	13	133
C54	10	3	27	11	4	8	2	7	1	9	3	15	14	8	122
C18	6	5	21	19	9	9	4	5	3	6	2	9	10	6	114
C53	7	3	15	7	3	5	4	6	3	3	7	15	9	5	92
C56	6	4	10	10	3	9	3	4	3	6	3	6	6	5	78
C20	3	6	9	9	5	8	2	5	7	6		3	5	4	72
C80	7	1	13	5	2	13	4	3		3	1	2	6	6	66
C16	8	3	6	6	2	4		2	1	3	2	6	10	5	58
C25	4	2	3	7	5	8		4	2	4	2	5	7	3	56
C64	4	4	2	5	2	3	1	1		3	2	1	4	4	36
C71	2		3	2		4	3	4	2	1	1	4	3	4	33
D06		1		3		9		2	1	2		9	2	2	31
C73	2	7	2	5	2	3		4		1			1	2	29
C22	6		2	2		1	1				1	1	3	2	19
C43	2		4		1	2			1	1	1	2	1	2	17
C23			1		2	1	1	1	1		1		6	2	16
C32		1	2	2		2		2		1			3	1	14
C67	1		2	2	4		1			1	1		1	1	14
C81		3	1	2	1	1				1		4		1	14
C91			3	1		2	3			2	1			2	14
C92	1	3	1	1		1	1				1	4	1		14
C19		1	1	2	2	1		3				3			13
C90	3	1	4			1	1						1	1	12
C85	1		1	3			1			1		1	2	1	11
C51	1			1	1					2		2	1	2	10
D05	2	1	1			1	2		1		1	1			10
C21			1		1	1	1		1	2				2	9
C07		1		1				2			1	1		1	7
C76						2				1		1	2	1	7
C15			1	2				1				1		1	6
C24			1			2			1					2	6
C49					1				1	3		1			6
C69	1				1		1			1		1		1	6
C02		1		2		1						1			5
C13	1											1	3		5
C04		1								1		1		1	4
C05			1		1	1					1				4
C09			2			1		1							4
C26			2					1					1		4
C70		1	1			1							1		4
C83			2	2											4
C10				1	1	1									3

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

C11	2			1														3
C55				1	1		1											3
C95				1							1					1		3
C00				1												1		2
C01					1											1		2
C40				1						1								2
C41				1											1			2
C48	1			1														2
C57	1			1														2
C58							2											2
C72							1								1			2
C03								1										1
C08																1		1
C14															1			1
C38								1										1
C65								1										1
C74	1																	1
C82																	1	1
C84																	1	1
C94																		1
D07																	1	1
Razem	127	86	254	228	98	190	55	88	56	105	48	153	168	149	1805			

Tabela 18 Zachorowania kobiet w powiatach woj. lubuskiego w 2007r wg ICD10

Zarejestrowane zgony z powodu nowotworów złośliwych

Według danych zebranych, w 2007 roku stwierdzono w województwie lubuskim 2330 zgonów z powodu chorób nowotworowych. W porównaniu z rokiem 2006 stwierdzono o 171 zgonów więcej z powodu chorób nowotworowych.

Mężczyźni

W 2007 roku choroby nowotworowe były przyczyną zgonu u 1310 mężczyzn. Współczynniki standardowy i surowy umieralności wyniosły odpowiednio 199 oraz 267 na 100 tys. populacji. W porównaniu z rokiem 2006 stwierdzono wzrost liczby zgonów z powodu chorób nowotworowych o 139 przypadków to jest o 9,53 %. Nadal najczęstszą przyczyną zgonów pozostaje rak płuca stanowiący 29,9% wszystkich zgonów z powodu chorób nowotworowych. Nadal ponad co czwarty zgon jest wynikiem tej choroby. W dalszej kolejności znalazły się zgony z powodu nowotworów o niedokładnie określonym umiejscowieniu (BNO) – 8,78%, nowotworów złośliwych żołądka – 6,79%, nowotwory złośliwe okrężnicy – 6,03%.

Dokładne dane zebrane zostały w tabeli poniżej. Największa liczba zgonów nowotworowych stwierdzana była w grupach wiekowych 55-59 lat oraz 65-79 lat.

Umieralność mężczyzn z powodu chorób nowotworowych w latach 1999-2007 utrzymuje się, za wyjątkiem roku 2006, na wysokim poziomie cały czas z tendencją wzrostową. Szczegółowe dane dostępne są w załączonych tabelach i wykresach poniżej.

Powiat	liczba
gorzowski	93
krośnieński	57
międzyrzecki	80
nowosolski	113
słubicki	67
strzelecko-drezdenecki	93
sulęciński	43
świebodziński	66
zielonogórski	100
żagański	129
żarski	104
wschowski	66
m.Gorzów	
Wielkopolski	157
m.Zielona Góra	142
	1310





Tabela 19 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla mężczyzn woj. lubuskie 2007



Wykres 14 Liczba zgonów dla mężczyzn w podziale na grupy wiekowe w woj. lubuskim 2007rok


Liczba zgonów mężczyzn w woj. lubuskim w latach 1999-2007 w podziale na rozpoznania

ICD	Nazwa rozpoznania	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	446	408	422	439	415	413	427	371	392
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	93	63	68	64	84	142	138	119	115
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	92	108	87	107	102	81	82	69	89
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	62	74	76	74	59	95	80	89	79
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	58	50	47	48	46	59	63	46	66
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	55	62	80	85	96	75	94	79	107
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	48	50	44	44	61	35	42	49	50
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	31	31	35	31	35	32	35	35	36
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwartrobowych	30	29	23	35	28	37	30	21	20
C32	Nowotwór złośliwy krtani	26	30	41	45	20	42	44	46	42
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	24	29	26	14	28	40	42	22	28
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	23	35	17	30	36	30	19	19	51
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	23	25	27	29	27	26	20	30	21
C92	Białaczka szpikowa	20	16	11	11	20	5	14	15	19
C43	Czerniak złośliwy skóry	16	7	7	11	5	11	9	9	13
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	15	3	2	1	1	3	2	0	6
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	13	6	14	16	11	21	14	11	5
C91	Białaczka limfatyczna	12	9	11	13	24	15	15	18	19
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	10	15	10	11	7	8	3	3	10
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	10	11	8	5	9	6	3	6	3
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	9	6	5	6	4	5	2	5	4
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	8	5	9	9	5	9	5	4	6
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	5	2	1	0	0	3	0	2	1
C90	Szpiczak mnogiej i nowotwory z komórek plazmatycznych	4	9	15	5	8	8	7	9	13
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	4	9	4	7	5	4	11	6	1
C38	N.z. serca, śródpiersia i opłucnej	4	7	2	7	7	6	6	0	7
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	4	5	7	10	8	3	9	7	7
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	3	5	3	3	3	8	5	5	3
C81	Choroba Hodgkina	3	3	4	3	4	2	2	2	7
C62	Nowotwór złośliwy jądra	3	3	1	2	7	5	3	5	2
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	3	3	1	0	2	3	3	4	5
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	3	1	4	4	7	8	12	8	10
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	2	5	0	4	3	5	4	5	6
C72	N.z rdzenia kręgowego, n.czasz. i innych części centralnego systemu nerwowego	2	4	2	0	1	0	1	2	1
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	2	3	2	2	0	1	0	0	2
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	2	2	2	1	1	2	2	0	2
C06	N.z innych i nieokreślonych części jamy ustnej	2	2	1	1	2	1	4	1	0
C14	Nowotwór złośliwy nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej	2	1	5	3	8	4	5	8	5
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	2	1	3	4	2	0	3	1	2

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	2	1	0	5	4	2	4	0	3
C11	N.z.części nosowej gardła (nasopharynx)	2	0	2	3	2	5	1	4	2
C70	Nowotwór złośliwy opon	2	0	0	0	0	0	0	0	0
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	1	6	4	6	2	4	2	3	8
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	1	3	6	1	1	3	1	1	0
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	1	3	2	0	1	1	1	0	2
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	1	3	1	0	1	1	0	0	1
C00	Nowotwory złośliwe wargi	1	2	3	3	1	1	3	0	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	1	2	0	1	0	1	1	0	0
C60	Nowotwór złośliwy prącia	1	1	4	3	2	3	0	5	2
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	1	1	3	0	0	0	1	4	0
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	1	1	1	2	4	2	5	2	4
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	1	1	1	1	0	2	0	0	0
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	1	0	2	1	3	2	0	1	2
C77	Wtórne i nieokreślone n. węzłów chłonnych	1	0	2	1	0	0	0	0	0
C50	Nowotwór złośliwy sutka	1	0	0	3	2	1	1	2	5
C48	N.z. przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0	6	4	1	2	1	2	3	2
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0	5	12	8	6	8	12	5	3
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0	5	1	0	2	0	2	1	3
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0	3	1	0	2	2	1	0	3
C45	Międzybłoniak	0	3	0	0	4	0	1	0	1
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0	3	0	0	0	0	0	0	0
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0	2	1	2	0	1	3	2	4
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0	2	1	0	0	0	1	1	0
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0	2	0	1	2	2	1	0	1
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	1	1	1	1	0	0	0	0
C96	Inny i nieokreślony n.z.tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	1	1	0	3	2	1	1	1
C39	N.z. innych i niedokładnie określonych części układu oddech. narządów klatki piersiowej	0	1	1	0	2	2	1	1	2
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	1	0	1	1	1	0	0	2
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0	1	0	1	0	0	1	1	1
C68	N.z.i nieokreślonych narządów moczowych	0	1	0	0	1	1	2	0	0
C30	N.z. jamy nosowej i ucha środkowego	0	1	0	0	1	0	0	1	0
C93	Białaczka monocytowa	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C75	N.z. innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	1	1	0	1	0	0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0	0	1	0	0	0	1	0
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0	0	0	1	0	0	1	0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Ogółem	1193	1200	1183	1231	1244	1302	1309	1171	1310

Tabela 20 Liczba zgonów mężczyzn w województwie lubuskim w latach 1999-2007 w podziale na rozpoznania



Wykres 15 Liczba zgonów mężczyzn w województwie lubuskim w latach 1999- 2007

Współczynnik surowy, zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla mężczyzn w latach 1999-2007

ICD 10	Nazwa rozpoznania	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	89,2	81,6	84,3	89,5	84,7	84,3	87,2	75,8	80,1
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	18,6	12,6	13,6	13	17,1	29	28,2	24,3	23,5
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	18,4	21,6	17,4	21,8	20,8	16,5	16,7	14,1	18,2
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	12,4	14,8	15,2	15,1	12	19,4	16,3	18,2	16,1
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	11,6	10	9,4	9,8	9,4	12	12,9	9,4	13,5
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	11	12,4	16	17,3	19,6	15,3	19,2	16,1	21,9
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	9,6	10	8,8	9	12,5	7,1	8,6	10	10,2
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	6,2	6,2	7	6,3	7,1	6,5	7,1	7,2	7,4
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	6	5,8	4,6	7,1	5,7	7,6	6,1	4,3	4,1
C32	Nowotwór złośliwy krtani	5,2	6	8,2	9,2	4,1	8,6	9	9,4	8,6
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	4,8	5,8	5,2	2,9	5,7	8,2	8,6	4,5	5,7
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	4,6	7	3,4	6,1	7,3	6,1	3,9	3,9	10,4
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	4,6	5	5,4	5,9	5,5	5,3	4,1	6,1	4,3
C92	Białaczka szpikowa	4	3,2	2,2	2,2	4,1	1	2,9	3,1	3,9
C43	Czerniak złośliwy skóry	3,2	1,4	1,4	2,2	1	2,2	1,8	1,8	2,7
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	3	0,6	0,4	0,2	0,2	0,6	0,4	0	1,2
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	2,6	1,2	2,8	3,3	2,2	4,3	2,9	2,2	1
C91	Białaczka limfatyczna	2,4	1,8	2,2	2,7	4,9	3,1	3,1	3,7	3,9
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	2	3	2	2,2	1,4	1,6	0,6	0,6	2
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	2	2,2	1,6	1	1,8	1,2	0,6	1,2	0,6
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	1,8	1,2	1	1,2	0,8	1	0,4	1	0,8
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie	1,6	1	1,8	1,8	1	1,8	1	0,8	1,2


Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

określonych narządów trawiennych										
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	1	0,4	0,2	0	0	0,6	0	0,4	0,2
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	0,8	1,8	3	1	1,6	1,6	1,4	1,8	2,7
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	0,8	1,8	0,8	1,4	1	0,8	2,2	1,2	0,2
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0,8	1,4	0,4	1,4	1,4	1,2	1,2	0	1,4
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0,8	1	1,4	2	1,6	0,6	1,8	1,4	1,4
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,6	1	0,6	0,6	0,6	1,6	1	1	0,6
C81	Choroba Hodgkina	0,6	0,6	0,8	0,6	0,8	0,4	0,4	0,4	1,4
C62	Nowotwór złośliwy jądra	0,6	0,6	0,2	0,4	1,4	1	0,6	1	0,4
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0,6	0,6	0,2	0	0,4	0,6	0,6	0,8	1
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezłośliwych	0,6	0,2	0,8	0,8	1,4	1,6	2,4	1,6	2
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	0,4	1	0	0,8	0,6	1	0,8	1	1,2
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0,4	0,8	0,4	0	0,2	0	0,2	0,4	0,2
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0,4	0,6	0,4	0,4	0	0,2	0	0	0,4
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4	0,4	0	0,4
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,8	0,2	0
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0,4	0,2	1	0,6	1,6	0,8	1	1,6	1
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,4	0,2	0,6	0,8	0,4	0	0,6	0,2	0,4
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,4	0,2	0	1	0,8	0,4	0,8	0	0,6
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,4	0	0,4	0,6	0,4	1	0,2	0,8	0,4
C70	Nowotwór złośliwy opon	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,2	1,2	0,8	1,2	0,4	0,8	0,4	0,6	1,6
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	0,2	0,6	1,2	0,2	0,2	0,6	0,2	0,2	0
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,2	0,6	0,4	0	0,2	0,2	0,2	0	0,4
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0,2	0,6	0,2	0	0,2	0,2	0	0	0,2
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0,2	0,4	0,6	0,6	0,2	0,2	0,6	0	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,2	0,4	0	0,2	0	0,2	0,2	0	0
C60	Nowotwór złośliwy prącia	0,2	0,2	0,8	0,6	0,4	0,6	0	1	0,4
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0,2	0,2	0,6	0	0	0	0,2	0,8	0
C24	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych	0,2	0,2	0,2	0,4	0,8	0,4	1	0,4	0,8
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0,2	0,2	0,2	0,2	0	0,4	0	0	0
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,2	0	0,4	0,2	0,6	0,4	0	0,2	0,4
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0,2	0	0,4	0,2	0	0	0	0	0
C50	Nowotwór złośliwy sutka	0,2	0	0	0,6	0,4	0,2	0,2	0,4	1
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0	1,2	0,8	0,2	0,4	0,2	0,4	0,6	0,4
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0	1	2,4	1,6	1,2	1,6	2,4	1	0,6
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0	1	0,2	0	0,4	0	0,4	0,2	0,6
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0	0,6	0,2	0	0,4	0,4	0,2	0	0,6
C45	Międzyzłoniak	0	0,6	0	0	0,8	0	0,2	0	0,2

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0	0,4	0,2	0,4	0	0,2	0,6	0,4	0,8
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0	0,4	0,2	0	0	0	0,2	0,2	0
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0	0,4	0	0,2	0,4	0,4	0,2	0	0,2
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0,2	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0,2	0,2	0	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	0,2	0,2	0	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,2	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0,4
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0	0,2	0	0,2	0	0	0,2	0,2	0,2
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	0,2	0	0	0,2	0,2	0,4	0	0
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0,2	0	0	0,2	0	0	0,2	0
C93	Białaczka monocytowa	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0,2
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0,2
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	0,2	0,2	0	0,2	0	0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0	0	0,2	0	0	0	0,2	0
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0	0	0	0	0,2	0,2	0	0	0
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0	0	0	0,2	0	0	0,2	0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
	Ogółem	238	240	236	251	253	265	267	239	267

Tabela 21 Współczynnik surowy, zgonów w podziale na kody rozpoznań wg ICD 10 dla mężczyzn w latach 1999-2007



Wykres 16 Współczynnik surowy umieralności mężczyzn w latach 1999-2007 woj. lubuskie


Współczynnik standaryzowany, zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla mężczyzn w latach 1999-2007

ICD	Nazwa rozpoznania	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	81	72,7	74	75,2	70,7	68,9	70,1	59,5	59,1
C80	N.z. bez określenia jego umiejscowienia	16,4	11,7	12,1	11	14,2	23,8	22,2	18,2	17,9
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	16,2	18,9	14,7	18	16,8	13	12,5	11,1	14
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	11,4	13,5	14,1	12,3	10,2	15	13,6	14,1	11,8
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	10,8	8,7	7,7	9	7,5	8,6	10,5	6,9	10,1
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	10,1	10,9	14,1	14,2	16	11,9	14,5	12	16,2
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	8,8	9	7,5	7,4	9,8	6,2	6,8	7,6	7,2
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	5,9	5,7	6,2	5,5	5,7	5,5	5,1	5,3	5,4
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	5,9	4,7	4,1	5,9	4,3	5,9	4,3	3,1	3
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	4,7	5,2	4,3	2,6	4,4	7,1	6,9	3,4	4,2
C32	Nowotwór złośliwy krtani	4,4	5,6	7	7,9	3,5	7,3	6,9	7	6
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	4,2	6,3	3,1	5,4	6,2	4,9	2,8	3	7,4
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	4,1	4,6	4,8	5,1	4,5	3,9	3,6	4,7	3,5
C92	Białaczka szpikowa	3,6	3,1	1,8	2	3,4	0,7	2,5	2,3	2,7
C43	Czerniak złośliwy skóry	3	1,3	1,1	2,2	0,8	2	1,3	1,7	2
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	3	0,6	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0	0,9
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	2,5	1	2,3	2,9	2	3,4	2,2	1,7	0,9
C91	Białaczka limfatyczna	2,2	1,7	2	2,3	4,1	2,2	2,4	3,5	2,8
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	2,1	2,9	1,8	1,7	1,1	1,3	0,4	0,4	1,7
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	1,8	1,2	0,9	1	0,9	0,8	0,2	0,7	0,5
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	1,7	2,1	1,4	0,9	1,4	1,1	0,5	1,1	0,6
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	1,6	0,7	1,6	2,1	0,8	1,2	0,8	0,8	0,9
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,9	0,3	0,2	0	0	0,6	0	0,3	0,1
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	0,8	1,6	0,7	1,2	1,1	0,7	1,6	1	0,1
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	0,7	1,5	2,5	0,9	1,3	1,5	0,9	1,3	2,1
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0,7	0,8	1,1	1,9	1,3	0,5	1,2	0,9	1
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0,6	1,2	0,5	1,2	1,4	1,1	0,9	0	1,3
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,6	0,9	0,4	0,6	0,6	1,6	0,8	0,8	0,4
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0,6	0,6	0,5	0,3	0	0,1	0	0	0,3
C62	Nowotwór złośliwy jądra	0,6	0,5	0,2	0,3	1,1	0,8	0,6	0,9	0,4
C81	Choroba Hodgkina	0,5	0,5	0,8	0,5	0,6	0,3	0,4	0,3	1,3
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0,5	0,5	0,1	0	0,3	0,5	0,5	0,6	0,8
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	0,5	0,2	0,7	0,7	1,1	1,2	2,2	1,3	1,7
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,5	0	0,3	0,6	0,3	1,1	0,2	0,7	0,3
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	0,4	1	0	0,8	0,4	0,8	0,5	1	1
C72	N.z. rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0,4	0,7	0,3	0	0,2	0	0,3	0,4	0,5
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,4	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,6	0,2	0
C14	N.z. o bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0,4	0,1	0,7	0,4	1,4	0,6	0,8	1	0,7
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0	0,3

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,3	0,2	0,5	0,6	0,3	0	0,3	0,1	0,3
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,3	0,1	0	0,8	0,7	0,3	0,7	0	0,5
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,3	0	0,4	0,2	0,6	0,3	0	0,1	0,2
C70	Nowotwór złośliwy opon	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,2	1,1	0,6	1	0,3	0,7	0,4	0,4	1,3
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	0,2	0,5	1,1	0,2	0,1	0,4	0,1	0,2	0
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0,2	0,4	0,6	0,4	0,3	0,1	0,5	0	0
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,2	0,4	0,4	0	0,1	0,2	0,2	0	0,7
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,2	0,4	0	0,2	0	0,2	0,2	0	0
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0,2	0,2	0,5	0	0	0	0,1	0,8	0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0,2	0,2	0,2	0,2	0	0,4	0	0	0
C60	Nowotwór złośliwy prącia	0,2	0,1	0,6	0,6	0,3	0,4	0	0,7	0,3
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0,2	0	0,3	0,2	0	0	0	0	0
C50	Nowotwór złośliwy sutka	0,2	0	0	0,4	0,3	0,1	0,1	0,4	0,7
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0,1	0,5	0,1	0	0,1	0,3	0	0	0,2
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	0,1	0,2	0,2	0,5	0,7	0,3	0,8	0,4	0,6
C48	N.z.przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0	1,1	0,6	0,2	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0	1	2	1,3	1,1	1,4	1,8	0,7	0,4
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0	0,7	0,2	0	0,4	0	0,4	0,2	0,4
C63	N.z. nieokreśl. męskich narządów płciowych	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0	0,5	0,2	0	0,3	0,4	0,1	0	0,3
C45	Międzybłoniak	0	0,5	0	0	0,6	0	0,2	0	0,2
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0	0,4	0,1	0	0	0	0,1	0,2	0
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0	0,3	0,2	0,3	0	0,1	0,5	0,4	0,5
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0	0,3	0	0,2	0,5	0,3	0,3	0	0,2
C39	N.z.i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	0,2	0,2	0	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0,2	0,1	0,2	0,1	0	0	0	0
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,2	0	0,2	0,1	0,1	0	0	0,2
C68	N.z. innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	0,2	0	0	0,1	0,1	0,3	0	0
C93	Białaczka monocytowa	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0,1	0,2	0	0,4	0,3	0,1	0,2	0,2
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0	0,1	0	0,2	0	0	0,1	0,1	0,2
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0,1	0	0	0,1	0	0	0,1	0
C97	N.z.niezależnych mnogich umiejscowień	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0,2
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0,1
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0	0	0,3	0	0	0	0,5	0
C75	N.z.innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	0,1	0,2	0	0,2	0	0
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0	0	0	0	0,2	0,1	0	0	0
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0	0	0	0,1	0	0	0,1	0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
	Ogółem	218	214	206	212	209	213	210	185	199

Tabela 22 Współczynnik standaryzowany, zgonów w podziale na kody rozpoznaw wg ICD 10 dla mężczyzn w latach 1999-2007




Wykres 17 Współczynnik standaryzowany umieralności mężczyzn w latach 1999-2007 woj. lubuskie

Liczba zgonów w podziale na powiaty dla mężczyzn w latach 1999-2007 woj. lubuskie

Powiat	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
gorzowski	90	83	76	74	92	90	80	55	93
krośnieński	61	88	63	75	72	82	75	67	57
międzyrzecki	65	66	74	69	47	63	87	68	80
nowosolski	153	160	136	113	106	120	104	78	113
słubicki	41	39	57	54	51	46	58	68	67
strzelecko-drezdenecki	74	66	74	65	77	67	72	60	93
sulęciński	39	48	43	38	49	53	53	58	43
świebodziński	63	62	67	78	84	70	67	62	66
zielonogórski	88	80	86	96	110	115	106	105	100
żagański	117	115	126	136	100	117	122	109	129
żarski	127	128	123	134	123	131	124	117	104
wschowski	0	0	0	50	59	46	55	39	66
m.Gorzów Wielkopolski	135	151	130	115	155	162	144	135	157
m.Zielona Góra	140	114	128	134	119	140	162	150	142
	1193	1200	1183	1231	1244	1302	1309	1171	1310

Tabela 23 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla mężczyzn w latach 1999-2007 woj. lubuskie



Wykres 18 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla mężczyzn woj. lubuskie 2007

Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla mężczyzn w roku 2007 województwo lubuskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. sur	Wsp std	%
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	392	80,1	59,1	29,92
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	115	23,5	17,9	8,78
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	107	21,9	16,2	8,17
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	89	18,2	14	6,79
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	79	16,1	11,8	6,03
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	66	13,5	10,1	5,04
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	51	10,4	7,4	3,89
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	50	10,2	7,2	3,82
C32	Nowotwór złośliwy krtani	42	8,6	6	3,21
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	36	7,4	5,4	2,75
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	28	5,7	4,2	2,14
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	21	4,3	3,5	1,6
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	20	4,1	3	1,53
C91	Białaczka limfatyczna	19	3,9	2,8	1,45
C92	Białaczka szpikowa	19	3,9	2,7	1,45
C43	Czerniak złośliwy skóry	13	2,7	2	0,99
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	13	2,7	2,1	0,99
C83	Chłoniaki niezziarnicze rozlane	10	2	1,7	0,76
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezziarniczych	10	2	1,7	0,76
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	8	1,6	1,3	0,61

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

C09	Nowotwory złośliwe migdałka	7	1,4	1	0,53
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	7	1,4	1,3	0,53
C81	Choroba Hodgkina	7	1,4	1,3	0,53
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	6	1,2	0,9	0,46
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	6	1,2	1	0,46
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	6	1,2	0,9	0,46
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	5	1	0,8	0,38
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	5	1	0,7	0,38
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	5	1	0,9	0,38
C50	Nowotwór złośliwy sutka	5	1	0,7	0,38
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	4	0,8	0,5	0,31
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	4	0,8	0,6	0,31
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	4	0,8	0,5	0,31
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	3	0,6	0,4	0,23
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	3	0,6	0,3	0,23
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	3	0,6	0,6	0,23
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	3	0,6	0,4	0,23
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	3	0,6	0,4	0,23
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	3	0,6	0,5	0,23
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	2	0,4	0,2	0,15
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	2	0,4	0,3	0,15
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	2	0,4	0,3	0,15
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	2	0,4	0,3	0,15
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	2	0,4	0,3	0,15
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	0,4	0,3	0,15
C60	Nowotwór złośliwy prącia	2	0,4	0,3	0,15
C62	Nowotwór złośliwy jądra	2	0,4	0,4	0,15
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	2	0,4	0,7	0,15
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	2	0,4	0,3	0,15
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	2	0,4	0,2	0,15
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	1	0,2	0,1	0,08
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	1	0,2	0,2	0,08
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	1	0,2	0,2	0,08
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	1	0,2	0,1	0,08
C45	Międzybłoniak	1	0,2	0,2	0,08
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	1	0,2	0,1	0,08
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	1	0,2	0,5	0,08
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	1	0,2	0,2	0,08
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,2	0,2	0,08
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	1	0,2	0,2	0,08
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	1	0,2	0,2	0,08
	Ogółem	1310	267,7	199,5	

Tabela 24 Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla mężczyzn w roku 2007 województwo lubuskie


Liczba zgonów w podziale na kody rozpoznai oraz grupy wiekowe dla mężczyzn w roku 2006 województwo lubuskie

ICD 10	00-04	04-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C34	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	33	83	51	56	67	55	25	10	392
C80	0	0	0	0	0	1	0	0	1	7	8	19	20	9	26	11	8	5	115
C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	15	21	27	17	12	107
C16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	7	14	13	13	14	9	8	5	89
C18	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	9	6	11	11	14	12	7	79
C67	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	6	10	11	11	14	6	66
C20	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	4	9	3	6	7	13	2	1	51
C25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	11	6	4	7	9	5	2	50
C32	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	7	2	2	6	2	6	3	42
C64	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	7	4	6	4	10	0	1	36
C71	0	1	0	1	0	1	0	1	1	3	8	5	1	1	0	2	2	1	28
C15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	5	4	3	2	0	0	21
C22	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	3	2	4	0	6	1	0	20
C91	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	1	3	1	3	2	4	0	19
C92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	4	3	3	0	19
C43	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	1	4	2	0	1	13
C90	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	4	1	4	0	0	13
C83	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	2	1	1	10
C85	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	3	0	1	1	0	10
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	1	0	0	8
C09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	1	0	0	1	7
C38	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	0	0	0	7
C81	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	7
C26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	1	1	6
C49	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	6
C82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	0	0	6
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	5
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	5
C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	5
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4
C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	4
C44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	3
C19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
C41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3
C76	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3
C07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
C11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
C31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
C48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
C60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
C62	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
C74	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2


Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Raz	2	1	1	5	2	2	4	10	13	50	113	207	153	165	212	191	119	60	1310	

Tabela 25 Liczba zgonów w podziale na kody rozpoznai oraz grupy wiekowe dla mężczyzn w roku 2006 województwo lubuskie



Wykres 19 Wartości współczynników umieralności dla mężczyzn woj. lubuskiego w latach 1999-2007



Wykres 20 Najczęstsze przyczyny zgonów mężczyzn spowodowane nowotworami woj. lubuskie rok 2007

Kobiety

W 2007 roku choroby nowotworowe były przyczyną zgonu u 1020 kobiet. Współczynniki standardowy i surowy umieralności wyniosły odpowiednio 108 oraz 196 na 100 tys. populacji. W porównaniu z rokiem 2006 stwierdzono wzrost liczby zgonów z powodu chorób nowotworowych o 32 przypadki. Na pierwszym miejscu spośród przyczyn zgonów z powodów chorób nowotworowych wśród kobiet pojawiły się nowotwory płuc – 15,69%. W dalszej kolejności znalazły się zgony z powodu nowotworu złośliwego piersi – 10,98% i nowotwory złośliwe o niedokładnie określonym umiejscowieniu (BNO) – 10,69%.

Dokładne dane zebrane zostały w tabeli poniżej. Największa liczba zgonów nowotworowych stwierdzana była w grupach wiekowych 70-79 lat oraz 55-59 lat.

Umieralność kobiet z powodu chorób nowotworowych w latach 1999-2007 do roku 2005 wykazywała tendencję wzrostową zaś w roku 2006 stwierdzono spadek o 6,48%. Rok 2007 przyniósł ponownie wzrost wartości bezwzględnej zgonów z powodu nowotworów złośliwych u kobiet. Szczegółowe dane dostępne są w załączonych tabelach i wykresach poniżej.

Powiat	
gorzowski	66
krośnieński	44
międzyrzecki	47
nowosolski	90
słubicki	46
strzelecko-drezdenecki	62
sulęciński	30
świebodziński	45
zielonogórski	89
żagański	98
żarski	102
wschowski	32
m.Gorzów	144
Wielkopolski	
m.Zielona Góra	125
Razem	1020



Tabela 26 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla kobiet rok 2007 woj. lubuskie



Wykres 21 Liczba zgonów w podziale na grupy wiekowe dla kobiet w roku 2007 woj. lubuskie

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007


Liczba, zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet w latach 1999-2007

ICD 10	Nazwa rozpoznania	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	123	109	89	127	107	114	140	133	160
C50	Nowotwór złośliwy sutka	105	113	92	97	117	116	128	154	112
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	94	74	49	74	55	64	68	51	67
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	77	82	57	63	88	123	120	116	109
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	59	48	47	54	54	54	57	51	56
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	54	61	63	67	76	63	70	74	60
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	52	48	44	45	50	45	58	52	57
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	44	51	51	46	36	52	50	30	66
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwartrobowych	38	30	34	26	26	21	23	31	21
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	32	15	9	11	4	8	6	2	6
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	28	33	35	26	30	19	14	12	19
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	24	32	25	23	25	36	38	24	24
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	23	21	19	30	20	31	19	24	25
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	20	21	21	24	11	27	28	27	18
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	17	22	10	17	14	14	17	14	16
C43	Czerniak złośliwy skóry	16	8	2	10	11	7	7	12	12
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	13	12	16	13	12	15	16	23	14
C92	Białaczka szpikowa	13	8	12	11	13	11	18	14	20
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	11	3	10	10	4	7	9	4	12
C91	Białaczka limfatyczna	10	6	7	10	17	12	8	14	14
C90	Spiczak mnogi i nowotwory z komórek plazma ty.	8	12	17	13	12	9	14	13	17
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	7	10	6	3	5	9	7	7	3
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezłośliwych	7	4	3	2	9	11	9	8	12
C83	Chłoniaki niezłośliwe rozlane	6	9	9	5	7	6	6	1	3
C57	N.z. innych i nieo. żeńskich narządów płciowych	5	8	3	10	7	9	7	2	9
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	4	5	8	7	11	10	15	15	7
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	4	4	8	6	7	3	3	1	1
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	4	3	2	0	1	2	0	0	1
C51	Nowotwór złośliwy sromu	4	2	8	5	10	4	4	5	2
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	3	2	4	3	1	0	4	3	2
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części	3	1	7	7	5	4	10	6	7
C32	Nowotwór złośliwy krtani	3	1	3	2	4	7	3	2	6
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	3	1	0	0	0	0	0	0	6
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	2	4	1	1	0	1	1	0	5
C81	Choroba Hodgkina	2	3	6	6	5	3	3	3	1
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	2	3	2	3	2	3	2	8	2
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	2	3	0	0	2	1	2	1	2
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	2	2	5	2	2	1	2	0	1
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	2	2	1	2	0	0	4	0	1
C82	Chłoniak niezłośliwy guzkowy (grudkowy)	2	2	0	0	3	1	5	3	0
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	2	0	2	1	0	2	1	0	1

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	2	0	1	3	3	4	3	2	0
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	2	0	1	0	0	0	1	1	1
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	1	2	0	0	1	1	0	0	4
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	1	1	3	1	0	0	0	0	0
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	1	0	2	0	1	1	1	0	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	1	0	1	1	0	1	1	0	1
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0	1	1	0	0	0	1	0
C00	Nowotwory złośliwe wargi	1	0	1	0	0	1	1	1	0
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	1	0	0	1	0	2	3	0	2
C70	Nowotwór złośliwy opon	1	0	0	1	0	0	0	0	0
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	1	0	0	0	0	1	0	0	0
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0	6	13	10	12	4	10	16	4
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0	2	10	13	10	14	23	11	4
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	2	2	0	0	1	1	1	0
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0	2	1	5	1	1	2	0	4
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	0	2	1	2	2	2	2	1	4
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0	1	0	1	2	0	0	0	0
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	1	0	0	0	1	2	0	0
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0	0	2	1	1	1	3	0	1
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0	0	2	1	1	0	0	2	3
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0	2	1	0	0	0	0	1
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0	1	0	0	1	0	0	0
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0	0	1	0	0	0	0	1	0
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0	0	1	0	0	0	0	0	2
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0	0	1	0	1	2	2	0
C13	Nowotwór złośliwy części krtańowej gardła (hypopharynx)	0	0	0	1	0	1	0	2	2
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narz. mocz	0	0	0	0	2	1	0	0	0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0	0	0	2	0	0	0	1
C75	N.z.innych gruczołów wyd. wew i struktur pokrewnych	0	0	0	0	1	1	1	0	0
C45	Międzybłoniak	0	0	0	0	1	1	0	5	1
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0	0	0	0	1	1	0	1	0
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0	0	0	1	0	0	1	1
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	1
D05	Rak in situ sutka	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Ogółem	943	897	834	907	906	968	1052	988	1020

Tabela 27 Liczba, zgonów w podziale na kody rozpoznawczych wg ICD 10 dla kobiet w latach 1999-2007



Wykres 22 Liczba zgonów w podziale na kody rozpoznaw wg ICD 10 dla kobiet w latach 1999-2007

Współczynnik surowy, zgonów w podziale na kody rozpoznaw wg ICD 10 dla kobiet w latach 1999-2007

ICD 10	Nazwa rozpoznania	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	23,5	20,8	17	24,5	20,6	21,9	26,9	25,6	30,8
C50	Nowotwór złośliwy sutka	20	21,5	17,5	18,7	22,5	22,3	24,6	29,6	21,5
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	17,9	14,1	9,3	14,3	10,6	12,3	13,1	9,8	12,9
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	14,7	15,6	10,9	12,1	16,9	23,7	23,1	22,3	21
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	11,3	9,2	9	10,4	10,4	10,4	11	9,8	10,8
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	10,3	11,6	12	12,9	14,6	12,1	13,5	14,2	11,5
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	9,9	9,2	8,4	8,7	9,6	8,7	11,2	10	11
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	8,4	9,7	9,7	8,9	6,9	10	9,6	5,8	12,7
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	7,3	5,7	6,5	5	5	4	4,4	6	4
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	6,1	2,9	1,7	2,1	0,8	1,5	1,2	0,4	1,2
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	5,3	6,3	6,7	5	5,8	3,7	2,7	2,3	3,7
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	4,6	6,1	4,8	4,4	4,8	6,9	7,3	4,6	4,6
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	4,4	4	3,6	5,8	3,9	6	3,7	4,6	4,8
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	3,8	4	4	4,6	2,1	5,2	5,4	5,2	3,5
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	3,2	4,2	1,9	3,3	2,7	2,7	3,3	2,7	3,1
C43	Czerniak złośliwy skóry	3,1	1,5	0,4	1,9	2,1	1,3	1,3	2,3	2,3
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	2,5	2,3	3	2,5	2,3	2,9	3,1	4,4	2,7
C92	Białaczka szpikowa	2,5	1,5	2,3	2,1	2,5	2,1	3,5	2,7	3,8
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	2,1	0,6	1,9	1,9	0,8	1,3	1,7	0,8	2,3


Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

C91	Białaczka limfatyczna	1,9	1,1	1,3	1,9	3,3	2,3	1,5	2,7	2,7
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	1,5	2,3	3,2	2,5	2,3	1,7	2,7	2,5	3,3
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	1,3	1,9	1,1	0,6	1	1,7	1,3	1,3	0,6
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	1,3	0,8	0,6	0,4	1,7	2,1	1,7	1,5	2,3
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	1,1	1,7	1,7	1	1,3	1,2	1,2	0,2	0,6
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	1	1,5	0,6	1,9	1,3	1,7	1,3	0,4	1,7
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	0,8	1	1,5	1,3	2,1	1,9	2,9	2,9	1,3
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	0,8	0,8	1,5	1,2	1,3	0,6	0,6	0,2	0,2
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,8	0,6	0,4	0	0,2	0,4	0	0	0,2
C51	Nowotwór złośliwy sutu	0,8	0,4	1,5	1	1,9	0,8	0,8	1	0,4
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0,6	0,4	0,8	0,6	0,2	0	0,8	0,6	0,4
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	0,6	0,2	1,3	1,3	1	0,8	1,9	1,2	1,3
C32	Nowotwór złośliwy krtani	0,6	0,2	0,6	0,4	0,8	1,3	0,6	0,4	1,2
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,6	0,2	0	0	0	0	0	0	1,2
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0,4	0,8	0,2	0,2	0	0,2	0,2	0	1
C81	Choroba Hodgkina	0,4	0,6	1,1	1,2	1	0,6	0,6	0,6	0,2
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,4	0,6	0,4	0,6	0,4	0,6	0,4	1,5	0,4
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,4	0,6	0	0	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,4	0,4	1	0,4	0,4	0,2	0,4	0	0,2
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	0,4	0,4	0,2	0,4	0	0	0,8	0	0,2
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	0,4	0,4	0	0	0,6	0,2	1	0,6	0
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0,4	0	0,4	0,2	0	0,4	0,2	0	0,2
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,4	0	0,2	0,6	0,6	0,8	0,6	0,4	0
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,4	0	0,2	0	0	0	0,2	0,2	0,2
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,2	0,4	0	0	0,2	0,2	0	0	0,8
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0,2	0,2	0,6	0,2	0	0	0	0	0
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,2	0	0,4	0	0,2	0,2	0,2	0	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0,2	0	0,2	0,2	0	0	0	0,2	0
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0,2	0	0,2	0	0	0,2	0,2	0,2	0
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	0,2	0	0	0,2	0	0,4	0,6	0	0,4
C70	Nowotwór złośliwy opon	0,2	0	0	0,2	0	0	0	0	0
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0,2	0	0	0	0	0,2	0	0	0
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0	1,1	2,5	1,9	2,3	0,8	1,9	3,1	0,8
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0	0,4	1,9	2,5	1,9	2,7	4,4	2,1	0,8
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0,4	0,4	0	0	0,2	0,2	0,2	0
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0	0,4	0,2	1	0,2	0,2	0,4	0	0,8
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	0	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,8
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0	0,2	0	0,2	0,4	0	0	0	0
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0,2	0	0	0	0,2	0,4	0	0
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0	0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,6	0	0,2

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0	0	0,4	0,2	0,2	0	0	0,4	0,6
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0	0,4	0,2	0	0	0	0	0,2
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0	0,2	0,2	0	0	0	0	0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0	0,2	0	0	0,2	0	0	0
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0	0	0,2	0	0	0	0	0,2	0
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0,4
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0	0	0,2	0	0,2	0,4	0,4	0
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0	0	0	0,2	0	0,2	0	0,4	0,4
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	0	0	0	0,4	0,2	0	0	0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0,2
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0
C45	Międzybłoniak	0	0	0	0	0,2	0,2	0	1	0,2
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0	0	0	0	0,2	0,2	0	0,2	0
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0	0	0	0,2	0	0	0,2	0,2
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
D05	Rak in situ sutka	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
	Ogółem	180	171	158	174	174	186	202	190	196

Tabela 28 Współczynnik surowy, zgonów w podziale na kody rozpoznaw wg ICD 10 dla kobiet w latach 1999-2007



Wykres 23 Współczynnik surowy zgonów kobiet w latach 1999-2007


Współczynnik standaryzowany, zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet w latach 1999-2007

ICD	Nazwa rozpoznania	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	15,9	13,9	11,2	16,2	12,8	14,2	15,6	14,8	18,5
C50	Nowotwór złośliwy sutka	14,3	14,4	11,7	12,3	15	13,6	15,7	17,9	12,8
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	13	10,4	6,8	10,2	7,1	8,3	8,1	6,3	8
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	9,1	9,8	6,5	7,3	9,3	13,9	12,6	11,4	11
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	7	5,2	5,6	6,1	5,7	5	5,6	5,6	5,7
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	6,9	6,3	6	5,6	6,4	5,1	7,3	6,2	6,2
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	6,5	7,5	7	7,5	7,9	6,6	7	6,6	5,6
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	5,3	5,6	5,8	5,2	4,1	5,4	5	2,6	6,4
C22	N.z. wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	4,4	3,4	3,7	2,4	3,3	2,2	2,1	3	2
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	3,6	4,5	3,9	2,8	3	4,7	4,6	3,1	3
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	3,6	1,6	0,8	1,1	0,4	0,7	0,5	0,2	0,5
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	3,4	4	4,2	2,9	2,8	1,7	1,6	1,4	1,9
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	2,9	2,3	1,8	3,4	2,1	3,1	2	2	2,2
C64	N.z. nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	2,4	2,2	2,4	3,1	1,2	2,5	2,7	2,9	1,5
C43	Czerniak złośliwy skóry	2,2	1	0,3	1,1	1,3	0,7	0,8	1,3	1,5
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	2	2,6	1,2	1,9	1,7	1,5	1,8	1,6	1,7
C92	Białaczka szpikowa	1,7	0,8	1,3	1,6	1,5	1,4	2	1,5	2,3
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	1,5	1,3	1,6	1,5	1,3	1,3	1,6	2,4	1,3
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	1,5	0,4	1	1,2	0,4	0,8	0,9	0,5	1,2
C91	Białaczka limfatyczna	1	1	0,7	1,7	1,8	1,1	0,7	1,4	1,3
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	0,9	1,6	2,1	1,3	1,3	0,7	1,5	1,1	1,7
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	0,9	0,5	0,4	0,2	0,7	1	1	0,7	1,2
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	0,8	1,1	0,6	0,3	0,5	0,7	0,5	0,7	0,2
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	0,8	1	0,3	1,3	0,8	1,1	0,6	0,2	0,9
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	0,6	1	1,2	0,6	0,8	0,9	1	0,1	0,3
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0,6	0,3	0,5	0,3	0,2	0	0,4	0,3	0,2
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,6	0,3	0,4	0	0,1	0,2	0	0	0,1
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	0,5	0,5	0,8	0,7	1,2	1,1	1,6	1,5	0,7
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,5	0,1	0	0	0	0	0	0	0,5
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	0,4	0,4	0,8	0,6	0,7	0,3	0,2	0,1	0,2
C51	Nowotwór złośliwy sromu	0,4	0,2	0,7	0,6	1,2	0,4	0,3	0,4	0,1
C32	Nowotwór złośliwy krtani	0,4	0,1	0,4	0,3	0,5	1,1	0,3	0,3	0,7
C81	Choroba Hodgkina	0,3	0,6	1	1	0,5	0,5	0,4	0,3	0,1
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,3	0,3	0,1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,9	0,3
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,3	0,2	0,6	0,2	0,3	0,1	0,1	0	0,1
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	0,3	0,1	0,8	0,7	0,7	0,3	0,9	0,6	0,6
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,3	0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0,3	0	0,2	0,1	0	0,2	0,1	0	0,1
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0,2	0,5	0,1	0,2	0	0,1	0,1	0	0,5
C11	N.z. części nosowej gardła (nasopharynx)	0,2	0,5	0	0	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

C52	Nowotwór złośliwy pochwy	0,2	0,2	0,2	0,3	0	0	0,4	0	0,1
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,2	0	0,1	0	0	0	0,1	0,1	0,1
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	0,1	0,3	0	0	0,2	0,1	0,4	0,4	0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0,1	0,2	0,3	0,1	0	0	0	0	0
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,1	0,2	0	0	0,2	0,1	0	0	0,2
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,1	0	0,3	0	0,2	0,1	0,1	0	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	0
C39	N.z. innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0,1	0	0,1	0,1	0	0	0	0,1	0
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0,1	0	0,1	0	0	0,1	0	0,1	0
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	0,1	0	0	0,2	0	0,2	0,3	0	0,2
C70	Nowotwór złośliwy opon	0,1	0	0	0,1	0	0	0	0	0
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0,1	0	0	0	0	0,1	0	0	0
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0	0,8	1,7	1,1	1,1	0,4	0,9	1,4	0,5
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0	0,3	1	1,2	1,4	1,5	1,8	1,3	0,3
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0	0,3	0,1	0,6	0,1	0,2	0,2	0	0,4
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0,2	0,4	0	0	0,1	0	0	0
C49	N.z. tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,4
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0,2	0	0	0	0,1	0,2	0	0
C06	N.z. innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0	0,1	0	0,1	0,2	0	0	0	0
C97	N.z. niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejsc.	0	0	0,4	0,1	0	0	0	0	0,1
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0	0	0,3	0,2	0,1	0,1	0,4	0	0,1
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0	0	0,2	0,1	0,1	0	0	0,3	0,4
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0	0,2	0	0	0,1	0	0	0
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0,3
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0	0,1	0,2	0	0	0	0	0
C08	N.z. innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0	0	0,1	0	0	0	0	0,1	0
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0	0	0,1	0	0,2	0,2	0,2	0
C13	n.z. części krtańowej gardła (hypopharynx)	0	0	0	0,1	0	0,1	0	0,2	0,2
C68	N.z. innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	0	0	0	0,3	0,2	0	0	0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0	0	0	0,3	0	0	0	0,1
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0
C45	Międzybłoniak	0	0	0	0	0,1	0,1	0	0,7	0,1
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0	0	0	0	0,1	0,1	0	0,1	0
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0	0	0	0,1	0	0	0,1	0,2
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
D05	Rak in situ sutka	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1
	Ogółem	119	111	101	109	104	107	113	105	108

Tabela 29 Współczynnik standaryzowany, zgonów w podziale na kody rozpoznaw wg ICD 10 dla kobiet w latach 1999-2007




Wykres 24 Współczynnik standaryzowany, dla kobiet w latach 1999-2007


**Liczba zgonów w podziale na powiaty dla kobiet w latach 1999-2007
województwo lubuskie**

Powiat	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
gorzowski	48	42	53	51	46	62	65	54	66
krośnieński	48	56	41	57	43	43	59	51	44
międzyrzeczki	43	49	45	59	44	54	54	58	47
nowosolski	118	107	98	88	99	101	86	75	90
słubicki	48	36	32	28	35	39	45	49	46
strzelecko-drezdenecki	45	41	42	44	50	58	71	46	62
sulęciński	18	43	25	28	29	39	26	43	30
świebodziński	41	58	48	44	43	49	65	42	45
zielonogórski	84	65	84	54	67	53	89	80	89
żagański	85	95	70	88	91	93	94	67	98
żarski	117	81	97	98	90	109	97	113	102
wschowski	0	0	0	35	38	34	43	39	32
m.Gorzów Wielkopolski	128	111	95	117	118	124	142	136	144
m.Zielona Góra	120	113	104	116	113	110	116	135	125
Razem	943	897	834	907	906	968	1052	988	1020

Tabela 30 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla kobiet w latach 1999-2007 woj. lubuskie



Wykres 25 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla kobiet rok 2007 woj. lubuskie



Wykres 26 Wartości współczynników umieralności dla kobiet w latach 1999-2007 woj. lubuskie

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet w roku 2007 województwo lubuskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp sur	Wsp std	%
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	160	30,8	18,5	15,69
C50	Nowotwór złośliwy sutka	112	21,5	12,8	10,98
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	109	21	11	10,69
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	67	12,9	8	6,57
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	66	12,7	6,4	6,47
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	60	11,5	5,6	5,88
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	57	11	6,2	5,59
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	56	10,8	5,7	5,49
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	25	4,8	2,2	2,45
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	24	4,6	3	2,35
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	21	4	2	2,06
C92	Białaczka szpikowa	20	3,8	2,3	1,96
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	19	3,7	1,9	1,86
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	18	3,5	1,5	1,76
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	17	3,3	1,7	1,67
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	16	3,1	1,7	1,57
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	14	2,7	1,3	1,37
C91	Białaczka limfatyczna	14	2,7	1,3	1,37
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	12	2,3	1,2	1,18
C43	Czerniak złośliwy skóry	12	2,3	1,5	1,18
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezłośliwych	12	2,3	1,2	1,18
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	9	1,7	0,9	0,88
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	7	1,3	0,7	0,69
C24	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych	7	1,3	0,6	0,69
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	6	1,2	0,5	0,59
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	6	1,2	0,5	0,59
C32	Nowotwór złośliwy krtani	6	1,2	0,7	0,59
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	5	1	0,5	0,49
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	4	0,8	0,2	0,39
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	4	0,8	0,4	0,39
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	4	0,8	0,4	0,39
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	4	0,8	0,5	0,39
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	4	0,8	0,3	0,39
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	3	0,6	0,4	0,29
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	3	0,6	0,2	0,29
C83	Chłoniaki niezłośliwe rozlane	3	0,6	0,3	0,29
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	2	0,4	0,2	0,2
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	2	0,4	0,4	0,2
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	2	0,4	0,3	0,2
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	2	0,4	0,2	0,2
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	2	0,4	0,4	0,2
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i płucnej	2	0,4	0,2	0,2

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	2	0,4	0,3	0,2
C51	Nowotwór złośliwy sromu	2	0,4	0,1	0,2
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	2	0,4	0,3	0,2
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	1	0,2	0,2	0,1
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	1	0,2	0,2	0,1
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	1	0,2	0,1	0,1
C45	Międzybłoniak	1	0,2	0,1	0,1
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	1	0,2	0,1	0,1
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	1	0,2	0,1	0,1
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	1	0,2	0,2	0,1
C69	Nowotwór złośliwy oka	1	0,2	0	0,1
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	1	0,2	0,1	0,1
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	1	0,2	0,2	0,1
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	1	0,2	0,1	0,1
C81	Choroba Hodgkina	1	0,2	0,1	0,1
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	0,2	0,1	0,1
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	1	0,2	0,1	0,1
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	1	0,2	0,1	0,1
D05	Rak in situ sutka	1	0,2	0,1	0,1
	Ogółem	1020	196,1	108,1	

Tabela 31 Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet w roku 2007 województwo lubuskie


Liczba zgonów w podziale na kody rozpoznawcze oraz grupy wiekowe dla kobiet w roku 2007 województwo lubuskie

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem	
C34	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	19	25	22	22	18	13	21	4	160	
C50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	13	11	16	14	14	13	11	9	112
C80	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	10	7	10	12	17	20	17	9	109
C53	0	0	0	0	1	1	1	1	2	6	9	10	6	8	9	7	4	4	2	67
C25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	6	10	12	14	11	2	66
C18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	4	5	12	10	12	6	60
C56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	4	5	5	11	6	6	4	57
C16	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	1	6	2	5	8	10	9	9	6	56
C20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	2	5	3	6	3	25
C71	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	3	0	4	0	24
C22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	2	4	4	4	2	21
C92	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	2	2	0	3	3	2	2	4	20
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	1	1	4	3	2	1	19
C64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	1	3	4	4	18
C90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	2	5	3	2	0	17
C54	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	2	2	3	1	16
C67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	4	3	3	0	14
C91	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	4	3	1	14

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2007

C15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	2	2	2	0	12
C43	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	2	1	0	2	2	0	12
C85	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	1	0	4	2	12
C57	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	1	2	1	9
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3	0	1	7
C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	1	1	7
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	1	0	6
C26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	6
C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	1	6
C19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	5
C07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4
C48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	4
C49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	4
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	4
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4
C09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3
C44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
C83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
C11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
C41	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
C51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
C84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Raz.	0	0	0	2	4	4	4	8	16	51	101	110	100	112	144	142	147	75	1020

Tabela 32 Liczba zgonów w podziale na kody rozpoznania oraz grupy wiekowe dla kobiet w roku 2007 województwo lubuskie



Wykres 27 Najczęstsze przyczyny zgonów kobiet spowodowane nowotworami woj. lubuskie rok 2007

Podsumowanie

Oddajemy do rąk osób zainteresowanych problematyką onkologiczną kolejne wydanie biuletynu opisującego w szczegółach sytuację epidemiologiczną w zakresie zachorowalności oraz umieralności na nowotwory złośliwe województwie lubuskim w roku 2007.

Stałe opóźnienie publikacji danych o trzy lata wynika ze złożoności procesu pozyskiwania oraz ewidencjonowania danych ze zgłoszeń zachorowań na nowotwory złośliwe oraz zgonów spowodowanych nowotworami złośliwymi.

Po raz kolejny mamy przyjemność przedstawić biuletyn Lubuskiego Rejestru Nowotworów Złośliwych w nowej szacie graficznej. Pozostając w olbrzymim szacunku wobec autorów dotychczasowych edycji biuletynu, czując się kontynuatorami Ich dzieła, zespół redakcyjny opracowujący obecne wydanie postanowił wzbogacić biuletyn o kilka słów komentarza, graficzną prezentację trendów zachorowań i zgonów, które powinny ułatwić interpretację danych zawartych w tej niełatwej lekturze. Wprowadzony został także nowy, mamy nadzieję czytelniejszy, podział całego wydania również porządkujący całość wydania.

Analiza całości danych dotyczących województwa lubuskiego w odniesieniu do skali kraju pozwala na formułowanie pewnych wniosków ogólnych. Częstość zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie lubuskim zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn jest nieco niższa niż średnia dla całego kraju.

Nadal najczęstszym rozpoznaniem onkologicznym wśród mężczyzn pozostaje rak płuca zaś wśród kobiet rak piersi. Skłaniać to powinno do jeszcze intensywniejszego promowania walki z nikotynizmem jako głównym czynnikiem ryzyka raka płuca oraz promocji profilaktyki raka piersi, w którym to w okresie 1999-2007 stwierdza się tendencję wzrostową w zakresie zachorowalności oraz umieralności.

Niestety średnio 8% mężczyzn i blisko 12% kobiet umiera z powodu choroby nowotworowej złośliwej bez ustalenia pierwotnej lokalizacji nowotworu, tym samym nie otrzymują oni optymalnego, coraz bardziej swoistego leczenia. Wynika to z jednej strony z braku właściwej dbałości o zdrowie części chorych, z drugiej strony z niedostatecznej wczesnej diagnostyki nowotworów złośliwych. Te wartości nie są satysfakcjonujące. Kreślą one przestrzeń do działania i skłaniają do refleksji nad koniecznością intensyfikacji działań profilaktycznych oraz rozszerzania dostępności do wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych.

Podziękowanie

Mamy głębokie przekonanie, że dzieło stworzenia biuletynu jest możliwe tylko dzięki współpracy z koleżankami i kolegami lekarzami, którzy z oddaniem i rzetelnością przekazują nam dane na temat zachorowań i zgonów w formie wypełnionych kart (strona 13-14). Tym osobom pragniemy serdecznie podziękować za dobrą współpracę – każdy z Państwa ma tytuł, by czuć się współautorem biuletynu. Pozostajemy w dobrej nadziei, że dalsza współpraca będzie się układała owocnie.

Równie istotne jest właściwe wprowadzanie danych do systemu centralnego jak i obróbka statystyczna danych. Wszystkim tym osobom zaangażowanym w powstanie tego wydania biuletynu również należą się słowa podziękowania.

Życząc dobrej lektury biuletynu oraz wniosków brzemienych w dobre działania,

Za zespół redakcyjny,

lek. med. Adam Ostrowski

Pochodzenie danych

Dane opublikowane w biuletynie pochodzą z Lubuskiego Rejestru Nowotworów Złośliwych. Korzystano także z danych udostępnionych przez Wojewódzki Bank Danych w Gorzowie Wlkp.. Dane o liczbie zgonów pochodzą z Krajowego Rejestru Nowotworów.

Spis treści

Wstęp.....	5
Metody statystyczne.....	7
Dane geograficzno-administracyjne.....	10
Wzór karty zgłoszeniowej.....	13
Zachorowania.....	15
Zgony.....	46
Podsumowanie.....	76

Tabele

Tabela 1 Dane o ludności województwa lubuskiego w/g Urzędu Statystycznego stan z 31 grudnia 2007r	11
Tabela 2 Ludność woj. lubuskiego w grupach wiekowych ilościowo i w procentach stan w 2007r.....	12
Tabela 3 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w roku 2007 mężczyźni woj. lubuskie	16
Tabela 4 Liczba zachorowań oraz wskaźnik dynamiki w procentach dla kobiet i mężczyzn woj. lubuskiego w 2007 roku.....	17
Tabela 5 Współczynniki surowe i standaryzowane zachorowań według płci w woj. lubuskim w latach 1999-2007	18
Tabela 6 Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla mężczyzn 2007 rok woj. lubuskie	21
Tabela 7 Liczba, zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 w latach 1999-2007 dla woj. lubuskiego, mężczyźni	23
Tabela 8 Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla mężczyzn od 1999 do 2007 roku, woj. lubuskie.....	24
Tabela 9 Liczba zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze oraz grupy wiekowe dla mężczyzn.....	26
Tabela 10 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach w województwie lubuskim w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 w 2007 roku mężczyźni.....	28
Tabela 11 Zachorowania kobiet w podziale na powiaty w woj. lubuskim w 2007 roku.....	30
Tabela 12 Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet w roku 2007 województwo lubuskie	32
Tabela 13 Liczba zachorowań w podziale na kody rozpoznawcze oraz grupy wiekowe	34
Tabela 14 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2007, liczby bezwzględne.....	36
Tabela 15 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2007, współczynniki surowe, kobiety, woj. lubuskie.....	39
Tabela 16 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2007, współczynniki standaryzowane, kobiety, woj. lubuskie.....	42
Tabela 17 Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla kobiet od 1999 do 2007 roku, woj. lubuskie	43
Tabela 18 Zachorowania kobiet w powiatach woj. lubuskiego w 2007r wg ICD10.....	45
Tabela 19 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla mężczyzn woj. lubuskie 2007.....	47
Tabela 20 Liczba zgonów mężczyzn w województwie lubuskim w latach 1999-2007 w podziale na rozpoznania.....	49
Tabela 21 Współczynnik surowy, zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla mężczyzn	52
Tabela 22 Współczynnik standaryzowany, zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla męż. w latach 1999-2007.....	54
Tabela 23 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla mężczyzn w latach 1999-2007 woj. lubuskie	55
Tabela 24 Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla mężczyzn w roku 2007 województwo lubuskie.....	57
Tabela 25 Liczba zgonów w podziale na kody rozpoznawcze oraz grupy wiekowe	59
Tabela 26 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla kobiet rok 2007 woj. lubuskie	62
Tabela 27 Liczba, zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet w latach 1999-2007	64
Tabela 28 Współczynnik surowy, zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet.....	67
Tabela 29 Współczynnik standaryzowany, zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet w lat. 1999-2007.....	69
Tabela 30 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla kobiet w latach 1999-2007 woj. lubuskie	70
Tabela 31 Liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet w roku 2007 województwo lubuskie	73
Tabela 32 Liczba zgonów w podziale na kody rozpoznawcze oraz grupy wiekowe	74

Wykresy

Wykres 1 Liczba osób dla woj. lubuskiego w podziale na grupy wiekowe 2007 rok.....	12
Wykres 2 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach rok 2007 mężczyźni woj. lubuskie.....	16
Wykres 3 Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w woj. lubuskim według płci w latach 1999-2007	17
Wykres 4 Współczynniki surowe zachorowań według płci w woj. lubuskim w latach 1999-2007	18
Wykres 5 Współczynniki standaryzowane zachorowań według płci w woj. lubuskim w latach 1999-2007	19
Wykres 6 Liczba zachorowań w podziale na grupy wiekowe mężczyzn w 2007 roku woj. lubuskim	19
Wykres 7 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2007 współczynniki surowe mężczyźni, województwo lubuskie	24
Wykres 8 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2007 współczynniki standaryzowane mężczyźni, woj. lubuskie	25
Wykres 9 Liczba zachorowań w podziale na grupy wiekowe kobiet w 2007 roku w woj. lubuskim	30
Wykres 10 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2007, liczby bezwzględne, kobiety, woj. lubuskie	37
Wykres 11 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2007, współczynniki surowe, kobiety, woj. lubuskie.....	39
Wykres 12 Zarejestrowane zachorowania w latach 1999-2007, współczynniki standaryzowane, kobiety, woj. lubuskie.....	42
Wykres 13 Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla kobiet rok 2007 woj. lubuskie.....	43
Wykres 14 Liczba zgonów dla mężczyzn w podziale na grupy wiekowe w woj. lubuskim 2007rok.....	47
Wykres 15 Liczba zgonów mężczyzn w województwie lubuskim w latach 1999- 2007.....	50
Wykres 16 Współczynnik surowy umieralności mężczyzn w latach 1999-2007 woj. lubuskie.....	52
Wykres 17 Współczynnik standaryzowany umieralności mężczyzn w latach 1999-2007 woj. lubuskie	55
Wykres 18 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla mężczyzn woj. lubuskie 2007.....	56
Wykres 19 Wartości współczynników umieralności dla mężczyzn woj. lubuskiego w latach 1999-2007	59
Wykres 20 Najczęstsze przyczyny zgonów mężczyzn spowodowane nowotworami woj. lubuskie rok 2007	60
Wykres 21 Liczba zgonów w podziale na grupy wiekowe dla kobiet w roku 2007 woj. lubuskie	62
Wykres 22 Liczba zgonów w podziale na kody rozpoznawcze wg ICD 10 dla kobiet w latach 1999-2007	65
Wykres 23 Współczynnik surowy zgonów kobiet w latach 1999-2007.....	67
Wykres 24 Współczynnik standaryzowany, dla kobiet w latach 1999-2007.....	70
Wykres 25 Liczba zgonów w podziale na powiaty dla kobiet rok 2007 woj. lubuskie	71
Wykres 26 Wartości współczynników umieralności dla kobiet w latach 1999-2007 woj. lubuskie.....	71
Wykres 27 Najczęstsze przyczyny zgonów kobiet spowodowane nowotworami woj. lubuskie rok 2007	75

Publikacje:

1. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM; BIULETYN ROK 2002
2. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM; BIULETYN ROK 2003
3. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM; BIULETYN ROK 2004
4. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM; BIULETYN ROK 2005
5. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM; BIULETYN ROK 2006

Bibliografia:

1. „Rejestracja nowotworów złośliwych w Polsce” pod red. Jerzy Tyczyński, Witold Zatoński, Centrum Onkologii, Warszawa 1996 rok;